

# 2016

## ESKİ ESER BİRİM FİYAT EKİ LİSTESİ



**VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı





**T.C. BAŞBAKANLIK**  
**VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı

**2016 YILI**  
**ESKİ ESER BİRİM FİYAT EKİ LİSTESİ**

Bütün Vilayet ve Kazalarda Tatbik Edilecek  
(Birim Fiyat Listesinde Tarifi Yapılan) İmalat Birim Fiyatlarını Gösterir

**01 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR**



VAKIF VE SİVİL TOPLUM  
2016



## ÖNEMLİ NOT:

### A- ESKİ ESER ONARIM VE RESTORASYONUNDA DİKKAT EDİLECEKHUSUSLAR

- 1- Cephe yonu taşı kaplama ve çürütme işleri imalatlarında, taş kalınlığı 25 cm'nin altına düşerse imalatın yapılmasında teknik ve statik yönden bir sakınca olmadığı belirlendikten sonra İhale Makamı onayı alınarak imalata başlanacaktır.
- 2- Yonutaşı minarelerde kenetsiz, zivanasız ve kurşunsuz minare kesinlikle yapılmayacaktır. Kenet ve zivanalar kurşunla doldurulacaktır. Bu imalat mutlaka fasıllarla fotoğraflanarak belgelendirildikten sonra ödemesi yapılacaktır.
- 3- Yeni fiyat analizlerinde İhale Makamı onayı alınmadan imalat yapılmayacaktır. Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ( 03.02.2015) 'den itibaren Faturalı imalatların analizinde alınacak piyasa rayıçlarında en az üç firmadan alınacak proforma ile işlem tesis edilecektir.
- 4- 19.09.2014 tarih ve 29124 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımılı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ'e göre: "Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13,50 m'yi aştığı hallerde inşa edilecek iskelenin tamamı çelik ve/veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşur." denilmektedir. Uygulamada iskele yüksekliğinin 13,50 m'yi geçmesi durumunda çelik, 13,50 m'yi aşmayan iskelelerin tamamı veya bir kısmı ahşap malzemeden yapılabilir.
- 5- Taşın cinsinin projede belli olması gerekmektedir. V.0227 Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli ve Yüz Açma bedelleri, 2015 yılından itibaren Vakıflar Eski eser fiyatlarından kaldırılmıştır. Bu yüzden işbu genelge tarihinden itibaren Yaklaşık Maliyette ve uygulamada yeni birim fiyat olarak kullanılması uygun görülmemektedir.
- 6- Hakedişlerdeki imalatlar mutlaka fotoğraflanacak, fotoğraflar kontrol imzalı olarak hakediş dosyasına eklenecektir. Fotoğrafsız hakedişler incelemeye sunulmayacaktır.
- 7- Yerinde mevcut ahşaba püskürtme empreyne yapılmayacak, ihtiyaç durumunda pinoteks veya benzeri malzeme kullanılacaktır
- 8- Eski eserin onarımı ve restorasyonunda öncelikle özgün taş kullanılacaktır. 5 cm.ye kadar olan bozulmalara dokunulmayacak, 5 cm.den fazla olan bozulmalarda ise kesinlikle imitasyon yapılmayacaktır.
- 9- Eski eser çatılarda kullanılan kiremit klâsik(Alaturka) olacaktır.
- 10- Eski eserde ihzarat ödemesi yapılmayacaktır.
- 11- a) Onarım ve restorasyonuna başlanan eski eserde öncelikle ana yapının onarımı (sırasıyla dam, çatı, temel, beden duvarları, ana mekân, son cemaat ve minare) yapılacaktır. (Fevkalade durumlar hariç)  
b) Eski eserlerin çevre düzenlemesine ana yapının onarım ve/veya restorasyonu tamamlandıktan sonra geçilecek ve çevre düzenleme projesi 1/100 veya 1/200 ölçekli ve idare tasdikli olacaktır.
- 12- a) Eski eser onarım ve restorasyonlarında kullanılacak yonu taşlarının arka ve yan yüzleri çaplanmadan önyüze ve önyüze bitişik yan kenarlarına el tarağı ile yüz açılmadan kesinlikle imalata konmayacaktır.  
b) Onarılacak veya restore edilecek eski eserin bünyesine konacak taşın, eserin yapıldığı devrin tekniğine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyat Tariflerine uygun olarak üretilip konması esastır.



c) Eserin bünyesi dışında muhdes olarak sonradan çevre düzenlemesi, ihata duvarı, tretuvar v.b. yerlerde yapılacak taş imalatların Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyat Tariflerinin dışında üretimi ve uygulanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyatları kullanılamaz.

### **B – YONU TAŞI İMALATI İÇİN:**

1- Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce belirlenen taşların işlenebilirlik katsayıları birim fiyat eki arkasına eklenmiştir.

2- Listede belli olan veya sonradan işlenebilirlik derecesi belirlenecek taşlar için derecesine göre fiyat zaptı yapılarak onaylandıktan sonra ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde imalata giren taşın işlenebilirlik derecesi 1 (Bir) olarak kabul edilecek ve ödemeler buna göre yapılacaktır.

3- Ocaktan işlenmiş ve kesilmiş halde gelen taşta işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez.(V.0227/1-.....-V.0227/6) (V.0228/1-.....-V.0228/5) (V.0229/1), (V.0232/1)

### **C – KLASİK TİP PRES TUĞLA:**

Klasik tuğla bedellerinde tuğla miktarı 1 m3 imalat için 0,600 m3 tuğla olarak alınmıştır. 1 m3 imalatında 0,600 m3'ün altında veya üstünde tuğla bulunması halinde, tuğlaların ebatları ve harç kalınlığı bir tutanakla tespit edilecek ve birim miktara giden tuğla sayısı belirlenecektir. Bu tutanak tutulmadan imalat bedeli ödenmez. Bulunan değerler birim fiyat analizi miktarları ile karşılaştırılarak gereğinde bu imalat pozları için yeni analizler yapılarak birim fiyatları tespit edilecektir.

### **D – KLASİK TİP VE OLUKLU (MARSİLYA) KİREMİT:**

Anarımda kullanılan klasik tip ve oluklu (Marsilya) kiremitler örtüde kullanılmadan önce orijinali ile birlikte tartılıp zapta bağlandıktan sonra kiremitler, ilgili Bölge Müdürlüklerine getirilecektir. İmalat ve nakliye bedelleri fiyat tutanağı tasdik edildikten sonra ödenecektir.

### **E – SIVA RASPASINDA DERZ:**

Sıva raspası imalatlarında derz yapılacak ise ilgili pozundan ödenir.

### **F – SÖKÜM:**

Yonu taşı mermer ve tuğla imalatında yapılacak söküm işinde (taş kaplama, taş döşeme, taş kemer, taş tonoz, tuğla imalatlar ve çini minarenin tamamı) sökülen imalatın tekrar ıslah edilerek yerine konan miktarın bedeli ilgili söküm pozlarından ödenir. Aksi halde ilgili imalatla kullanılmadığı takdirde söküm bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca yıkımdan çıkan ve ıslahı mümkün olmayan malzemeler ise dolgu, blokaj ve buna benzer imalatla kullanılacaktır.

### **G – KERESTE İÇİN:**

Eski eser onarımlarında kesinlikle ithal kereste kullanılmayacaktır.

## H – HARÇLI İMALATLARDAKİ MALZEME ÖZELLİKLERİ:

**KİREÇ;** TS EN 459-1 belirtilen niteliklere sahip olacaktır. Kireç, söndürülüp kireç çukurunda hava ile temas etmeden en az 6 ay bekletilerek kullanılacaktır.

**PUZOLAN;** Puzolan olarak kullanılacak tüfler TS-25'de belirtilen özelliklere sahip olacaktır. Bu standarda göre tüfün bünyesindeki kimyasal elementler SiO<sub>2</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> toplamı en az % 70; MgO en fazla % 5; SO<sub>3</sub> en çok % 3 olmalıdır. Bileşimleri uygun olan tüfün TS 25'de verilen karışımları hazırlanıp bir hafta nemli ortamda 55-60 OC'lik sıcaklıkta kürlendikten sonra 4 MPa' dan daha yüksek basınç dayanımı vermelidir.

**NOT:** Restorasyon yapanlar arasında, kırmızı renkli okside olmuş bazalt cürufu kırıntıları puzolan olarak bilinmektedir. Bu maddenin puzolanik aktivitesi yoktur ve kesinlikle puzolan olarak değerlendirilip kullanılmamalıdır.

**HİDROLİK KİREÇ;** TS EN 459-1 standardına uygun olmalıdır.

**NOT:** hidrolik özellik taşıyan harçlarda 1(Bir) hafta süre boyunca atomize su (püskürtme su) ile ıslatma yapılmalı, ayrıca 10°C'nin altında imalat yapılmamalıdır.

**KUM VE ÇAKIL:** Restorasyonda kullanılacak kum, ocak veya dişli dere kumu olmalıdır. Yuvarlak taneli ve kaygan kumlar, sıva harçlarında ihtiyatla kullanılmalıdır. Dişli dere Kumları ve çakılları tercih edilmelidir. Kumların organik madde ve kil - mil gibi zararlı maddeler içermemeleri gerekmektedir. Böyle kumlar dikkatle yıkanarak zararlı maddelerden arındırılmalıdır.

Örgü harçlarında 8 mm altı, kaba sıvalarda ve ince sıvalarda 4 mm' den elenmiş ve yıkanmış kum kullanılmalıdır. Deniz kumları kullanılmamalıdır.

**SU:** Temiz şebeke suyu harçlarda kullanılmalıdır. Dere, çay ve nehir gibi kaynaklardan gelen sular yabancı madde veya endüstriyel kirlenme olmadığı takdirde, yani içilecek nitelikte ise kullanılabilir. Kuyu suyu, içilecek nitelikte ise kullanılabilir. Kuyu sularında, kanalizasyon sızıntısı, kimyasal gübre ve benzeri yabancı maddeler varsa kullanılmamalıdır.

## I – KATMA DEĞER VERGİSİ ve TAHSİLLER İÇİN:

- 1- Bu listede yer alan birim fiyatların oluşumunda kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatların bünyesine katma değer vergisi dahil değildir.
- 2- Basit maddi hatalara ait düzeltme listesi birim fiyat listesine dahil edilmemiş olsa dahi bu hatalar düzeltilme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.

VAKIFLAR  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VAKIF



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Satın Alma Yeri	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
01.V01	Kalemkar Usta		SA	20,25
01.V02	Kurşuncu Usta		SA	20,25
01.V03	Mütehasıs Usta		SA	20,25
01.V03/1	Mütehasıs Mermer Ustası		SA	20,25
01.V03/2	Mütehasıs Yonu Taşı Ustası		SA	20,25
01.V03/3	Mütehasıs Ahşap İşleri Ustası		SA	20,25
01.V03/4	Mütehasıs Alçı İşleri Ustası		SA	20,25
01.V03/5	Mütehasıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Ustası		SA	20,25
01.V03/6	Mütehasıs Sıva İşleri Ustası		SA	20,25
01.V04	Mütehasıs Usta		SA	20,25
01.V05	Mütehasıs Usta Yardımcıları		SA	10,25
01.V05/1	Mütehasıs Mermer Usta Yardımcısı		SA	10,25
01.V05/2	Mütehasıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı		SA	10,25
01.V05/3	Mütehasıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı		SA	10,25
01.V05/4	Mütehasıs Alçı İşleri Usta Yardımcısı		SA	10,25
01.V05/5	Mütehasıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı		SA	10,25
01.V05/6	Mütehasıs Sıva İşleri Usta Yardımcısı		SA	10,25
01.V06	Restorasyon Erbab İşçisi		SA	7,85
01.V07/1	Mütehasıs Tezyinatçı Mermer Ustası		SA	24,50
01.V07/2	Mütehasıs Tezyinatçı Yonu Taşı Ustası		SA	24,50
01.V07/3	Mütehasıs Tezyinatçı Ahşap İşleri Ustası		SA	24,50
01.V07/4	Mütehasıs Tezyinatçı Alçı İşleri Ustası		SA	24,50
01.V07/5	Mütehasıs Hattat		SA	24,50
04.V011	Çıralı Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf)	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.500,00
04.V012	Çıralı Çam Kereste ( İşbaşı 2.sınıf)	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.100,00
04.V013	Çıralı Çam Kereste ( İşbaşı 3.sınıf)	İş Başında	M <sup>3</sup>	800,00
04.V014	Kökнар Kereste ( İşbaşı 1.sınıf)	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.250,00
04.V015	Kökнар Kereste ( İşbaşı 2.sınıf)	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.000,00
04.V016	Kökнар Kereste ( İşbaşı 3.sınıf)	İş Başında	M <sup>3</sup>	825,00
04.V017	Kayın Kereste ( İşbaşı 1.sınıf)	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.800,00
04.V018	Kayın Kereste ( İşbaşı 2.sınıf)	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.400,00
04.V019	Kestane Kereste	İş Başında	M <sup>3</sup>	2.600,00
04.V020	Dışbudak kereste 2.sınıf	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.500,00
04.V030	Sert Ağaç Doğramalık Kereste Rutubeti 15 derece altı ( Meşe 1.sınıf)	İş Başında	M <sup>3</sup>	3.500,00
04.V031	Sert Ağaç Taşıyıcı Kereste Rutubeti 30 derece üzeri ( Meşe 1.sınıf)	İş Başında	M <sup>3</sup>	2.200,00
04.V032	Meşe Kereste 2.sınıf	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.750,00
04.V10	Küfeki Taşı (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.600,00
04.V10/1	Kireç Taşı, Limra, Kalker vb. (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.000,00
04.V11	Volkanik Tüf Taşı (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	İş Başında	M <sup>3</sup>	900,00
04.V12	Bazalt Taşı (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.050,00
04.V13	Andezit Taşı (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	İş Başında	M <sup>3</sup>	990,00
04.V14	Traverten Taşı (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	İş Başında	M <sup>3</sup>	1.500,00

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Satın Alma Yeri	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
04.V15	Afyon Mermeri (Beyaz) (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	İş Başında	M³	2.400,00
04.V16	Marmara Mermeri (Beyaz) (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	İş Başında	M³	1.500,00
04.V16/1	Marmara Mermeri (Panda Beyaz) (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	İş Başında	M³	2.400,00
04.V17	Bronz	İş Başında	KG	34,65
04.V21	Demir Zincir 3-4 mm'lik	İş Başında	M	2,91
04.V22	Demir Zincir 5-6 mm'lik	İş Başında	M	2,98
04.V23	Demir Zincir 8-10 mm'lik	İş Başında	M	8,89
04.V23/1	11 Q Çelik Spiral Boru	İş Başında	M	1,37
04.V23/2	16 Q Çelik Spiral Boru	İş Başında	M	1,58
04.V23/3	18 Q Çelik Spiral Boru	İş Başında	M	1,69
04.V23/4	26 Q Çelik Spiral Boru	İş Başında	M	2,75
04.V23/5	11 Q İzoleli Çelik Spiral Boru	İş Başında	M	2,46
04.V23/6	16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru	İş Başında	M	2,42
04.V23/7	18 Q İzoleli Çelik Spiral Boru	İş Başında	M	2,64
04.V23/8	26 Q İzoleli Çelik Spiral Boru	İş Başında	M	3,81
04.V24	Sarı Rezervuar Zinciri ( 1.Kalite)	İş Başında	M	2,71
04.V25	Bronz Porselen Duy	İş Başında	AD	3,26
04.V27	Sıra Klemens (Takım)	İş Başında	AD	1,95
04.V28	Ampül (60-75W)	İş Başında	AD	1,93
04.V29	Kordon	İş Başında	M	0,49
04.V30	Cam Fanus (Ø20'lik)	İş Başında	AD	19,26
04.V31	Cam Fanus (Ø15'lik)	İş Başında	AD	13,50
04.V32	Cam Fanus (Ø10'luk)	İş Başında	AD	9,06
04.V33	Pik Döküm Kasnağı (Kalıp Dahil) (Ø20'lik)	İş Başında	AD	13,50
04.V35	E.D.T.A.	İş Başında	KG	20,00
04.V36	Amonyum Bi Karbonat	İş Başında	KG	5,33
04.V37	Karboksi Metil Selilöz	İş Başında	KG	15,66
04.V37/1	Dimetil Formamid	İş Başında	LT	20,00
04.V37/2	Non-İyonik Sabun	İş Başında	KG	17,33
04.V37/3	Gomalak ( Sarı)	İş Başında	KG	81,25
04.V37/4	Etil Alkol ( %96 )	İş Başında	LT	10,00
04.V37/5	Toprak Boya	İş Başında	KG	25,00
04.V37/6	Balmumu (Sarı)	İş Başında	KG	47,50
04.V37/7	Miksiyon	İş Başında	LT	220,00
04.V37/8	Renksiz Boya Sökücü	İş Başında	LT	33,00
04.V37/9	Aseton	İş Başında	LT	10,00
04.V37/10	Enjektör	İş Başında	AD	2,00
04.V37/11	Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	İş Başında	KG	9,00

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Satın Alma Yeri	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
04.V37/12	Terebentin (Neft)	İş Başında	KG	10,00
04.V37/13	<b>Bistrü Ucu</b>	İş Başında	AD	0,25
04.V37/14	<b>Kağıt Havlu</b>	İş Başında	AD	0,75
04.V37/15	<b>Çini Yapıştırıcı 35gr</b>	İş Başında	AD	15,00
04.V38	Saf Su	İş Başında	LT	3,33
04.V39	Eldiven	İş Başında	AD	2,00
04.V40	Fırça	İş Başında	AD	4,50
04.V47	Klasik Tuğla (Fabrika)	İş Başında	M³	850,00
04.V47/1	Klasik Tuğla (El Yapımı)	İş Başında	M³	1.250,00
04.V51	Doğal puzolan ( Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb. (TS 25)	İş Başında	TON	400,00
04.V53	Tuğla tozu veya Kiremit tozu	İş Başında	TON	300,00
04.V54	Yün Keçe min 1700 g/m2 ( 1 cm kalınlık)	İş Başında	M²	30,00
04.V55	Boncuk Tutkalı	İş Başında	KG	20,00
04.V56	Zımpara Talaşı	İş Başında	KG	5,00
04.V57	Tatlı Kireç	İş Başında	KG	0,50
04.V58	Bezir	İş Başında	KG	5,00
04.V58/1	<b>İspirto</b>	İş Başında	KG	3,50
04.V59	Tülbent Bezi	İş Başında	M²	3,75
04.V60	Cam macunu	İş Başında	KG	13,50
04.V60/1	<b>Mikroenjeksiyon Harcı (Malta)</b>	İş Başında	KG	32,00
04.V61/01	<b>Ø12-Ø16 Şişe Dibi Cam</b>	İş Başında	AD	22,00
04.V61/02	<b>Ø16-Ø25 Şişe Dibi Cam</b>	İş Başında	AD	27,00
04.V62/01	<b>Ambalaj Kağıdı</b>	İş Başında	M²	0,15
04.V62/02	<b>Ambalaj Kağıdı Bandı</b>	İş Başında	M	0,15
04.V62/03	<b>Silikon Esaslı Bant (yapıştırıcı)</b>	İş Başında	M	0,15
04.V80	<b>Karot Makinesi Ekipmanı</b>	İş Başında	AD	21.915,59
04.V81	<b>Emprenye Tesisi Komple (Vakum/Basınçlı Tesis)</b>	İş Başında	AD	76.500,00

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Satın Alma Yeri	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
<b>MALZEMELER</b>				
V.0001	İnce Kum Bedeli		M <sup>3</sup>	18,00
V.0002	Kalın Kum Bedeli		M <sup>3</sup>	16,00
V.0003	Çakıl Bedeli		M <sup>3</sup>	16,00
V.0004	Moloz Taşı Bedeli		M <sup>3</sup>	16,46
V.0005	Sönmüş Kireç Bedeli		TON	92,80
V.0006	Marsilya Kiremit Bedeli		M <sup>2</sup>	9,85
V.0007	Klasik Kiremit Bedeli (Küçük Boy)		M <sup>2</sup>	20,00
V.0007/1	Klasik Kiremit Bedeli (Büyük Boy)		M <sup>2</sup>	15,25
V.0008	Tuğla Bedeli (Ocak Tuğlası)		AD	0,25
V.0009	Klasik Tuğla (Fabrika) Bedeli		M <sup>3</sup>	850,00
V.0009/1	Klasik Tuğla (El Yapımı) Bedeli		M <sup>3</sup>	1.250,00
V.0010	Marsilya Tipi Mahya Kiremit Bedeli		AD	2,50
V.0011/A	Ocakta Moloz Taşı Hazırlanması		M <sup>3</sup>	107,18
<b>1-İHZARAT ŞARTLARI</b>				
<b>(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Fiyat Tariflerinde İhzarat Genel Şartlarına Uygun Olarak Yapılacaktır.)</b>				
<b>A) HARÇLAR</b>				
V.0101	250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	87,10
V.0101/A	250 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)		M <sup>3</sup>	85,10
V.0102	300 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)		M <sup>3</sup>	95,59
V.0102/A	300 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)		M <sup>3</sup>	93,59
V.0102/B	300 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)		M <sup>3</sup>	129,19
V.0102/C	300 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (Mermer Pirinci İle)		M <sup>3</sup>	169,17
V.0103	350 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)		M <sup>3</sup>	104,07
V.0103/A	350 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)		M <sup>3</sup>	102,07
V.0103/B	350 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)		M <sup>3</sup>	143,27
V.0104	400 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)		M <sup>3</sup>	112,56
V.0104/A	400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)		M <sup>3</sup>	110,56
V.0104/B	Puzolan Katkılı Kireçli Sıva Harcı (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	193,70
V.0104/C	Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)		M <sup>3</sup>	182,10
V.0104/D	Puzolan Katkılı Orta ve Düşük Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (İnce Kum ile)		M <sup>3</sup>	144,71
V.0104/E	500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin )		M <sup>3</sup>	797,62
V.0104/F	500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması ( İnce Sıvalar İçin )		M <sup>3</sup>	798,44
V.0104/G	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin )		M <sup>3</sup>	809,47
V.0105	450 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)		M <sup>3</sup>	121,04
V.0105/A	450 Doz Beyaz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum ile)		M <sup>3</sup>	197,56
V.0106	500 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	129,52
V.0106/A	500 Doz Çimento Harcı Yapılması (Taş Kırığı ve İnce Kum ile)		M <sup>3</sup>	151,46
V.0107	600 Doz Çimento Şerbeti		M <sup>3</sup>	121,20

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Satın Alma Yeri	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0107/A	500 Doz Çimento Şerbeti		M <sup>3</sup>	103,84
V.0107/B	Sönmüş Kireç Şerbeti ( Enjeksiyonlar İçin )		M <sup>3</sup>	379,08
V.0107/C	Puzolan Katkılı Sönmüş Kireç Şerbeti ( Enjeksiyonlar İçin )		M <sup>3</sup>	368,83
V.0107/D	Hidrolik Kireç Bağlayıcı Enjeksiyon Şerbeti		M <sup>3</sup>	790,91
V.0107/E	Hidrolik Kireç ve Puzolan Bağlayıcı Enjeksiyon Şerbeti		M <sup>3</sup>	717,14
V.0108	Yağlı Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	79,34
V.0108/A	Yağlı Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)		M <sup>3</sup>	77,34
V.0108/A1	Yağlı Tatlı Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)		M <sup>3</sup>	191,04
V.0108/B	Sönmüş Kireç Harcı (Kireç:Kum= 1:2; Kalın Kum İle)(Örgü ve Sıva Harcı)		M <sup>3</sup>	104,09
V.0108/C	Sönmüş Kireç Harcı (Kireç:Kum= 1:3; Kalın Kum İle)(Örgü ve Kaba Sıva Harcı)		M <sup>3</sup>	94,07
V.0108/D	Sönmüş Kireç Harcı (Kireç:Kum= 1:3; İnce Kum İle) (İnce Sıva Harcı)		M <sup>3</sup>	95,94
V.0109	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	98,40
V.0109/A	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)		M <sup>3</sup>	94,00
V.0109/B	225 Doz Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	93,39
V.0109/C	100 Doz Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması ( İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	93,39
V.0109/D	100 Doz Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması ( Kalın Kum İle)		M <sup>3</sup>	91,65
V.0110	300 Doz Su Geçirmezlik Katkılı Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	117,12
V.0111	400 Doz Su Geçirmezlik Katkılı Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	139,64
V.0112	Çimento Takviyeli ve Su Geçirmezlik Katkılı Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	104,08
V.0113	Su Geçirmezlik Katkılı ve Kireçli Çimento Harcı (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	180,18
V.0114	Kıtkılı Kireç Harcı (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	88,97
V.0114/A	Kıtkılı Tatlı Kireç Harcı (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	243,43
V.0115	Yonu Taşı Tozlu 600 Doz Beyaz Çimentolu Harç		M <sup>3</sup>	251,72
V.0115/A	Yonu Taşı Tozlu 300 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması		M <sup>3</sup>	138,76
V.0115/B	Hidrolik Kireçli Sıva Harcı ( Mermer Tozlu ; Son Katlar İçin )		M <sup>3</sup>	365,88
V.0116	Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle)		M <sup>3</sup>	84,94
V.0117	Çimento ve Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı (Mermer Tozu İle)		M <sup>3</sup>	150,55
V.0117/A	Sönmüş Kireçli Sıva Harcı (Mermer Tozu İle- Son Katlar İçin )		M <sup>3</sup>	90,48
V.0118	Horasan Harcı Yapılması		M <sup>3</sup>	467,36
V.0118/A	Horasan Harcı Yapılması (Örgü ve Kaba Sıva İçin) (Kireç:Agrega=1:2)		M <sup>3</sup>	338,99
V.0118/B	Horasan Harcı Yapılması (Örgü ve Kaba Sıva İçin) (Kireç:Agrega=1:3)		M <sup>3</sup>	312,84
V.0118/C	Horasan Harcı Yapılması (İnce Sivalar İçin) (Kireç:Agrega=1:2)		M <sup>3</sup>	408,95
V.0119	300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Piriçli Harç Yapılması		M <sup>3</sup>	461,88
V.0121	500 Doz Beyaz Çimentolu Mermer Taklidi Malakari Sıva Harcı Yapılması (Üst Tabaka)		M <sup>3</sup>	229,45
V.0121/A	Hidrolik Kireç Katkılı Mermer Taklidi Malakari Sıva Harcı Yapılması (Üst Tabaka)		M <sup>3</sup>	376,52
V.0122	Çamur Sıva Harcı Yapılması		M <sup>3</sup>	58,62
V.0122/1	El ile Kil hazırlanması ve çıkarıldığı yerin dışına yığılması		M <sup>3</sup>	14,80
V.0123	600 Doz Çimento ve Renkli Taş Piriçli Harç Yapılması		M <sup>3</sup>	183,66
V.0124	İmitasyon Klasik Tuğla Harcı (İnce Kum İle, Alt Tabaka)		M <sup>3</sup>	156,86
V.0125	Kirpi Saçakta İmitasyon Tuğla Bedeli (Çimentolu ve Renkli Taş Piriçli)		M <sup>3</sup>	572,03
V.0126	Alçı Harcı		M <sup>3</sup>	211,09



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0126/A	Kumlu Kireçli Alçı Harcı	M <sup>3</sup>	97,17
V.0126/B	Kumlu Kireçli Alçı Harcı	M <sup>3</sup>	102,00
V.0127	Horasan Derz Harcı Hazırlanması (Taş Tozlu)	M <sup>3</sup>	128,62
V.0128	Horasan Derz Harcı Hazırlanması (Tuğla Tozlu)	M <sup>3</sup>	311,92
V.0129	Horosan Duvar Harcı	M <sup>3</sup>	251,22
V.0129/1	Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Tezyinat Altı Yüzey Harcı ( Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin)	M <sup>3</sup>	475,37
V.0129/A	Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	M <sup>3</sup>	382,41
V.0130	Horasan Sıva Harcı (Alt Tabaka ve Dolgu İçin)	M <sup>3</sup>	434,52
V.0130/A	Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	M <sup>3</sup>	392,88
V.0130/B	Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Alt Tabaka İçin)	M <sup>3</sup>	430,95
V.0130/C	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	M <sup>3</sup>	746,64
V.0130/D	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horosan Kaba Sıva Harcı	M <sup>3</sup>	719,78
V.0131	Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabaka )	M <sup>3</sup>	132,79
V.0131/A	Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega= 1:3)	M <sup>3</sup>	388,00
V.0131/B	Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega= 1:2)	M <sup>3</sup>	384,62
V.0131/C	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabakalar İçin )	M <sup>3</sup>	607,58
V.0132	AB57 Hazırlanması	LT	9,59
V.0133	Tatlı Kireç Hamuru Hazırlanması	M <sup>3</sup>	431,89
V.0150	Ø=15 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması	M	14,07
V.0150/1	Ø=20 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması	M	16,22
V.0152	<b>Karot Makinesi Ekipmanı</b>	AD	22.134,75
V.0153	Vakum Basıncılı Emprenye Tesisi'nin 1 Saatlik Ücreti	SA	42,60
V.0199/1	Pirinç Boru,Levha,Lama ile Avize, Kandillik ve Aplik Yapılması	KG	86,03
V.0199/2	Pirinç Döküm Ayetli Çember Yapılması	KG	139,93
V.0199/3	Çelik Tavan Göbeği Yapılması	KG	28,36
V.0199/4	Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması	KG	17,96
<b>TARİHİ YAPILAR MALZEME ANALİZLERİ</b>			
V.0199/A01	Suda Çözünebilir Tuz Analizi	AD	54,70
V.0199/A02	Petrografi Analizi	AD	203,15
V.0199/A03	Asitle Muamele ve Elek Analizi	AD	203,15
V.0199/A04	Kalsinasyon (Kızdırma Kaybı)	AD	203,15
V.0199/A05	Organik Analiz (Basit)	AD	54,70
V.0199/A06	Ahşap Cins Tayini	AD	250,00
V.0199/A07	Ahşap Kalite Sınıflandırması	AD	250,00
V.0199/A08	SEM-EDS Analizi	AD	312,50
V.0199/A09	HPLC Analizi	AD	687,50
V.0199/A10	XRD Analizi	AD	375,00
<b>JEORADAR ÖLÇÜMLERİ</b>			
V.0199/B01	Sığ Ölçümler (Zmax=-5 m)	M	7,80
V.0199/B02	Orta Derinlikteki Ölçümler (Zmax=-10 m)	M	7,00
V.0199/B03	Derin Ölçümler (Zmax = -25 m)	M	6,00
V.0199/B04	Hasarsız Yapı Radarı Ölçümleri	M	11,00

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
<b>2- MALZEME BEDELLERİ</b>			
V.0201	Blokajda Taş Bedeli ( Ocak Taşı İle )	M <sup>3</sup>	22,64
V.0203/1	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde Askıya Alma İskelesinde Kereste Bedeli (13.50 Mt'ye Kadar, 13.50 Mt. Dahil)	M <sup>3</sup>	7,30
V.0204	İş İskelesinde Kereste Bedeli	M <sup>2</sup>	0,91
V.0205/A	İş İskelesinde Kereste Bedeli (13.50 Mt'ye Kadar, 13.50 Mt. Dahil)	M <sup>3</sup>	1,83
V.0206/B	Her Yükseklikte Kubbe ve Tonoz İskelesinde Kereste Bedeli	M <sup>3</sup>	4,56
V.0207	Minare İskelesinde Kereste Bedeli (Her Yükseklikte)	M <sup>3</sup>	2,83
V.0208	II. Kalite Çam Kereste İle Her Nevi Ahşap İmalatta Kereste Bedeli	M <sup>3</sup>	1.844,25
V.0208/A	I. Kalite Çam Kereste İle Her Nevi Ahşap İmalatta Kereste Bedeli	M <sup>3</sup>	2.369,25
V.0208/B	Sert Ağaç( Meşe 1.sınıf) Kereste İle Her Nevi Ahşap İmalatta Kereste Bedeli	M <sup>3</sup>	5.259,38
V.0208/B1	Sert Ağaç( Meşe 2.sınıf) Kereste İle Her Nevi Ahşap İmalatta Kereste Bedeli	M <sup>3</sup>	2.962,50
V.0208/C	Ahşap Yuvarlak Kirişleme Yapılması	M <sup>3</sup>	2.393,44
V.0208/D	Çam veya Meşe/Sert Ağaç Kerestenin Laminasyon Bedeli	M <sup>3</sup>	1.127,26
V.0209	Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli	M <sup>3</sup>	150,05
V.0211	Her Çeşit Klasik Tuğla İmalatta Bulunan Tuğla Bedeli	M <sup>3</sup>	637,50
V.0211/1	Her Çeşit Klasik Tuğla İmalatta Bulunan Tuğla Bedeli (El Yapımı)	M <sup>3</sup>	937,50
V.0212	Beyaz Çimento Katkılı Horasan Harcı İle Yapılan İmitasyon Tuğla bedeli	M <sup>3</sup>	627,85
V.0214	Her Çeşit Klasik Tuğla İmalatta Kullanılan Normal Çimentodan Yapılan İmitasyon Tuğla Bedeli	M <sup>3</sup>	419,19
V.0215	Ters ve Yüz Bindirmeli Klasik Kiremit Bastırmasında Beyaz Çimento ve Horasandan Yapılan İmitasyon Kiremit Bedeli	M <sup>2</sup>	118,84
V.0217	Ters ve Yüz Bindirmeli Klasik Kiremit Bastırmasında Normal Çimento ve Taş Pirincinden Yapılan İmitasyon Kiremit Bedeli	M <sup>2</sup>	97,03
V.0218	Her Çeşit Klasik Tuğla İmalatta Kullanılan 500 Doz Çimento Harçtan Yapılan İmitasyon Tuğla Bedeli	M <sup>3</sup>	542,95
V.0219	Üç Sıralı Kirpi Saçakta Klasik Tuğla Bedeli	M	47,81
V.0219/1	Üç Sıralı Kirpi Saçakta Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)	M	70,31
V.0220	Üç Sıralı Kirpi Saçakta İmitasyon Tuğla Bedeli	M	39,33
V.0221	Beş Sıralı Kirpi Saçakta Klasik Tuğla Bedeli	M	79,69
V.0221/1	Beş Sıralı Kirpi Saçakta Klasik Tuğla Bedeli ( El Yapımı)	M	117,19
V.0221/A	Yedi Sıralı Kirpi Saçakta Klasik Tuğla Bedeli	M	111,56
V.0221/B	Yedi Sıralı Kirpi Saçakta Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)	M	164,06
V.0222	Beş Sıralı Kirpi Saçakta İmitasyon Tuğla Bedeli	M	53,63
V.0222/A	Yedi Sıralı Kirpi Saçakta İmitasyon Tuğla Bedeli	M	67,93
V.0223	Döşemede Kullanılan Dört ve Altı Köşeli Klasik Tuğla Bedeli	M <sup>2</sup>	53,13
V.0223/1	Döşemede Kullanılan Dört ve Altı Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)	M <sup>2</sup>	78,13
V.0224	Döşemede Kullanılan Dört ve Altı Köşeli Horasan Harçlı İmitasyon Tuğla Bedeli	M <sup>2</sup>	106,89

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0225	Döşemede Kullanılan Dört ve Altı Köşeli Beyaz Çimento Harçlı ve Tuğla Pirinçli İmitasyon Tuğla Bedeli	M <sup>2</sup>	106,75
V.0227/1	Bazalta ait Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	1.378,13
V.0227/2	Andezit'e ait Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	1.299,38
V.0227/3	Küfeki Taşına ait Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	2.100,00
V.0227/4	Vulkanik tüfe ait Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	1.181,25
V.0227/5	Traverten'e ait Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	1.968,75
V.0227/6	KireçTaşı, Limra, Kalker vb. ait Düz Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	1.312,50
V.0228/1	Bazalta ait Kavisli Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	1.443,75
V.0228/2	Andezit'e ait Kavisli Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	1.361,25
V.0228/3	Küfeki Taşına ait Kavisli Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	2.200,00
V.0228/4	Vulkanik tüfe ait Kavisli Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	1.237,50
V.0228/5	Traverten'e Ait Kavisli Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	2.062,50
V.0228/6	KireçTaşı, Limra, Kalker vb. Ait Kavisli Satıhta Yonu Taşı Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	1.375,00
V.0229/1	Düz Satıhta Her Boyda Afyon Mermeri (Beyaz) Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	3.600,00
V.0229/2	Düz Satıhta Her Boyda Marmara Mermeri (Beyaz) Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	2.250,00
V.0229/3	Düz Satıhta Her Boyda Marmara Mermeri (Panda Beyaz) Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	3.600,00
V.0232/1	Münhani Satıhlarda Afyon Mermeri (Beyaz) Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	4.500,00
V.0232/2	Münhani Satıhlarda Marmara Mermeri (Beyaz) Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	2.812,50
V.0232/3	Münhani Satıhlarda Marmara Mermeri (Panda Beyaz) Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)	M <sup>3</sup>	4.500,00
V.0236	Döşemede Beyaz Çimento ve Yonu Taşı Tozu İle Yapılmış İmitasyon Taş Bedeli	M <sup>2</sup>	105,69
V.0237	Çatı Kaplamasında Marsilya Tipi Kiremit Bedeli	M <sup>2</sup>	12,93
V.0238	Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli (Küçük Boy)	M <sup>2</sup>	26,25
V.0238/A	Çatı Kaplamasında Klasik Tip Kiremit Bedeli (Büyük Boy)	M <sup>2</sup>	20,01
V.0239	Harçla Klasik Tip Kiremit Bastırılmasında Kiremit Bedeli (Küçük Boy)	M <sup>2</sup>	26,25
V.0239/A	Harçla Klasik Tip Kiremit Bastırılmasında Kiremit Bedeli (Büyük Boy)	M <sup>2</sup>	20,01
V.0240	Marsilya Tipi Mahya Kiremit Bedeli	M	9,38
V.0241	Klasik Tip Kiremitle Mahya Kaplamasında Kiremit Bedeli (Büyük Boy)	M	2,54

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
	<b>3-KAZILAR</b> (Bayındırlık Şartnamesindeki şartlar uygulanır.)		
	<b>4- YIKMA, SÖKME, ÇÜRÜTME VE RASPALAR</b>		
	<b>A-YIKMALAR</b>		
V.0301	Horosan Harçlı Kargir Yıkılması	M <sup>3</sup>	92,50
V.0301/01	<b>Horosan Harçlı Kargirin İtinalı Sökülmesi</b>	M <sup>3</sup>	174,38
V.0301/A1	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarlarına, Tonoz, Kubbe, Döşeme, Tavan, Mahfile Mesnetlenmiş veya Birleştirilmiş (Aderans Sağlamış) Betonarme Tabliye, Kiriş, Kolon, Demirsiz Beton vb. İmalatın Özgün Yüzeyle Zarar Vermeden İtinalı Olarak Kırılması ve Gerektiğinde Kesilmesi, Kalıntılarının Temizlenmesi	M <sup>3</sup>	516,56
V.0301/A2	Eski Eser Avlu İçerisinde Kalan Münferit Çimento Harçlı Muhdes Elemanların İtinalı Olarak Kırılması , Kalıntılarının Temizlenmesi veya Eski Eser Yapı Beden Duvarlarına Dışarıdan Mesnetlenmiş Betonarme Tabliye, Kiriş, Kolon Vb İmalatın (Beden duvarı dış sınırından 2m'yi Aşan Kısmı İçin) Beden Duvarlarına Zarar Vermeden İtinalı Olarak Kırılması ve Kalıntılarının Temizlenmesi	M <sup>3</sup>	157,56
V.0302	Kurşun Altındaki Toprağın Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	13,88
	<b>B- SÖKMELER</b>		
V.0307	Kaldırım Döşemesi Sökülmesi	M <sup>2</sup>	8,73
V.0308	Yonu Taşı veya Mermer Söve Sökülmesi	M	44,94
V.0309	Yonu Taşı ve Mermer Korniş Sökülmesi	M	40,04
V.0310	Üzeri Dolu Tablalı veya Tablasız Yonu Taşı veya Mermer Sütun Başlığı Sökülmesi	AD	526,88
V.0311	Üzeri Boş Tablalı veya Tablasız Yonu Taşı veya Mermer Sütun Başlığı veya Kaidesi Sökülmesi	AD	140,50
V.0312	Üzeri Boş Yonu Taşı veya Mermer Sütun Sökülmesi	M <sup>3</sup>	526,88
V.0313	Yonu Taşı veya Mermer Ayna Taşı Sökülmesi	M <sup>2</sup>	140,50
V.0314	Yonu Taşı veya Mermer Kubbe Kûlah, Kemer veya Tonoz Sökülmesi	M <sup>2</sup>	70,25
V.0315	Yonu Taşı veya Mermer Basamak veya Bordür Sökülmesi	M	21,14
V.0316	Zeminde Yonu Taşı veya Mermer Döşeme Sökülmesi	M <sup>2</sup>	33,95
V.0317	Yonu Taşı veya Mermer Hamam Döşemesinin Sökülmesi ve Dışarı Çıkarılması	M <sup>2</sup>	41,30
V.0318	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Her Nevi Kûlah Sökülmesi ve İndirilmesi	M <sup>3</sup>	843,00
V.0318/A	Minarede Yonu Taşı veya Mermerden Silmeli veya Barok Kûlah Sökülmesi	M <sup>3</sup>	948,38
V.0319	Minarede Aşşap Kûlah Sökülmesi	M <sup>2</sup>	143,81
V.0320	Minarede Aşşap Seren Sökülmesi	M	67,01
V.0321	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Gövde ve Petek Sökülmesi	M <sup>3</sup>	526,88
V.0322	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Korkuluk Sökülmesi	M <sup>2</sup>	140,50
V.0323	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Basamak veya Yedek Sökülmesi	M	140,50

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0324	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Her Nevi Şerefe Altı Sökülmesi	M <sup>2</sup>	526,88
V.0324/A	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Mukarnaslı ve Barok Şerefe Altı Sökülmesi	M <sup>2</sup>	691,25
V.0325	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Şerefe Döşemesi Sökülmesi	M <sup>2</sup>	140,50
V.0326	Minarede Yonu Taşı veya Mermer Hernevi Küp Sökülmesi	M <sup>3</sup>	421,50
V.0327	Yonu Taşı veya Mermer Duvar Kaplaması Sökülmesi	M <sup>3</sup>	210,75
V.0328	Yonu Taşı veya Mermer Minare Kaidesi Sökülmesi	M <sup>3</sup>	351,25
V.0329	Tuğla Hatıllı Kaplama ve Taslak Yonu Taşı Kaplama Sökülmesi	M <sup>3</sup>	175,63
V.0330	Tuğla Minarede Gövde, Petek, Şerefe Altı, Küp ve Kaide Sökülmesi	M <sup>3</sup>	351,25
V.0331	Klasik Tuğla Döşeme Sökülmesi	M <sup>2</sup>	34,35
V.0332	Gergi Demiri veya Benzeri Demir Aksam Sökülmesi	M	11,33
V.0332/1	Sıva Raspaşı Sonucunda Ortaya Çıkan Her türlü Boy ve Ebatta Özgün Paslanmış Çivinin Sökülmesi	AD	2,28
V.0333	Klasik ve Basit Demir Parmaklık, Demir Kapı, Camekan ve Pencere Sökülmesi	M <sup>2</sup>	44,13
V.0334	Kubbe, Tonoz, Külâh ve Benzeri Kavisli Satırlarda Bakır veya Saç Kaplama Sökülmesi	M <sup>2</sup>	22,06
V.0335	Çatı ve Benzeri Düz Satırlarda Bakır veya Saç Kaplama Sökülmesi	M <sup>2</sup>	15,45
V.0336	Tekrar Kullanılacak Çini Pano Sökülmesi	M <sup>2</sup>	280,88
V.0337	Şap Sökülmesi	M <sup>2</sup>	9,25
V.0338	Ahşap Döşeme ve Tavan Kirişlemesiyle Ahşap Karkas Sökülmesi	M <sup>2</sup>	23,13
V.0338/A	Zeminde 5x8 Cm. Kesitine Kadar Latalı Ahşap Döşeme Sökülmesi	M <sup>2</sup>	11,56
V.0339	Her Cins Ahşap Kaplama Sökülmesi	M <sup>2</sup>	9,25
V.0340	Bağdadi Sökülmesi	M <sup>2</sup>	11,56
V.0340/A	Ahşap, Alüminyum, PVC Kapı ve Pencere Sökülmesi	M <sup>2</sup>	13,60
V.0341	Marsilya Tipi Kiremit Toplanması	M <sup>2</sup>	7,19
V.0341/A	Klasik Tip Kiremit Toplanması	M <sup>2</sup>	15,66
V.0342	Ahşap Çatı Sökülmesi	M <sup>2</sup>	30,79
V.0343	Ahşap Söve Sökülmesi	M	3,83
V.0343/1	Ahşap Lento ve Duvar Yüzeyindeki Ahşap Taşıyıcı Hatılın Sökülmesi	M	13,35
V.0343/2	<b>Duvar İçerisindeki Eski Hatılların Çürütülerek Yerinden Alınması</b>	M <sup>3</sup>	958,75
V.0345	Mevcut Beton Dışlık Pencere Sökülmesi ve Yerine Monte Edilmesi	M <sup>2</sup>	138,25
V.0345/A	Mevcut Basit ve Orta Müzeyyen Alçı İçlik Pencere Sökülmesi ve Yerine Monte Edilmesi	M <sup>2</sup>	207,38
V.0345/B	Mevcut Müzeyyen ve Fevkalade Müzeyyen Alçı İçlik Pencere Sökülmesi ve Yerine Monte Edilmesi	M <sup>2</sup>	276,50
V.0345/D	Klasik Alem Sökülmesi	KG	6,65
<b>C- ÇÜRÜTMELER (MİNARELER DAHİL)</b>			
V.0346/01	Minareden Başka Her Yerde Yonu Taşı Çürütülmesi	M <sup>3</sup>	879,75

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0347/01	Minareden Başka Her Yerde Mermer Çürütülmesi	M <sup>3</sup>	1.099,69
V.0348/01	Minarede Her Türü Taş Çürütülmesi	M <sup>3</sup>	2.214,56
V.0349/01	Her Yerde Klasik Tuğla veya Moloz Taş Duvar Çürütülmesi	M <sup>3</sup>	701,44
V.0350/01	Delik Açmak İçin Moloz Taş Duvar Çürütülmesi	M <sup>3</sup>	1.099,69
V.0351	Yonu Taşı Yüzeylerde Kanal Açılması	M	37,98
<b>D- RASPALAR</b>			
<b>D- SIVA RASPALARI</b>			
V.0401/A	Zeminde Kalem İşi ve Diğer Tezyinatın Bozulmaması İçin Çok İtinalı Siva Raspası Yapılması	M <sup>2</sup>	70,25
V.0401/1A	Zemin Bozulmayacak Şekilde Tuğla Satırlar Üzerinde İtinalı Siva Raspası Yapılması (0-5cm)	M <sup>2</sup>	20,18
V.0401/1B	Zemin Bozulmayacak Şekilde Tuğla Satırlar Üzerinde İtinalı Siva Raspası Yapılması (5-10cm)	M <sup>2</sup>	26,59
V.0401/2A	Zemin Bozulmayacak Şekilde Moloz Taş Satırlarda İtinalı Siva Raspası Yapılması (0-5cm)	M <sup>2</sup>	11,61
V.0401/2B	Zemin Bozulmayacak Şekilde Moloz Taş Satırlarda İtinalı Siva Raspası Yapılması (5-10cm)	M <sup>2</sup>	15,46
V.0401/2C	Zemin Bozulmayacak Şekilde Kesme Taş Satırlarda İtinalı Siva Raspası Yapılması (0-5cm)	M <sup>2</sup>	12,90
V.0401/2D	Zemin Bozulmayacak Şekilde Kesme Taş Satırlarda İtinalı Siva Raspası Yapılması (5-10cm)	M <sup>2</sup>	16,74
V.0401/2E	Zemin Bozulmayacak Şekilde Kerpiç Üzerinde İtinalı Siva Raspası Yapılması (0-5cm)	M <sup>2</sup>	16,98
V.0401/2F	Zemin Bozulmayacak Şekilde Kubbe, Tonoz,Kemer, Minare vb. Yüzeylerinde İtinalı Siva Raspası Yapılması(0-5cm)	M <sup>2</sup>	26,59
V.0401/2G	Zemin Bozulmayacak Şekilde Kubbe, Tonoz,Kemer, Minare vb. Yüzeylerinde İtinalı Siva Raspası Yapılması (5-10cm)	M <sup>2</sup>	36,19
<b>BETON, MOZAİK VE TAŞ TAKLİDİ TABAKA RASPALARI</b>			
V.0402/01	Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (0-5cm)	M <sup>2</sup>	113,88
V.0402/02	Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (5-10cm)	M <sup>2</sup>	170,81
V.0402/03	Tuğla Minare Kirpi Şerefe Altında Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (0-10cm)	M <sup>2</sup>	234,88
V.0402/04	Tuğla Satırlar Üzerinde Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (0-5cm)	M <sup>2</sup>	65,13
V.0402/05	Tuğla Satırlar Üzerinde Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (5-10cm)	M <sup>2</sup>	90,75
V.0402/06	Yonu Taşı veya Moloz Taş Satırlar Üzerinde Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Raspası Yapılması (0-5cm)	M <sup>2</sup>	52,31

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

<b>Poz No.</b>	<b>İmalat Çeşidi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>Birim Fiyat (TL)</b>
<b>V.0402/07</b>	Yonu Taşı veya Moloz Taşı Satırlar Üzerinde Bulunan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Rıspası Yapılması (5-10cm)	M <sup>2</sup>	<b>71,54</b>
<b>V.0402/08</b>	Tuğla Satırlar Üzerinde Sıva Rıspası Sonrası Arta Kalan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış Yüksek Aderanslı Çimento Kalıntılarının Özgün Tuğlalara ve Harca Zarar Vermeden İtinalı Olarak Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	<b>27,05</b>
<b>V.0402/09</b>	Yonu Taşı Satırlar Üzerindeki Sıva Rıspası Sonrası Arta Kalan Özgün Yapı Yüzeyi İle Aderans Sağlamış Yüksek Aderanslı Çimento Kalıntılarının İtinalı Olarak Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	<b>23,85</b>
<b>V.0402/10</b>	Kubbe, Tonoz, Kemer, Minare vb. Yüzeylerinde Bulunan Özgün Yapı İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Rıspası Yapılması (0-5cm)	M <sup>2</sup>	<b>69,75</b>
<b>V.0402/11</b>	Kubbe, Tonoz, Kemer, Minare vb. Yüzeylerinde Bulunan Özgün Yapı İle Aderans Sağlamış İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi Tabakanın İtinalı Olarak Rıspası Yapılması (5-10cm)	M <sup>2</sup>	<b>95,38</b>
<b>V.0403</b>	Yıvsız ve Profilsiz Satırlar Üzerinde Zemin Bozulmayacak Şekilde Kalem İşi Araştırmasında İnce Badana Rıspası Yapılması	M <sup>2</sup>	<b>209,90</b>
<b>V.0404</b>	Münhani ve Tezini, Yivli, Profilli, Stük Sıva ve Taş Satırlarda Zemin Bozulmayacak Şekilde İnce Badana Rıspası Yapılması	M <sup>2</sup>	<b>361,78</b>
<b>V.0405</b>	Kaba Badana Rıspası Yapılması	M <sup>2</sup>	<b>8,83</b>
<b>V.0406</b>	Oymalı Satırlardan Başka Her Çeşit Klasik Tuğla, Mermer ve Yonu Taşı Satırlarında Tel Fırça İle Badana Rıspası Yapılması	M <sup>2</sup>	<b>20,21</b>
<b>V.0407</b>	Yonu Taşı Yüzünde, Dişli El Tarağı İle Badana veya Yağıl Boya Rıspası Yapılması	M <sup>2</sup>	<b>58,65</b>
<b>V.0407/1</b>	Her Nevi Düz Yonu Taşı Üzerindeki En Fazla 3 Kat Yağıl Boya veya Zift vb. nin Boya Sökücü veya Bistrü İle Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	<b>86,45</b>
<b>V.0407/2</b>	Her Nevi Kavisli ve Münhani Yonu Taşı Satırlar Üzerindeki En Fazla 3 Kat Yağıl Boya veya Zift vb. nin Boya Sökücü veya Bistrü İle Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	<b>98,20</b>
<b>V.0407/A</b>	Kemer, Tonoz, Sutün ve Benzeri Yerlerde Dişli El Tarağı İle Badana ve Yağıl Boya Rıspası Yapılması	M <sup>2</sup>	<b>122,71</b>
<b>V.0407/A2</b>	Profilli ve Basit Teziniatlı vb. Yonu Taşı Satırlarda En Fazla 3 kat Yağıl Boya veya Zift vb.'nin Boya Sökücü veya Bistrü İle Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	<b>204,75</b>
<b>V.0408/1</b>	Oymalı, Teziniatlı Yonu Taşı Yüzeylerde Bulunan En Fazla 3 kat Yağıl Boya veya Zift vb.'nin Boya Sökücü veya Bistrü İle Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	<b>338,00</b>
<b>V.0409/1</b>	Her Nevi Ahşap Profilli ve Basit Teziniatlı Satırlar Üzerindeki En Fazla 3 kat Yağıl Boyanın Boya Sökücü İle Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	<b>126,45</b>
<b>V.0410/1</b>	Her Nevi Düz ve Kavisli Ahşap Satırlar Üzerindeki En Fazla 3 kat Yağıl Boyanın Boya Sökücü İle Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	<b>92,48</b>



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0411	Yeniden Derz Yapılacak Çimento veya Kireç Harçlı Tuğla Duvar Yüzlerinde Derz Açılması	M <sup>2</sup>	23,06
V.0412	Sıva Yapılacak Çimento veya Kireç Harçlı Tuğla Duvar Yüzünde Derz Açılması	M <sup>2</sup>	12,81
V.0413	Eski Yonu Taşı (Kesme Taş) veya Çaplanmış Yonu Taş Duvar Yüzlerinde Derz Açılması	M <sup>2</sup>	7,69
V.0414	Sıva Yapılacak Çimento veya Kireç Harçlı Taş Duvar Yüzünde Derz Açılması	M <sup>2</sup>	5,55
V.0415	Yeniden Derz Yapılacak Çimento veya Kireç Harçlı Taş veya Tuğla Karışık Cephe Derz Açılması	M <sup>2</sup>	15,38
V.0416	Horosan Harçlı Moloz Taş veya Tuğla Duvarda Derz Açılması	M <sup>2</sup>	23,85
V.0417	Düz Satırlarda AB57 İle Mermer Temizliği Yapılması	M <sup>2</sup>	82,00
V.0418	Profilli ve Oymalı Satırlarda AB57 İle Mermer Temizliği Yapılması	M <sup>2</sup>	165,85
V.0418/A1	Düz ve Kavisli Küfeki Yonu Taşı Yüzeylerin Küfeki Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M <sup>2</sup>	38,20
V.0418/A2	Profilli Ve Oymalı Küfeki Yonu Taşı Yüzeylerin Küfeki Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M <sup>2</sup>	110,01
V.0418/B1	Düz ve Kavisli Volkanik Yonu Taşı Yüzeylerin Volkanik Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M <sup>2</sup>	36,19
V.0418/B2	Profilli Ve Oymalı Volkanik Yonu Taşı Yüzeylerin Volkanik Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M <sup>2</sup>	105,99
V.0418/C1	Düz ve Kavisli Bazalt Yonu Taşı Yüzeylerin Bazalt Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M <sup>2</sup>	36,61
V.0418/C2	Profilli Ve Oymalı Bazalt Yonu Taşı Yüzeylerin Bazalt Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M <sup>2</sup>	106,85
V.0418/D1	Düz ve Kavisli Andezit Yonu Taşı Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M <sup>2</sup>	36,44
V.0418/D2	Profilli Ve Oymalı Andezit Yonu Taşı Yüzeylerin Andezit Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M <sup>2</sup>	106,50
V.0418/E1	Düz ve Kavisli Traverten Yonu Taşı Yüzeylerin Traverten Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M <sup>2</sup>	37,91
V.0418/E2	Profilli Ve Oymalı Traverten Yonu Taşı Yüzeylerin Traverten Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği	M <sup>2</sup>	109,44
V.0419	400 Doz Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Su Bazlı Epoksi Harçla Çatlakların Doldurulması	M <sup>3</sup>	2.188,75
V.0424/01	<b>Sönmüş Kireç Harcı ile Çatlakların Enjeksiyona hazır hale getirilmesi</b>	M	24,80
V.0425/01	<b>Puzolan Bağlayıcılı Sönmüş Kireç ile Çatlakların Enjeksiyona hazır hale getirilmesi</b>	M	25,25
V.0426/01	<b>Hidrolik Bağlayıcılı Kireç harcı ile Çatlakların Enjeksiyona hazır hale getirilmesi</b>	M	28,90
V.0427/01	<b>Puzolan Bağlayıcılı Hidrolik Kireç ile Çatlakların Enjeksiyona hazır hale getirilmesi</b>	M	34,26



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0428/01	Sönmüş kireç ile 100 cm kalınlığa kadar olan duvar, tonoz ve kubbelerdeki çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması için yüzeylerin enjeksiyona hazır hale getirilmesi (101-130 cm arasında kalınlığı olan duvarlarda duvar kalınlık çarpanı 1.15, 131 cm ve daha üzeri kalınlıklarda ise duvar kalınlık çarpanı 1.25 olarak alınacaktır)	M <sup>2</sup>	86,21
V.0429/01	Puzolan katkılı kireç ile 100 cm kalınlığa kadar olan duvar, tonoz ve kubbelerdeki çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması için yüzeylerin enjeksiyona hazır hale getirilmesi (101-130 cm arasında kalınlığı olan duvarlarda duvar kalınlık çarpanı 1.15, 131 cm ve daha üzeri kalınlıklarda ise duvar kalınlık çarpanı 1.25 olarak alınacaktır)	M <sup>2</sup>	86,94
V.0430/01	NHL 3.5 sınıfı hidrolik kireç ile 100 cm kalınlığa kadar olan duvar, tonoz ve kubbelerdeki çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması için yüzeylerin enjeksiyona hazır hale getirilmesi (101-130 cm arasında kalınlığı olan duvarlarda duvar kalınlık çarpanı 1.15, 131 cm ve daha üzeri kalınlıklarda ise duvar kalınlık çarpanı 1.25 olarak alınacaktır)	M <sup>2</sup>	92,78
V.0431/01	Mermer tozlu ve piriçli NHL 3.5 sınıfı hidrolik kireç ile 100 cm kalınlığa kadar olan duvar, tonoz ve kubbelerdeki çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması için yüzeylerin enjeksiyona hazır hale getirilmesi (101-130 cm arasında kalınlığı olan duvarlarda duvar kalınlık çarpanı 1.15, 131 cm ve daha üzeri kalınlıklarda ise duvar kalınlık çarpanı 1.25 olarak alınacaktır)	M <sup>2</sup>	92,89
V.0432	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde Sönmüş kireç enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması	KG	5,44
V.0433	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde Puzolan Bağlayıcı Sönmüş enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması	KG	5,45
V.0434	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde Hidrolik Bağlayıcı Kireç enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması	KG	5,73
V.0435	Enjeksiyona hazır hale getirilen yüzeylerde Puzolan Bağlayıcı Hidrolik Kireç enjeksiyonu ile çatlakların ve/veya boşlukların doldurulması	KG	5,70
V.0436/01	Üzerinde Kalem İş Bulunan Korunması Gerekli Özgün Sıva Yüzeylerinin Mikroenjeksiyon Yöntemi ile Sağlamaştırılması	M <sup>2</sup>	295,28
<b>5- TAHKİM İŞLERİ</b>			
V.0501	Blokaj Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	62,63
V.0502	Elenmesi Gerekmeyen İnce Agregası Serilmesi	M <sup>3</sup>	19,85
V.0502/A	Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması	M <sup>3</sup>	37,00
V.0503	Araştırma Hafriyatı Yapılması	M <sup>3</sup>	78,50

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0505	Üstü Kapalı Hamam Cehennemliği Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	175,75
V.0505/A	Üstü Açık Hamam Cehennemliği Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	46,25
V.0506	İmitasyon Tuğla ve/veya Moloz Taşı Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği	M	113,63
V.0506/A	Hidrolik Kireç ve Puzolan Katkılı Enjeksiyon Harcı ile Klasik Tuğla ve/veya Moloz Taşı Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği	M	188,11
V.0506/B	Hidrolik Kireçli Enjeksiyon Harcı ile Klasik Tuğla ve/veya Moloz Taşı Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği	M	197,34
V.0507	Yonu Taşı, Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği	M	119,94
V.0507/A	Hidrolik Kireç ve Puzolan Katkılı Enjeksiyon Harcı ile Yonu Taşı, Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği	M	149,74
V.0507/B	Hidrolik Kireçli Enjeksiyon Harcı ile Yonu Taşı, Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği	M	153,43
V.0508	Hamamlarda Tüteklik Açılması	M	110,31
V.0509	Tüteklik Yapılması	M	49,14
V.0510	Eski Eserde Dar Derin Hafriyat Yapılması	M <sup>3</sup>	64,75
V.0511	Eski Eserde Geniş Derin Hafriyat Yapılması	M <sup>3</sup>	55,50
V.0512	Dar Derin Araştırma Hafriyatı Yapılması	M <sup>3</sup>	107,94
V.0513	Geniş Derin Araştırma Hafriyatı Yapılması	M <sup>3</sup>	98,13
V.0514	<b>Bodrum, Çatı ve Döşeme Arası Temizlik Yapılması</b>	M <sup>3</sup>	381,25
V.0514/1	<b>Kubbe Üzerinde Bulunan Moloz Ve Toprak Dolgunun Alınması</b>	M <sup>3</sup>	106,25
<b>6- BETON İŞLERİ</b>			
<b>(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri ile Genel teknik Şartlarına Uygun Olarak Yapılacaktır.)</b>			
<b>7- KALIP VE İSKELE İŞLERİ</b>			
V.0602/1	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 Mt'ye kadar Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	31,01
V.0603	Cephe İş İskelesi Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	6,14
V.0603/1	İş İskelesi Yapılması İşçiliği (13.50 MT Yüksekliğe Kadar)	M <sup>3</sup>	8,51
V.0605/B	Kubbe ve Tonoz İskelesi (13.50Mt'ye kadar) Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	14,20
V.0606	Minarede İş İskelesi Yapılması İşçiliği (Her Yükseklikte)	M <sup>3</sup>	7,38
V.0608	Haçvarı veya Yıldız Tonozlar İçin Ahşap Kalıp Yapılması	M <sup>2</sup>	80,23
V.0609	Küresel Yüzeyle Kargir İnşaat Kalıbı Yapılması	M <sup>2</sup>	80,60
V.0610	Çalışma Platformu ve Korkuluğunun Yapılması	M <sup>2</sup>	38,63
V.0611	Kubbe ve Tonozlarda Çelik Borudan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması (0,00-51,50m arası)	M <sup>3</sup>	13,96
V.0612	Minare ve Şerefede (Her Yükseklikte) Çelik Borudan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması (0-20.00 MT Arası)	M <sup>3</sup>	14,21
V.0612/1	Minare ve Şerefede (Her Yükseklikte) Çelik Borudan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması (20-60.00 MT Arası)	M <sup>3</sup>	20,83
V.0613	<b>Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi</b>	M <sup>2</sup>	34,81

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0614	Özgün Elemanların ( Mihrap, minber, kürsü, Hünkar mahfili vb.) Koruma Altına Alınması	M <sup>2</sup>	79,96
V.0615	Çelik borudan Tam Güvenlikli Cephe İskelesi Yapılması	M <sup>2</sup>	5,91
V.0616	Çelik Borudan Tam Güvenlikli İş İskelesi Yapılması	M <sup>3</sup>	10,11
V.0617	Profil Demirinden Demir Platformlu Askıya Alma Karkası Yapılması	KG	5,79
V.0618	Münferit Demirinden Demir Platformlu Askıya Alma Karkası Yapılması	Ton	2.928,53
<b>8- DEMİR İŞLERİ</b>			
V.0701	Saç Üzeri Soğuk Dövme, Kapı ve Kepenk Yapılması ve Yerine Konması	KG	32,34
V.0702	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	KG	33,04
V.0702/01	<b>Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması</b>	KG	21,43
V.0703	Mevcut Basit Demir Parmaklığın İtinalı Şekilde Sökülmesi, Numaralandırılması Ve Yerine Konması İşçiliği	KG	4,14
V.0704	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	KG	30,60
V.0704/1	<b>Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması</b>	KG	26,34
V.0705	Mevcut Klasik Demir Parmaklığın İtinalı Şekilde Sökülmesi, Numaralandırılması Ve Yerine Konması İşçiliği	KG	13,75
V.0706	Gergi Demiri Yapılması ve Yerine Konması	KG	10,33
V.0706/A	Mevcut Gergi Demirinin Yerine Konması İşçiliği	KG	5,51
V.0707	Basit Bronz Bilezik veya Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	KG	95,56
V.0708	Müzeyyen Bronz Bilezik veya Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	KG	121,13
V.0710	Klasik Geçmeli Dövme Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	KG	44,38
V.0710/1	Özgün Klasik Demir Parmaklıkların Boya Sökücü İle Temizlenerek Boyaya Hazır Hale Getirilmesi	M <sup>2</sup>	146,88
V.0710/2	Klasik Demir Parmaklıkların 2 Kat Antipas ve 2 kat Sentetik Boya İle Boyanması	M <sup>2</sup>	15,84
V.0711	İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri)	KG	21,41
V.0712	Paslanmazdan Basit İmalat Yapılması (Kenet,Zivana,Köstek Çivisi,Ahşap Bağlantı Elemanları, Sütun Kelepçeleri, Ankraj Çubukları , Küpeşte, Korkuluk boruları , abdest alma ayağı boruları Vb.)	KG	38,28

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0712/1	Paslanmazdan Aksesuarlı İmalat Yapılması (Küpeşte, korkuluk aksesuarları, abdest alma ayakları aksesuarı, kapı aksesuarları Vb.)	KG	52,41
V.0712/2	Güçlendirme Amaçlı Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması (Kubbe - Kasnak Çekme Elemanları, Bağlayıcı Kiriş Sistemi Vb Özellikli Paslanmaz Çelik İmalatlar Vb.)	KG	43,34
V.0712/5	<b>Güçlendirme Amaçlı Duvar İçi, Ön Germeli Dikdörtgen veya Yuvarlak Kesitli Paslanmaz Çelik Gergi Çubuğu Yapılması (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)</b>	KG	70,69
V.0712/6	<b>Güçlendirme Amaçlı Tuğla Duvarda Karot Makinesi Kullanılarak 35mm çapında tek seferde 3m'ye kadar( 3m dahil) Darbesiz ve Tahribatsız Delik Delinmesi İşçiliği (ÖRNEK)</b>	M	192,84
V.0712/7	<b>Güçlendirme Amaçlı Tuğla Duvarda Karot Makinesi Kullanılarak 35mm çapında Tek seferde 3m Üzeri Derinlikler İçin (3m hariç) Darbesiz ve Tahribatsız Delik Delinmesi İşçiliği (ÖRNEK)</b>	M	220,51
V.0712/8	<b>Güçlendirme Amaçlı Kesme Taş Duvarda Karot Makinesi Kullanılarak 82mm çapında Tek seferde 8m Derinlik İçin Darbesiz ve Tahribatsız Delik Delinmesi İşçiliği (ÖRNEK)</b>	M	592,93
V.0713	Kenet, Zivana Bağlantı Yuvalarına Eritilmiş Kurşun Dökülmesi	KG	6,35
<b>9- KLASİK TUĞLA, YONU TAŞI VE MERMER DÖŞEMELER</b>			
<b>A- KLASİK TUĞLA</b>			
V.0801	İmitasyon Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	38,48
V.0801/A	Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	45,81
V.0802	Çok Köşeli Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	60,54
V.0802/1	Çok Köşeli Klasik Döşeme Tuğlasının İslah Edilerek Yerine Konulması	M <sup>2</sup>	123,03
V.0802/A	Horasan Harçlı Çok Köşeli Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	67,88
<b>B- YONU TAŞI VE MERMER İŞLERİ</b>			
V.0805	Yonu Taşı Silmeli Şerefe Döşemesi Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	582,85
V.0805/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Yonu Taşı Silmeli Şerefe Döşemesi Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	587,33
V.0805/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşı Silmeli Şerefe Döşemesi Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	625,79
V.0806	Yonu Taşı Mevcut, Silmeli Şerefe Döşemesi İslahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	158,79
V.0806/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Yonu Taşı Mevcut, Silmeli Şerefe Döşemesi İslahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	163,26
V.0806/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşı Mevcut, Silmeli Şerefe Döşemesi İslahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	201,73
V.0809	Mermerden Döşeme Taşı Hazırlanması İşçiliği	M <sup>2</sup>	256,25
V.0810	Mevcut Döşemelik Yonu Taşının Kenarlarının Düzeltilmesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	64,06
V.0811	Mevcut Döşemelik Mermerin Kenarlarının Düzeltilmesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	115,31

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

<b>Poz No.</b>	<b>İmalat Çeşidi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>Birim Fiyat (TL)</b>
<b>V.0813</b>	Kum Üzerine Taştan Kaldırım Döşemesi Yapılması	M <sup>2</sup>	<b>38,79</b>
<b>V.0814</b>	Mevcut Mermer, Yonu Taşı veya İmitasyon Taşla Kum Üzerine Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>34,41</b>
<b>V.0815</b>	Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Düz ve Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>49,98</b>
<b>V.0815/A</b>	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Düz ve Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>55,51</b>
<b>V.0815/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Düz ve Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>93,98</b>
<b>V.0816</b>	Mevcut Mermer Döşeme Taşı İle Düz ve Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>51,70</b>
<b>V.0816/A</b>	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Mevcut Mermer Döşeme Taşı İle Düz ve Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>55,51</b>
<b>V.0816/B</b>	Mermer Tozlu 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Mermer Döşeme Taşı İle Düz ve Kavisli Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>94,71</b>
<b>V.0817/01A</b>	Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Çimento Harçlı Düz ve Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(12 Cm.'den Kalın) (Taş Sertliği 1,5 dan küçük)	M <sup>2</sup>	<b>62,79</b>
<b>V.0817/01B</b>	Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Çimento Harçlı Düz ve Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(12 Cm.'den Kalın) (Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük)	M <sup>2</sup>	<b>81,29</b>
<b>V.0817/01C</b>	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Düz ve Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(12 Cm.'den Kalın)(Taş Sertliği 1,5 dan küçük)	M <sup>2</sup>	<b>68,33</b>
<b>V.0817/01D</b>	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Düz ve Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(12 Cm.'den Kalın) (Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük)	M <sup>2</sup>	<b>86,83</b>
<b>V.0817/01E</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Düz ve Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(12 Cm.'den Kalın) (Taş Sertliği 1,5 dan küçük)	M <sup>2</sup>	<b>106,79</b>
<b>V.0817/01F</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Döşemelik Yonu Taşı İle Düz ve Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(12 Cm.'den Kalın) (Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük)	M <sup>2</sup>	<b>125,29</b>
<b>V.0817/A01</b>	Mevcut 9-12 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Çimento Harçlı Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 dan küçük)	M <sup>2</sup>	<b>51,18</b>
<b>V.0817/A02</b>	Mevcut 9-12 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Çimento Harçlı Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük)	M <sup>2</sup>	<b>65,05</b>
<b>V.0817/A1A</b>	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Mevcut 9-12 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(Taş Sertliği 1,5 dan küçük)	M <sup>2</sup>	<b>57,00</b>
<b>V.0817/A1B</b>	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Mevcut 9-12 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük)	M <sup>2</sup>	<b>71,71</b>

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0817/A2A	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut 9-12 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 dan küçük)	M <sup>2</sup>	91,63
V.0817/A2B	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut 9-12 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük)	M <sup>2</sup>	106,34
V.0817/B01	Mevcut 5-8 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Çimento Harçlı Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(Taş Sertliği 1,5 dan küçük)	M <sup>2</sup>	39,55
V.0817/B02	Mevcut 5-8 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Çimento Harçlı Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük)	M <sup>2</sup>	39,55
V.0817/B1A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Mevcut 5-8 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 dan küçük)	M <sup>2</sup>	44,54
V.0817/B1B	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Mevcut 5-8 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği(Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük)	M <sup>2</sup>	54,35
V.0817/B2A	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut 5-8 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 dan küçük)	M <sup>2</sup>	74,75
V.0817/B2B	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut 5-8 Cm. Kalınlıkta Yonu Taşı İle Düz veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 ve 1,5'dan büyük)	M <sup>2</sup>	84,00
V.0818	Mevcut Mermer Döşeme Taşı İle Çimento Harçlı Düz ve/veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	64,51
V.0818/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle 5-8 cm Kalınlığında Mevcut Mermer Döşeme Taşı İle Düz ve/veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	68,33
V.0818/B	Mermer Tozlu 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile 5-8 cm Kalınlığında Mevcut Mermer Döşeme Taşı İle Düz ve/veya Kavisli 1-2 Cm. Genişlikte Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	107,53
V.0819	Hamamdan Sökülmüş Büyük Boy, Döşeme Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	96,89
V.0819/A	Puzolan Katkılı Horasan Harç ile Hamamdan Sökülmüş Büyük Boy, Döşeme Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	100,15
V.0819/B	500 Doz Hidrolik Kireçli Harç ile Hamamdan Sökülmüş Büyük Boy, Döşeme Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	105,35
V.0820	Cehennemlik ve Benzeri Kanallar Üzerine En Çok 10 Cm. Kalınlıkta Saltaşı Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	148,14
V.0820/A	Puzolan Katkılı Harç ile Cehennemlik ve Benzeri Kanallar Üzerine En Çok 10 Cm. Kalınlıkta Saltaşı Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	148,90
V.0820/B	500 Doz Hidrolik Kireçli Harç ile Cehennemlik ve Benzeri Kanallar Üzerine En Çok 10 Cm. Kalınlıkta Saltaşı Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	156,60
V.0821	Beton Zemin Üzerine Değişik Geometrik Şekilli Taşlarla Harçlı ve Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	58,76

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
<b>YÜZEYSEL İŞLEMLER</b>			
V.0850	Mevcut Veya Döşenmiş Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük)	M <sup>2</sup>	50,63
V.0850/1	Mevcut Veya Döşenmiş Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 dan küçük)	M <sup>2</sup>	25,31
V.0850/2	Sert veya Yumuşak Yonu Taşının Fabrikada Mucartalanması İşçiliği Karşılığı	M <sup>2</sup>	12,66
V.0851	Mevcut veya Döşenmiş Sert veya Yumuşak Yonu Taşının Makine ile Mucartalanması İşçiliği	M <sup>2</sup>	13,93
V.0852/1	Duvar da ve Kemerde bulunan Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması İşçiliği	M <sup>2</sup>	31,64
V.0852/2	Duvar da ve Kemerde bulunan Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması İşçiliği	M <sup>2</sup>	63,29
V.0852/3	Silmeye bulunan Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması İşçiliği	M <sup>2</sup>	37,98
V.0852/4	Silmeye bulunan Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması İşçiliği	M <sup>2</sup>	63,29
V.0852/5	Silmeli Kornişte bulunan Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması İşçiliği	M <sup>2</sup>	44,30
V.0852/6	Silmeli Kornişte bulunan Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması İşçiliği	M <sup>2</sup>	75,94
<b>10- MOLOZ VE TUĞLA DUVAR İŞLERİ</b>			
V.0901	Kireç Harçlı Tuğla Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	204,46
V.0901/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle Tuğla Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	231,98
V.0901/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Tuğla Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	424,33
V.0902	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	162,15
V.0902/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	193,54
V.0902/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	424,36
V.0902/C	<b>Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği</b>	M <sup>3</sup>	219,46
V.0903	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	250,40
V.0903/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	356,90
V.0903/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	512,61
V.0904	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş İle Kubbe ve Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	313,08
V.0904/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Sıralı Moloz Taş İle Kubbe ve Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	366,33
V.0904/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Sıralı Moloz Taş İle Kubbe ve Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	444,18
V.0905	250 Doz Harçlı Moloz Taş Dolgu Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	94,20
V.0905/A	Puzolan Katkılı Kireçli Harç ile Moloz Taş Dolgu Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	115,80
V.0905/B	Hidrolik Kireçli Harç ile Moloz Taş Dolgu Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	341,53
V.0906	Ocak Taşı İle 250 Doz Çimento Harçlı Dolgu Yapılması	M <sup>3</sup>	116,84
V.0906/A	Ocak Taşı İle Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Dolgu Yapılması	M <sup>3</sup>	138,44
V.0906/B	Ocak Taşı İle Hidrolik Kireç Harcı ile Dolgu Yapılması	M <sup>3</sup>	364,16



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.0907	Çamur Harcı İle Taşıyıcı Kerpiç Yapılması ve Örülmesi İşçiliği	M <sup>3</sup>	584,94
V.0908	Pomza Taşı İle Dolgu Yapılması	M <sup>3</sup>	391,56
<b>11- TABİİ VE İMİTASYON TUĞLA İŞLERİ</b>			
V.1001	İmitasyon Klasik Tuğla İle Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	272,01
V.1001/A	Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Kireç Harçlı Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	338,70
V.1001/B	Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	761,86
V.1001/C	Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Horasan Harçlı Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	476,41
V.1002	İmitasyon Klasik Tuğla İle Kubbe, Tonoz veya Kemer Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	323,26
V.1002/A	Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Horasan Harçla Kubbe, Tonoz veya Kemer Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	527,66
V.1002/B	Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçla Kubbe, Tonoz veya Kemer Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	813,11
V.1003	İmitasyon Klasik Tuğla İle Üç Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği	M	103,11
V.1003/A	Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Kireç Harçla Üç Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği	M	107,49
V.1003/B	Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçla Üç Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği	M	135,18
V.1004	İmitasyon Klasik Tuğla İle Beş Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği	M	172,36
V.1004/1	Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Kireç Harçlı Beş Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği	M	180,28
V.1004/2	Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Beş Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği	M	230,29
V.1004/A	İmitasyon Klasik Tuğla İle Yedi Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği	M	236,78
V.1004/A1	Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Kireç Harçlı Yedi Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği	M	253,29
V.1004/A2	Klasik Tuğla İle 500 Doz Hidrolik Kireç Harçlı Yedi Sıralı Kirpi Saçak Yapılması İşçiliği	M	326,38
V.1005	Düz Satıhta, Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	297,41
V.1005/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta, Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	408,15
V.1005/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta, Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	563,86
V.1006	Kavisli Satıhta, Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	363,60
V.1006/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta, Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	474,34
V.1006/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta, Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	630,05
V.1007	Düz Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı İmitasyon Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması	M <sup>2</sup>	143,60



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1007/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	175,36
V.1007/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	212,14
V.1008	Kavisli Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı İmitasyon Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	182,05
V.1008/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	213,81
V.1008/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Bir Sıra Taslak Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	250,59
V.1009	Düz Satıhta Bir Sıra Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı İmitasyon Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	212,00
V.1009/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Bir Sıra Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	238,48
V.1009/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Bir Sıra Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	269,11
V.1010	Kavisli Satıhta Bir Sıra Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı İmitasyon Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	276,06
V.1010/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta Bir Sıra Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	302,54
V.1010/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Bir Sıra Yonu Taşı, Bir veya Daha Çok Sıralı Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	333,18
V.1011	İmitasyon Klasik Tuğla ile Minare Gövdesi ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	699,05
V.1011/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minare Gövdesi ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	885,95
V.1011/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minare Gövdesi ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	1.171,40
V.1012	İmitasyon Klasik Tuğla ile Minarede (7/8) Küp Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	913,35
V.1012/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minarede (7/8) Küp Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	1.032,28
V.1012/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minarede (7/8) Küp Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	1.213,94
V.1013	İmitasyon Klasik Tuğla İle Minarede Profilli veya Kirpi Şerefe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	1.067,55
V.1013/A	Puzolan Katkılı Horasan Harç ile Tabii veya Klasik Tuğla İle Minarede Profilli veya Kirpi Şerefe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	1.254,45
V.1013/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harç ile Tabii veya Klasik Tuğla İle Minarede Profilli veya Kirpi Şerefe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	1.539,90
V.1015	İmitasyon Klasik Tuğla ile Minarede Stalâktitli Şerefe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	1.355,74

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1015/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minarede Stalâktitli Şerefe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	1.542,64
V.1015/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Minarede Stalâktitli Şerefe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>3</sup>	1.828,09
V.1016	Düz Satıhta İmitasyon Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	82,13
V.1016/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Presli Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	100,80
V.1016/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Presli Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	121,24
V.1017	Düz Satıhta İmitasyon Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Dik ve Yatay Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	216,90
V.1017/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Dik ve Yatay Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	235,28
V.1017/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Dik ve Yatay Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	256,01
V.1018	Düz Satıhta İmitasyon Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı veya Her Çeşit Geometrik Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	286,03
V.1018/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı veya Her Çeşit Geometrik Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	304,40
V.1018/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Tabii veya Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı veya Her Çeşit Geometrik Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	325,14
V.1018/A	İmitasyon Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta ve Ahşap Karkas İçinde Geometrik Desenli,Çıtalı Duvar Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	387,35
V.1018/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta ve Ahşap Karkas İçinde Geometrik Desenli,Çıtalı Duvar Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	408,09
V.1018/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Tabii veya Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta ve Ahşap Karkas İçinde Geometrik Desenli,Çıtalı Duvar Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	428,83
V.1019	Kavisli Satıhta İmitasyon Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	119,84
V.1019/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta,Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	138,21
V.1019/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta,Tabii veya Presli Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	158,95
V.1020	Kavisli Satıhta İmitasyon Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Dik ve Yatay Desenli Çıtalı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	286,03

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1020/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta Tabii veya Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Dik ve Yatay Desenli Çıtalı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	304,40
V.1020/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Tabii veya Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Dik ve Yatay Desenli Çıtalı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	325,14
V.1021	Kavisli Satıhta İmitasyon Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı ve Her Çeşit Geometrik Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	337,88
V.1021/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta Tabii veya Muhtelif Boyda Kesilmiş veya Kalıplanmış Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı ve Her Çeşit Geometrik Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	356,25
V.1021/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Tabii veya Muhtelif Boyda Kesilmiş veya Kalıplanmış Klasik Tuğla İle Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı ve Her Çeşit Geometrik Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	376,99
V.1022	(7/ 8) Küp veya Benzeri Satıhlarda İmitasyon Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Dik ve Yatay Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	527,96
V.1022/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile (7/ 8) Küp veya Benzeri Satıhlarda Tabii veya Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Dik ve Yatay Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	546,34
V.1022/B	Hidrolik Kireç Harcı ile (7/ 8) Küp veya Benzeri Satıhlarda Tabii veya Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Dik ve Yatay Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	567,08
<b>12- YONU TAŞI İŞLERİ</b>			
<b>A-KAPLAMALAR</b>			
V.1101	Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı ile Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	223,13
V.1101/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı ile Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	259,18
V.1101/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı ile Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	291,66
V.1102	Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı ile Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	261,56
V.1102/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı ile Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	293,33
V.1102/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Kaba Yonu Taşı ile Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	330,10
V.1103	Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Murç ile Yonu Taşından Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	184,69
V.1103/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Murç ile Yonu Taşından Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	216,45

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1103/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Ortalama 25 Cm. Derinlikte Yatay ve Dikey Derzli, Murç ile Yonu Taşından Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	253,23
V.1104	Çimento Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 15-25 Cm. Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	402,79
V.1104/A	Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından ortalama 15-25 cm. Derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği	M <sup>2</sup>	423,96
V.1104/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 15-25 Cm. Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	448,49
V.1106	Mevcut veya İdare Malı Bir Yıkımdan Çıkmış Yonu Taşının Islah Edilerek Ortalama 25 Cm. Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	204,91
V.1106/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut veya İdare Malı Bir Yıkımdan Çıkmış Yonu Taşının Islah Edilerek Ortalama 25 Cm. Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	226,09
V.1106/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut veya İdare Malı Bir Yıkımdan Çıkmış Yonu Taşının Islah Edilerek Ortalama 25 Cm. Derinlikte Düz Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	250,61
V.1107	Çimento Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 15-25 Cm. Kalınlıkta (Derinlikte) Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	419,16
V.1107/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta(Derinlikte) Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	440,34
V.1107/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta(Derinlikte) Kavisli Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	464,86
V.1108	Mevcut veya İdare Malı Bir Yıkımdan Çıkmış Yonu Taşının Islah Edilerek Ortalama 25 Cm. Derinlikte Kavisli veya Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	226,98
V.1108/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut veya İdare Malı Bir Yıkımdan Çıkmış Yonu Taşının Islah Edilerek Ortalama 25 Cm. Derinlikte Kavisli veya Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	248,15
V.1108/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut veya İdare Malı Bir Yıkımdan Çıkmış Yonu Taşının Islah Edilerek Ortalama 25 Cm. Derinlikte Kavisli veya Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	272,68
V.1109	Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 20-35 Cm Genişlikte Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	668,85
V.1109/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 20-35 Cm Genişlikte Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	690,03
V.1109/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 20-35 Cm Genişlikte Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	714,55
V.1111	Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	643,54
V.1111/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	664,71
V.1111/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	689,24

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

<b>Poz No.</b>	<b>İmalat Çeşidi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>Birim Fiyat (TL)</b>
<b>V.1112</b>	Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 51 Cm.den Daha Geniş Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>618,23</b>
<b>V.1112/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 51 Cm.den Daha Geniş Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>639,40</b>
<b>V.1112/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 51 Cm.den Daha Geniş Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>663,93</b>
<b>V.1113</b>	Yonu Taşından Farisili, Köşeli Türbe Külâhı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>736,48</b>
<b>V.1113/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Farisili, Köşeli Türbe Külâhı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>757,65</b>
<b>V.1113/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Farisili, Köşeli Türbe Külâhı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>773,75</b>
<b>V.1114</b>	Yonu Taşından Dilimli Külâh Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.228,16</b>
<b>V.1114/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Dilimli Külâh Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.249,34</b>
<b>V.1114/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Dilimli Külâh Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.265,44</b>
<b>V.1115</b>	Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Külâh Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.000,35</b>
<b>V.1115/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Külâh Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.021,53</b>
<b>V.1115/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Külâh Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.048,06</b>
<b>V.1116</b>	Mevcut Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Külâh Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>443,48</b>
<b>V.1116/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Külâh Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>464,65</b>
<b>V.1116/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Mahruti ve Geçmeli Külâh Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>480,75</b>
<b>V.1117</b>	Mevcut Yonu Taşından Dilimli Külâh Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	<b>595,35</b>
<b>V.1117/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Dilimli Külâh Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	<b>616,53</b>
<b>V.1117/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Dilimli Külâh Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	<b>632,63</b>
<b>V.1125</b>	Yonu Taşı Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>855,29</b>
<b>V.1125/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşı Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>876,46</b>
<b>V.1125/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşı Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>903,00</b>
<b>V.1126</b>	Mevcut Yonu Taşından Tonoz Kaplaması Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>424,98</b>
<b>V.1126/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Tonoz Kaplaması Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>446,15</b>
<b>V.1126/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Tonoz Kaplaması Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>472,69</b>

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1127	Yonu Taşından Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.145,41
V.1127/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.166,59
V.1127/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Çift Kat İçi ve Dışı İşlenmiş Temiz Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.193,13
V.1128	Yonu Taşından Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.638,04
V.1128/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.659,21
V.1128/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.685,75
V.1129	Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Tek Sıralı Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	588,54
V.1129/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Tek Sıralı Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	609,71
V.1129/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Tek Sıralı Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	636,25
V.1130	Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	752,10
V.1130/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	773,28
V.1130/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşının Islah Edilerek Dilimli Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	799,81
<b>B- ÇÜRÜTÜLEN YERLERE KAPLAMA (MİNARE DAHİL )</b>			
V.1131	Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta Düz Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	504,04
V.1131/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta Düz Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	525,21
V.1131/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta Düz Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	551,75
V.1132	Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta Kavisli Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	580,29
V.1132/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta Kavisli Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	601,46
V.1132/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta Kavisli Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	628,00
V.1133	Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 20-35 Cm. Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	529,66
V.1133/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 20-35 Cm. Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	550,84
V.1133/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 20-35 Cm. Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	577,38
V.1134	Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	516,85
V.1134/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	538,03

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

<b>Poz No.</b>	<b>İmalat Çeşidi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>Birim Fiyat (TL)</b>
<b>V.1134/2</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>564,56</b>
<b>V.1134/A</b>	Çürütülen Yerlere Ortalama 51 Cm. ve Daha Geniş Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>499,00</b>
<b>V.1134/A1</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 51 Cm. ve Daha Geniş Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>525,21</b>
<b>V.1134/A2</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 51 Cm. ve Daha Geniş Yonu Taşı Farisili Kaplama	M <sup>2</sup>	<b>551,75</b>
<b>V.1135</b>	İçi ve Dışı Düz, Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>784,46</b>
<b>V.1135/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile İçi ve Dışı Düz, Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>795,05</b>
<b>V.1135/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile İçi ve Dışı Düz, Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>808,31</b>
<b>V.1136</b>	Yuvarlak Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.138,84</b>
<b>V.1136/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yuvarlak Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.149,43</b>
<b>V.1136/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile Yuvarlak Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere, Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.162,69</b>
<b>V.1137</b>	20-35 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.233,28</b>
<b>V.1137/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile 20-35 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.243,86</b>
<b>V.1137/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile 20-35 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.257,13</b>
<b>V.1138</b>	36-50 Cm. Genişlikte Farisili Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.182,65</b>
<b>V.1138/A</b>	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile 36-50 Cm. Genişlikte Farisili Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.193,24</b>
<b>V.1138/B</b>	Hidrolik Kireç Harcı ile 36-50 Cm. Genişlikte Farisili Minare Gövde ve Peteğinde Çürütülen Yerlere Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.206,50</b>



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1139	Farisili ve Kavallı Minare Gövde, Peteğinde ve Diğer Benzeri Çürütülen Yerlerde Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.764,84
V.1139/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Farisili ve Kavallı Minare Gövde, Peteğinde ve Diğer Benzeri Çürütülen Yerlerde Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.775,43
V.1139/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Farisili ve Kavallı Minare Gövde, Peteğinde ve Diğer Benzeri Çürütülen Yerlerde Yapılan Çürütmenin Derinliğinde Yonu Taşı Kaplama Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.788,69
<b>C- MİNARE İŞLERİ</b>			
V.1140	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Düz Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	805,28
V.1140/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Düz Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	815,46
V.1140/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Düz Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	829,13
V.1141	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Kaidesi Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	653,40
V.1141/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Kaidesi Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	663,59
V.1141/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Kaidesi Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	677,25
V.1142	Mevcut Yonu Taşından Minare Kaidesinin Islahı ve Kurşunlu Kenetli Olarak Yerine Konması	M <sup>2</sup>	241,03
V.1142/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Minare Kaidesinin Islahı ve Kurşunlu Kenetli Olarak Yerine Konması	M <sup>2</sup>	251,21
V.1142/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Minare Kaidesinin Islahı ve Kurşunlu Kenetli Olarak Yerine Konması	M <sup>2</sup>	264,88
V.1143	Minarede Yonu Taşından Baklavalı Tipte, Kurşunlu Kenetli (7 / 8) Küp Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.704,30
V.1143/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede Yonu Taşından Baklavalı Tipte, Kurşunlu Kenetli (7 / 8) Küp Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.728,09
V.1143/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Yonu Taşından Baklavalı Tipte, Kurşunlu Kenetli (7 / 8) Küp Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.759,95
V.1143/A	Minarede Kurşunlu Kenetli Yonu Taşı Basit Tipte (7/8) Küp Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.141,55
V.1143/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede Kurşunlu Kenetli Yonu Taşı Basit Tipte (7/8) Küp Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.171,21
V.1143/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Kurşunlu Kenetli Yonu Taşı Basit Tipte (7/8) Küp Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.203,08
V.1144	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.178,15



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1144/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.188,34
V.1144/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.202,00
V.1145	Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.254,09
V.1145/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.264,28
V.1145/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.277,94
V.1146	Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm.den Büyük Genişlikte Farisili, Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.203,46
V.1146/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm.den Büyük Genişlikte Farisili, Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.213,65
V.1146/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm.den Büyük Genişlikte Farisili, Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.227,31
V.1147	Yonu Taşından Tek Parça Farisili ve Kavallı Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1796,28
V.1147/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça Farisili ve Kavallı Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.806,46
V.1147/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça Farisili ve Kavallı Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.820,13
V.1149	İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Tek Parçalı Yuvarlak veya Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	671,90
V.1149/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Tek Parçalı Yuvarlak veya Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	682,09
V.1149/B	Hidrolik Kireç Harcı ile İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Tek Parçalı Yuvarlak veya Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	695,75
V.1151	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli, Yuvarlak ve İçi Gömlekleli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	978,41
V.1151/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli, Yuvarlak ve İçi Gömlekleli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	995,40
V.1151/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli, Yuvarlak ve İçi Gömlekleli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.018,16
V.1152	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili ve İçi Gömlekleli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.029,04

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1152/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili ve İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.046,03
V.1152/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili ve İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.068,79
V.1153	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm'den Büyük Genişlikte Farisili ve İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	978,41
V.1153/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm'den Büyük Genişlikte Farisili ve İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	995,40
V.1153/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm'den Büyük Genişlikte Farisili ve İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.018,16
V.1154	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.434,04
V.1154/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.451,03
V.1154/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M <sup>2</sup>	1.473,79
V.1155	İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	421,54
V.1155/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	438,53
V.1155/B	Hidrolik Kireç Harcı ile İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömleklili Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	461,29
V.1156	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	671,90
V.1156/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	682,09
V.1156/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	695,75
V.1157	Mevcut Yonu Taşının İslah Edilerek Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	396,23
V.1157/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşının İslah Edilerek Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	413,21
V.1157/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşının İslah Edilerek Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	435,98
V.1158	Minare Gövde ve Peteğinde Yonu Taşından 15-25 Cm. Yükseklikte Kurşunlu Kenetli Simit veya Korniş Yapılması İşçiliği	M	369,51
V.1158/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minare Gövde ve Peteğinde Yonu Taşından 15-25 Cm. Yükseklikte Kurşunlu Kenetli Simit veya Korniş Yapılması İşçiliği	M	372,90

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1158/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Minare Gövde ve Peteğinde Yonu Taşından 15-25 Cm. Yükseklikte Kurşunlu Kenetli Simit veya Korniş Yapılması İşçiliği	M	377,46
V.1159	Yonu Taşından Mevcut Minare Simit ve Kornişinin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	167,01
V.1159/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Minare Simit ve Kornişinin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	170,40
V.1159/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Minare Simit ve Kornişinin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	174,96
V.1160	Minarede Yonu Taşından Stalâktitli Kurşunlu ve Kenetli Şerefe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.600,16
V.1160/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede Yonu Taşından Stalâktitli Kurşunlu ve Kenetli Şerefe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.617,15
V.1160/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Yonu Taşından Stalâktitli Kurşunlu ve Kenetli Şerefe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.639,91
V.1160/A	Minarede ve Her Yerde Yonu Taşından Müzeyyen Stalâktit Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	7.190,66
V.1160/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede ve Her Yerde Yonu Taşından Müzeyyen Stalâktit Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	7.207,65
V.1160/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede ve Her Yerde Yonu Taşından Müzeyyen Stalâktit Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	7.230,41
V.1161	Minarede Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Müzeyyen Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.840,79
V.1161/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Müzeyyen Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.857,78
V.1161/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Müzeyyen Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.880,54
V.1162	Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.283,91
V.1162/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.300,90
V.1162/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.323,66
V.1162/A	Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Basit Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.575,16
V.1162/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Basit Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.592,15
V.1162/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Basit Barok Şerfe Altı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.614,91
V.1163	Minarede Mevcut Yonu Taşından Her Türlü Şerefe Altının Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.220,79
V.1163/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Minarede Mevcut Yonu Taşından Her Türlü Şerefe Altının Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.237,78
V.1163/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Mevcut Yonu Taşından Her Türlü Şerefe Altının Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.260,54
V.1164	Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Yedek veya Çekirdeksiz Minare Basamağı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	660,25

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1164/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Yedek veya Çekirdeksiz Minare Basamağı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	661,95
V.1164/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Minarede Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Yedek veya Kurşunlu ve Kenetli Yedek veya Çekirdeksiz Minare Basamağı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	664,23
V.1165	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli, Yedek veya Çekirdekli Minare Basamağı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	796,06
V.1165/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli, Yedek veya Çekirdekli Minare Basamağı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	797,76
V.1165/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli, Yedek veya Yedek veya Çekirdekli Minare Basamağı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	800,04
V.1166	Yonu Taşı Minare Çekirdeği Değiştirilmesi İşçiliği	M	787,81
V.1166/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşı Minare Çekirdeği Değiştirilmesi İşçiliği	M	789,51
V.1166/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşı Minare Çekirdeği Değiştirilmesi İşçiliği	M	791,79
V.1167	Yonu Taşından Çekirdeksiz Minare Basamak ve Yedeğinin Değiştirilmesi İşçiliği	M	746,44
V.1167/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Çekirdeksiz Minare Basamak ve Yedeğinin Değiştirilmesi İşçiliği	M	748,14
V.1167/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Çekirdeksiz Minare Basamak ve Yedeğinin Değiştirilmesi İşçiliği	M	750,41
V.1168	Yonu Taşından Çekirdekli Minare Basamak ve Yedeğinin Değiştirilmesi İşçiliği	M	882,25
V.1168/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Çekirdekli Minare Basamak ve Yedeğinin Değiştirilmesi İşçiliği	M	883,95
V.1168/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Çekirdekli Minare Basamak ve Yedeğinin Değiştirilmesi İşçiliği	M	886,23
V.1169	Çekirdekli veya Çekirdeksiz Mevcut Minare Basamak ve Yedeğinin Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M	432,44
V.1169/A	Puzolan Katkılı Horasan Kireç Harcı ile Çekirdekli veya Çekirdeksiz Mevcut Minare Basamak ve Yedeğinin Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M	434,14
V.1169/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Çekirdekli veya Çekirdeksiz Mevcut Minare Basamak ve Yedeğinin Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M	436,41
V.1170	Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu Kenetli, Köşeli ve/veya Mahruti Minare Külâhı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.674,54
V.1170/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu Kenetli, Köşeli ve/veya Mahruti Minare Külâhı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.691,53
V.1170/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu Kenetli, Köşeli ve/veya Mahruti Minare Külâhı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.714,29

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1171	Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu ve Kenetli Barok veya Ampir Minare Külâhı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.180,79
V.1171/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu ve Kenetli Barok veya Ampir Minare Külâhı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.197,78
V.1171/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu ve Kenetli Barok veya Ampir Minare Külâhı Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.220,54
V.1172	Yonu Taşından, İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu ve Kenetli Müzeyyen Barok veya Ampir Minare Külâhı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.032,66
V.1172/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından, İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu ve Kenetli Müzeyyen Barok veya Ampir Minare Külâhı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.049,65
V.1172/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından, İçi ve Dışı İşlenmiş Kurşunlu ve Kenetli Müzeyyen Barok veya Ampir Minare Külâhı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.072,41
V.1173	Mevcut Her Türlü Yonu Taşı Minare Külâhının Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.218,91
V.1173/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Her Türlü Yonu Taşı Minare Külâhının Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.235,90
V.1173/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Her Türlü Yonu Taşı Minare Külâhının Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.258,66
V.1174	Her Boyda Yonu Taşı Klasik Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	795,33
V.1174/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Her Boyda Yonu Taşı Klasik Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	798,71
V.1174/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Her Boyda Yonu Taşı Klasik Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	803,28
V.1175	Her Boyda Yonu Taşı Basit Barok veya Ampir Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	1.048,45
V.1175/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Her Boyda Yonu Taşı Basit Barok veya Ampir Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	1.051,84
V.1175/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Her Boyda Yonu Taşı Basit Barok veya Ampir Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	1.056,40
<b>D- KORKULUKLAR</b>			
V.1176	Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Kavisli veya İki Yüzü Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	858,59
V.1176/1	Pozolan Katkılı Horasan Harç ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Kavisli veya İki Yüzü Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	859,26
V.1176/2	Hidrolik Kireç Harç ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Kavisli veya İki Yüzü Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	860,18
V.1176/A	Yonu Taşından Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	757,34
V.1176/A1	Pozolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	758,01

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1176/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	758,93
V.1177	Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli ve Tek Yüzü Profilli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.111,71
V.1177/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli ve Tek Yüzü Profilli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.112,39
V.1177/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli ve Tek Yüzü Profilli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.113,30
V.1178	Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli ve İki Yüzü Profilli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.364,84
V.1178/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli ve İki Yüzü Profilli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.365,51
V.1178/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli ve İki Yüzü Profilli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.366,43
V.1179	Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Tek Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.719,21
V.1179/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Tek Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.719,89
V.1179/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli Tek Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.720,80
V.1180	Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli İki Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.237,96
V.1180/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli İki Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.238,64
V.1180/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu ve Kenetli İki Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.239,55
V.1181	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Yüzü Profilli ve Pahlı Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	2.503,90
V.1181/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Yüzü Profilli ve Pahlı Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.504,58
V.1181/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Yüzü Profilli ve Pahlı Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.505,49
V.1182	Yonu Taşından, Kurşunlu ve Kenetli İki Yüzü Profilli ve Pahlı Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.870,78
V.1182/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından, Kurşunlu ve Kenetli İki Yüzü Profilli ve Pahlı Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.871,45
V.1182/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından, Kurşunlu ve Kenetli İki Yüzü Profilli ve Pahlı Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.872,36

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1183	Yonu Taşından, Mevcut Her Türlü Korkuluk Islahı ve Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	547,78
V.1183/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından, Mevcut Her Türlü Korkuluk Islahı ve Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	548,45
V.1183/2	Hidrolik Kireç Harçlı Yonu Taşından, Mevcut Her Türlü Korkuluk Islahı ve Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	549,36
V.1183/A	Yerde Yapılmış Her Türlü Yonu Taşı Korkuluğunun Minare Şerefesine Çekilmesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	93,94
<b>E- BAŞLIKLAR VE SÜTUNLAR</b>			
V.1184	Yonu Taşından 40 Cm.Yüksekliğe Kadar (40 Cm. Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	3.644,75
V.1184/A	Yonu Taşından 41-50 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	4.328,19
V.1185	Yonu Taşından 40 Cm. Yüksekliğe Kadar(40 Cm. Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.822,25
V.1185/A	Yonu Taşından 41-50 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	2.075,38
V.1186	Yonu Taşından 40 Cm. Yüksekliğe Kadar (40 Cm. Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	809,75
V.1186/A	Yonu Taşından 41-50 Cm.Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.062,88
V.1187	Yonu Taşından 40 Cm. Yüksekliğe Kadar(40 Cm. Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.069,69
V.1188	Yonu Taşından 40 Cm. Yüksekliğe Kadar (40 Cm.Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	680,75
V.1189	Yonu Taşından 51-60 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	4.970,25
V.1190	Yonu Taşından 51-60 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	2.363,06
V.1191	Yonu Taşından 51-60 Cm.Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.037,56
V.1192	Yonu Taşından 41-60 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.661,13
V.1193	Yonu Taşından 41-60 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	901,75
V.1194	Yonu Taşından 61-70 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	6.143,88
V.1194/A	Yonu Taşından 71-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	7.409,50
V.1195	Yonu Taşından 61-70 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	2.919,94



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1195/A	Yonu Taşından 71-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	3.005,13
V.1196	Yonu Taşından 61-70 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.426,50
V.1196/A	Yonu Taşından 71-80 Cm.Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.527,75
V.1197	Yonu Taşından 61-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu Kenetli ve Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	2.236,50
V.1198	Yonu Taşından 61-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.189,44
V.1202	Yonu Taşından Her Çapta ve 3.00 Mt.den Yüksek ve En Çok İki Parçalı Yuvarlak Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.105,00
V.1202/A	Yonu Taşından Her Çapta ve 0.50-3.00 Mt. Yüksekliğe Kadar Yekpare Yuvarlak Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	851,88
V.1203	Yonu Taşından Her Ölçüdeki Kesitte ve 3 Mt.den Yüksek Yekpare veya En Çok İki Parçalı Dört veya Çok Köşeli Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.358,13
V.1203/A	Yonu Taşından Her Ölçüdeki Kesitte ve 0.50-3.00 Mt. Yüksekliğe Kadar Yekpare Çok Köşeli Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.105,00
V.1203/B	Yonu Taşından Her Boyda Dört Köşeli Sütun veya Sütunce Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	598,75
V.1204	Üstü Boş Yerlerde Her Boyda Mevcut Başlığın Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	AD	211,50
V.1205	Üstü Askıya Alınmış Yerlerde Her Boyda Mevcut Başlığın Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	AD	602,88
V.1206	Yekpare veya Parçalı Mevcut Yonu Taşı Yuvarlak veya Köşeli Sütun veya Sütuncenin Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	476,31
<b>F- KEMER VE ÇÖRTENLER</b>			
V.1225	Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	597,28
V.1225/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	610,88
V.1225/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	631,63
V.1226	Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Küçük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	725,40
V.1226/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Küçük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	739,00
V.1226/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Küçük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	759,75



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1227	Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>314,15</b>
V.1227/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>327,75</b>
V.1227/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>348,50</b>
V.1228	Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Küçük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>364,78</b>
V.1228/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Küçük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>378,38</b>
V.1228/2	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Küçük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>399,13</b>
V.1228/A	Her Türlü Kaplama da ( Yonu Taşı, Moloz Taşı, Tuğla, Almaşık ) Kemer İç ve Dış Yüzlerine İsbet Eden Kısımına İşçilik Zammı	M	<b>37,98</b>
V.1229	Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Düz Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>528,03</b>
V.1229/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Düz Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>538,21</b>
V.1229/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Düz Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>553,79</b>
V.1230	Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Basit Profilli ve Desenli Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.136,40</b>
V.1230/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Basit Profilli ve Desenli Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.146,59</b>
V.1230/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Basit Profilli ve Desenli Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.162,16</b>
V.1231	Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Nebati veya Hayvani Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.408,03</b>
V.1231/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Nebati veya Hayvani Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.418,21</b>
V.1231/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Her Kesitte ve Boyda Nebati veya Hayvani Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	<b>1.433,79</b>
V.1232	Yonu Taşından Koç Başı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	<b>223,76</b>
V.1232/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Koç Başı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	<b>230,56</b>
V.1232/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Koç Başı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	<b>240,94</b>
V.1233	Yonu Taşından, Koç Başı Basit Profilli veya Silmeli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	<b>274,39</b>

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1233/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından, Koç Başı Basit Profilli veya Silmeli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	281,19
V.1233/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından, Koç Başı Basit Profilli veya Silmeli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	291,56
V.1234	Yonu Taşından Koç Başı, Hayvani Profilli Nebati veya Geometrik Tezyinatli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	375,64
V.1234/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Koç Başı, Hayvani Profilli Nebati veya Geometrik Tezyinatli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	382,44
V.1234/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Koç Başı, Hayvani Profilli Nebati veya Geometrik Tezyinatli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	392,81
V.1235	Yonu Taşından ( L) Başlı Çengelli Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	249,08
V.1235/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından ( L) Başlı Çengelli Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	255,88
V.1235/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından ( L) Başlı Çengelli Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	266,25
<b>G- KORNİŞLER</b>			
V.1250	Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	151,26
V.1250/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	154,65
V.1250/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	159,85
V.1251	Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	202,51
V.1251/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	205,90
V.1251/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	211,10
V.1252	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	176,89
V.1252/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	180,28
V.1252/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	185,48
V.1253	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	228,14

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1253/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ileYonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	231,53
V.1253/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ileYonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	236,73
V.1254	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	206,54
V.1254/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ileYonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	210,38
V.1254/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ileYonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	215,58
V.1255	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	258,24
V.1255/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ileYonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	261,63
V.1255/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	266,83
V.1256	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	232,61
V.1256/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	236,00
V.1256/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ileYonu Taşından 21-25 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	241,20
V.1257	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	301,14
V.1257/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	304,53
V.1257/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	309,73
V.1258	Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	276,20
V.1258/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	281,30
V.1258/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	289,08
V.1259	Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	327,45

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1259/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ileYonu Taşından 26-30 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	332,55
V.1259/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	340,33
V.1260	Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	301,83
V.1260/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	306,93
V.1260/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	314,70
V.1261	Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	353,08
V.1261/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	358,18
V.1261/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	365,95
V.1262	Yonu Taşından 36-40 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	327,45
V.1262/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 36-40 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	332,55
V.1262/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 36-40 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	340,33
V.1263	Yonu Taşından 36-40 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	378,70
V.1263/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 36-40 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	383,80
V.1263/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 36-40 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	391,58
V.1264	Yonu Taşından 41-45 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	353,08
V.1264/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 41-45 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	358,18
V.1264/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 41-45 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	365,95
V.1265	Yonu Taşından 41-45 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	404,33

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1265/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 41-45 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	409,43
V.1265/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 41-45 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	417,20
V.1266	Yonu Taşından 46-50 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	383,86
V.1266/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 46-50 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	390,66
V.1266/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 46-50 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	401,04
V.1267	Yonu Taşından 46-50 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	430,64
V.1267/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 46-50 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	437,44
V.1267/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 46-50 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	447,81
V.1268	Yonu Taşından 51-55 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	426,76
V.1268/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 51-55 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	433,56
V.1268/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 51-55 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	443,94
V.1269	Yonu Taşından 51-55 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	467,15
V.1269/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 51-55 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	473,95
V.1269/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 51-55 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	484,33
V.1270	Yonu Taşından 56-60 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	452,39
V.1270/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 56-60 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	459,19
V.1270/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 56-60 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	469,56
V.1271	Yonu Taşından 56-60 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	525,39

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1271/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 56-60 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	532,19
V.1271/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 56-60 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	542,56
V.1272	Yonu Taşından 25 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	151,09
V.1272/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 25 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	154,48
V.1272/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 25 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	159,68
V.1273	Yonu Taşından 26-45 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	181,70
V.1273/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 26-45 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	186,80
V.1273/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 26-45 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	194,58
V.1274	Yonu Taşından 46-60 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	242,26
V.1274/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 46-60 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	249,06
V.1274/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 46-60 Cm. Arası Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	259,44
V.1275	Yonu Taşından 30 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği	M	105,76
V.1275/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 30 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği	M	110,86
V.1275/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 30 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği	M	118,64
V.1276	Yonu Taşından 60 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği	M	140,33
V.1276/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 60 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği	M	145,43
V.1276/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 60 Cm.ye Kadar Yükseklikte Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği	M	153,20
<b>H- SÖVELER</b>			
V.1300	Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	190,39
V.1300/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	195,68
V.1300/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	201,81

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1301	Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	241,64
V.1301/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	246,93
V.1301/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	253,06
V.1302	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	237,76
V.1302/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	243,05
V.1302/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	249,19
V.1303	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	267,26
V.1303/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	272,55
V.1303/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	278,69
V.1304	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	250,58
V.1304/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	255,86
V.1304/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	262,00
V.1305	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	292,89
V.1305/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	298,18
V.1305/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	304,31
V.1306	Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	314,70
V.1306/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	321,76
V.1306/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	329,94
V.1307	Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	422,89
V.1307/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	429,95



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1307/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 26-30 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	438,13
V.1308	Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	319,80
V.1308/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	326,86
V.1308/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	335,04
V.1308/A	Yonu Taşından 35 Cm.den Yüksek Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	397,26
V.1308/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 35 Cm.den Yüksek Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	404,33
V.1308/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 35 Cm.den Yüksek Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	412,50
V.1309	Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	344,83
V.1309/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	351,89
V.1309/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	360,06
V.1309/A	Yonu Taşından 35 Cm.den Yüksek Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	474,14
V.1309/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 35 Cm.den Yüksek Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	481,20
V.1309/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 35 Cm.den Yüksek Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	489,38
V.1310	Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	122,45
V.1310/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	127,74
V.1310/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	133,88
V.1311	Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği	M	71,20
V.1311/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği	M	76,49
V.1311/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Her Genişlikteki Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği	M	82,63
V.1312	Yonu Taşından Yığma Söve Yapılması İşçiliği Zammı	M	75,94
V.1313	30 Cm. Genişliğe Kadar Yonu Taşı Silmeli Yığma Söve Yapılması İşçiliği Zammı	M	151,88
V.1313/A	30 - 60 Cm. Arası Genişliğe Kadar ( 60 Cm. Dahil ) Yonu Taşı Silmeli Yığma Söve Yapılması İşçiliği Zammı	M	227,81



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1314	Yonu Taşından Pencere ve Kapıda Azami 25 Cm. Genişlikte Ara Lentosu Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	191,08
V.1314/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Pencere ve Kapıda Azami 25 Cm. Genişlikte Ara Lentosu Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	198,14
V.1314/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Pencere ve Kapıda Azami 25 Cm. Genişlikte Ara Lentosu Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	206,31
V.1315/01	<b>Yonu Taşı Sövede Parmaklık İçin Delik Açma İşçiliği</b>	AD	7,19
V.1315/02	<b>Ahşap Sövede Parmaklık İçin Delik Açma İşçiliği</b>	AD	3,60
V.1316	<b>Her Türlü Taş Duvarda (Delik Çapı Ø30'a ve Derinliği 40cm' ye kadar) Matkap İle Darbesiz ve Tahribatsız Delik Açılması İşçiliği</b>	MMxM	1,50
V.1316/1	<b>Her Türlü Taş Duvarda Delik Çapı Ø30'a Kadar ve Derinliği 41-100cm arası Matkap İle Delik Açılması İşçiliği</b>	MMxM	3,00
<b>İ- HARPUŞTA, AYNA TAŞI, KÜLAH, TONOZ VE KUBBE İŞLERİ</b>			
V.1330	Yonu Taşından Basık, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	461,33
V.1330/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Basık, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	468,13
V.1330/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Basık, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	477,23
V.1331	Yonu Taşından Sivri, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Ortalama Yüksekliği 20 Cm.den Yukarı)	M <sup>2</sup>	499,76
V.1331/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Sivri, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Ortalama Yüksekliği 20 Cm.den Yukarı)	M <sup>2</sup>	506,56
V.1331/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Sivri, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Ortalama Yüksekliği 20 Cm.den Yukarı)	M <sup>2</sup>	515,66
V.1332	Yonu Taşından Hususi Öneme Haiz Masif, Barok Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	849,76
V.1332/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Hususi Öneme Haiz Masif, Barok Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	856,56
V.1332/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Hususi Öneme Haiz Masif, Barok Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	865,66
V.1333	Yonu Taşından Mevcut Barok Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	368,83
V.1333/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Barok Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	375,63
V.1333/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Barok Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	384,73
V.1333/A	Yonu Taşından Mevcut Basık ve Sivri Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	205,08
V.1333/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Basık ve Sivri Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	211,88
V.1333/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Basık ve Sivri Harpuştanın Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	220,98

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1334	Yonu Taşından Düz veya Pahlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	424,28
V.1334/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Düz veya Pahlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	434,46
V.1334/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Düz veya Pahlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	448,13
V.1335	Yonu Taşından Silmeli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	666,46
V.1335/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Silmeli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	676,65
V.1335/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Silmeli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	690,31
V.1336	Yonu Taşından Mevcut Her Türü Ayna Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	243,65
V.1336/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Her Türü Ayna Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	253,84
V.1336/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Her Türü Ayna Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	267,50
V.1337	Yonu Taşından Mevcut Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	142,40
V.1337/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	152,59
V.1337/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Mevcut Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	166,25
V.1338	Yonu Taşından Çimentolu Horasan Harç Dolgulu Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.439,11
V.1338/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Puzolan Katkılı Horasan Harç Dolgulu Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.448,31
V.1338/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Hidrolik Kireç Harç Dolgulu Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.466,53
V.1338/A	Yonu Taşından Renkli Taş Dolgulu Geometrik Desenli Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.813,03
V.1338/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Renkli Taş Dolgulu Geometrik Desenli Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.823,21
V.1338/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Renkli Taş Dolgulu Geometrik Desenli Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.836,88
V.1339	Yonu Taşından, Çimentolu Horasan Harç Dolgulu, Yazı ve/veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.742,86
V.1339/1	Yonu Taşından, Puzolan Katkılı Horasan Harç Dolgulu, Yazı ve/veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.752,06
V.1339/2	Yonu Taşından, Hidrolik Kireç Harç Dolgulu, Yazı ve/veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.770,28
V.1339/A	Yonu Taşından Renkli Taş Dolgulu, Yazı ve/veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.167,40

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1339/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Renkli Taş Dolgulu, Yazı ve/veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.177,59
V.1339/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Renkli Taş Dolgulu, Yazı ve/veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.191,25
V.1340	Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	804,66
V.1340/1	Puzolan Katkılı Horasan Harç ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	825,05
V.1340/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	852,38
V.1340/A	Yonu Taşı Tonoz Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	652,79
V.1340/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşı Tonoz Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	673,18
V.1340/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşı Tonoz Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	700,50
V.1341	Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Haçvari Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	968,23
V.1341/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Haçvari Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	988,61
V.1341/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Haçvari Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.015,94
V.1341/A	Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Haçvari Tonoz Yapılması İşçiliği (Yonu Taşı Hariç)	M <sup>2</sup>	589,51
V.1341/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Haçvari Tonoz Yapılması İşçiliği (Yonu Taşı Hariç)	M <sup>2</sup>	609,90
V.1341/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Haçvari Tonoz Yapılması İşçiliği (Yonu Taşı Hariç)	M <sup>2</sup>	637,23
V.1342	Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	513,58
V.1342/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	533,96
V.1342/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	561,29
V.1344	Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Demir Kenetli Köşeli Külah Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.340,89
V.1344/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Demir Kenetli Köşeli Külah Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.347,69
V.1344/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Demir Kenetli Köşeli Külah Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.356,79
V.1345	Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Köşeli Külah Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	840,16
V.1345/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Köşeli Külah Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	860,55
V.1345/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Köşeli Külah Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	887,88
V.1346	Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Demir Kenetli Mahruti Külah Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.366,20
V.1346/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Demir Kenetli Mahruti Külah Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.373,00

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1346/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Demir Kenetli Mahruti Külâh Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.382,10
V.1347	Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Mahruti Külâh Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	865,48
V.1347/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Mahruti Külâh Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	885,86
V.1347/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Demir Kenetli Mahruti Külâh Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	913,19
V.1348	Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.105,33
V.1348/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.112,13
V.1348/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.121,23
V.1349	Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	629,91
V.1349/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	650,30
V.1349/2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Yalnız İçi İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	677,63
V.1349/A	Yonu Taşı Kubbe Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	687,35
V.1349/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşı Kubbe Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	707,74
V.1349/A2	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşı Kubbe Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	735,06
<b>J- MUHTELİF İMALATLAR</b>			
V.1375	Yonu Taşından Şerefe Altı ve Başlıktan Gayri Silme Tromp ve Kubbeler İle Benzeri Yerlerde, Demir Kenetli Stalâktit Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.439,16
V.1375/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Şerefe Altı ve Başlıktan Gayri Silme Tromp ve Kubbeler İle Benzeri Yerlerde, Demir Kenetli Stalâktit Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.456,15
V.1375/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Şerefe Altı ve Başlıktan Gayri Silme Tromp ve Kubbeler İle Benzeri Yerlerde, Demir Kenetli Stalâktit Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.478,91
V.1376	Yonu Taşından Portalde Kurşunlu ve Kenetli Stalâktit Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	4.032,41
V.1376/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Portalde Kurşunlu ve Kenetli Stalâktit Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	4.049,40
V.1376/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Portalde Kurşunlu ve Kenetli Stalâktit Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	4.072,16
V.1377	Yonu Taşından Temizi 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte Basamak veya Bordür Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	253,96
V.1377/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Temizi 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte Basamak veya Bordür Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	265,85
V.1377/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Temizi 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte Basamak veya Bordür Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	281,79

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1378	Yonu Taşından Temizi 10-25 Cm. Arası Genişlikte Basamak veya Bordür Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	163,30
V.1378/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Temizi 10-25 Cm. Arası Genişlikte	M	168,40
V.1378/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Temizi 10-25 Cm. Arası Genişlikte Basamak veya Bordür Taşının Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	175,23
V.1379	Yonu Taşından, Her Genişlikte, Mevcut Basamak veya Bordür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	125,84
V.1379/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Yonu Taşından, Her Genişlikte, Mevcut Basamak veya Bordür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	137,73
V.1379/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından, Her Genişlikte, Mevcut Basamak veya Bordür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	153,66
V.1380	Yonu Taşından 35x30x30 Cm. Ölçüsünde Kenarları Pahlı Prizmatik Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	305,65
V.1380/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 35x30x30 Cm. Ölçüsünde Kenarları Pahlı Prizmatik Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	309,04
V.1380/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 35x30x30 Cm. Ölçüsünde Kenarları Pahlı Prizmatik Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	313,60
V.1381	Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. Dış Kesitinde Demirli ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	538,95
V.1381/1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. Dış Kesitinde Demirli ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	545,75
V.1381/2	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. Dış Kesitinde Demirli ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	554,85
V.1381/A	Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. den Daha Büyük Dış Kesitte En Çok Dört Parçalı, Demirli ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	577,39
V.1381/A1	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. den Daha Büyük Dış Kesitte En Çok Dört Parçalı, Demirli ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	584,19
V.1381/A2	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Azami 80x80 Cm. den Daha Büyük Dış Kesitte En Çok Dört Parçalı, Demirli ve Kenetli Baca ve Düz Baca Külahı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	593,29
V.1382	Yonu Taşı Bacalarda Yan Duman Deliği Açılması	AD	39,55
V.1383	Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	433,08
V.1383/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	433,41

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1383/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	433,88
V.1384	Farisi Köşeli İçi ve Dışı Temiz, İki veya Çok Parçalı Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	989,76
V.1384/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Farisi Köşeli İçi ve Dışı Temiz, İki veya Çok Parçalı Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	990,10
V.1384/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Farisi Köşeli İçi ve Dışı Temiz, İki veya Çok Parçalı Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	990,56
V.1385	Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz, Tek veya Çok Parçalı, Kemerli, Profilli Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	999,01
V.1385/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz, Tek veya Çok Parçalı, Kemerli, Profilli Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	999,35
V.1385/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz, Tek veya Çok Parçalı, Kemerli, Profilli Yonu Taşı Ocak Kemerli Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	999,81
V.1386	Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz, Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Yaşmağı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	527,83
V.1386/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz, Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Yaşmağı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	528,16
V.1386/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satırlı İçi ve Dışı Temiz, Tek veya Çift Parça Yonu Taşı Ocak Yaşmağı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	528,63
V.1387	Farisili Köşeli İçi ve Dışı Temiz, İki veya Çok Parçalı Yonu Taşı Ocak Yaşmağı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	720,01
V.1387/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Farisili Köşeli İçi ve Dışı Temiz, İki veya Çok Parçalı Yonu Taşı Ocak Yaşmağı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	720,35
V.1387/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Farisili Köşeli İçi ve Dışı Temiz, İki veya Çok Parçalı Yonu Taşı Ocak Yaşmağı Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği	M <sup>2</sup>	720,81
<b>K- SOM İMALATLAR</b>			
V.1400	Yonu Taşından Düz Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	659,96
V.1400/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Düz Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	670,15
V.1400/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Düz Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	683,81
V.1401	Yonu Taşından Münhani veya Farisi Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	724,03
V.1401/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Münhani veya Farisi Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	734,21
V.1401/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Münhani veya Farisi Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	747,88

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1402	Yonu Taşından Basit Kurna Yapılması İşçiliği	AD	828,50
V.1403	Yonu Taşından Klasik Kurna Yapılması İşçiliği	AD	1.284,13
<b>L- YONU TAŞI ÜZERİNE İŞLEMELER</b>			
V.1415	Yonu Taşı Satırlarda Her Genişlik ve Derinlikte Oluk Açılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	192,19
V.1416	Yonu Taşı Üzerine 3 Cm. Derinliğe Kadar Hendesi Tezyinat İşlenmesi	M <sup>2</sup>	1.518,75
V.1417	Yonu Taşı Üzerine 3 Cm. Derinliğe Kadar Yazı Yazılması veya Nebati Tezyinat İşlenmesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.025,00
V.1418	Her Boydaki Yonu Taşı Kemer Taşlarında Dış Açılması	AD	25,31
V.1419	Her Boydaki Yonu Taşı Kemer Taşlarına veya Sövelerde İki Yan Dışleri İle Birlikte Makara Yapılması İşçiliği	AD	75,94
V.1420	Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 2-5 Cm. Genişlikte Tek Pah Açılması İşçiliği	M	37,98
V.1420/A	Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 5-10 Cm. Genişlikte Tek Pah Açılması İşçiliği	M	50,63
V.1420/B	Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 2-5 Cm. Genişlikte Dış Açılması İşçiliği	M	50,63
V.1420/C	Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 5-10 Cm. Genişlikte Dış Açılması İşçiliği	M	75,94
V.1420/D	Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 10-15 Cm. Genişlikte Dış Açılması İşçiliği	M	101,25
V.1421	Her Nevi Yonu Taşı Satıhta 4-8 Cm. Yükseklikte ve Her Genişlikte Yuvarlak Üçgen veya Çok Kenarlı Kabartma Fital Yapılması İşçiliği	M	303,75
<b>13- MERMER İŞLERİ</b>			
<b>A- MERMER KAPLAMALAR</b>			
V.1430	Mermerden 5-12 Cm. Kalınlıkta Duvar Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	578,43
V.1430/1	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 5-12 Cm. Kalınlıkta Duvar Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	604,23
V.1430/A	Düz Satıhta Çürütülen Yerlerde Mermer Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	721,21
V.1430/A1	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Düz Satıhta Çürütülen Yerlerde Mermer Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	772,84
V.1431	Çimento Harcı İle 2 Cm. Kalınlıkta Beyaz Mermer Plakalarla Hamamda Duvar Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	217,10
V.1431/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile 2 Cm. Kalınlıkta Beyaz Mermer Plakalarla Hamamda Duvar Kaplaması Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	242,90
V.1432	Çimento Harcı İle 3 Cm. Kalınlıkta Beyaz Mermer Plakalarla Hamamda Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	217,64
V.1432/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile 3 Cm. Kalınlıkta Beyaz Mermer Plakalarla Hamamda Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	243,44
V.1433	Çimento Harcı İle 4 Cm. Kalınlıkta Beyaz Mermer Plakalarla Hamamda Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	226,21
V.1433/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile 4 Cm. Kalınlıkta Beyaz Mermer Plakalarla Hamamda Döşeme Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	252,01



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
<b>B- MERMER KORKULUKLAR</b>			
V.1435	Mermerden Kurşunlu ve Kenetli Kavisli İki Yüzü Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.215,11
V.1435/1	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Kurşunlu ve Kenetli Kavisli İki Yüzü Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.216,84
V.1435/A	Mermerden Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.179,93
V.1435/A1	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.181,65
V.1436	Mermerden Tek Yüzü Profilli, Kurşunlu ve Kenetli Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.493,55
V.1436/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Tek Yüzü Profilli, Kurşunlu ve Kenetli Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.495,28
V.1437	Mermerden İki Yüzü Profilli, Kurşunlu ve Kenetli Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.974,49
V.1437/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden İki Yüzü Profilli, Kurşunlu ve Kenetli Düz Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.976,21
V.1438	Mermerden Kurşunlu ve Kenetli, Tek Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.430,11
V.1438/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Kurşunlu ve Kenetli, Tek Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.431,84
V.1439	Mermerden Kurşunlu ve Kenetli, İki Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	4.632,30
V.1439/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Kurşunlu ve Kenetli, İki Yüzü Profilli ve Oymalı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	4.634,03
V.1440	Mermerden Tek Yüzü Profilli ve Oymalı, Kurşunlu ve Kenetli Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	4.556,36
V.1440/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Tek Yüzü Profilli ve Oymalı, Kurşunlu ve Kenetli Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	4.558,09
V.1441	Mermerden İki Yüzü Profilli ve Pahlı, Kurşunlu ve Kenetli Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	6.606,68
V.1441/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden İki Yüzü Profilli ve Pahlı, Kurşunlu ve Kenetli Şebekeli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	6.608,40
V.1442	Mermerden Mevcut Her Türü Korkuluğun Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	777,99
V.1442/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Mevcut Her Türü Korkuluğun Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	779,71
<b>C- MERMERDEN BAŞLIK VE SÜTUNLAR</b>			
V.1460	Mermerden 40 Cm.Yüksekliğe Kadar (40 Cm. Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	5.448,06
V.1461	Mermerden 40 Cm. Yüksekliğe Kadar(40 Cm. Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	2.663,69



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1462	Mermerden 40 Cm.Yüksekliğe Kadar (40 Cm. Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.322,13
V.1463	Mermerden 40 Cm. Yüksekliğe Kadar(40 Cm. Dahil) Kurşunlu Kenetli Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.851,25
V.1464	Mermerden 40 Cm. Yüksekliğe Kadar (40 Cm. Dahil) Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.142,50
V.1465	Mermerden 41-60 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	6.824,19
V.1466	Mermerden 41-60 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu Kenetli ve Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	3.407,00
V.1467	Mermerden 41- 60 Cm.Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.736,38
V.1468	Mermerden 41-60 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	2.502,56
V.1469	Mermerden 41- 60 Cm.Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.404,88
V.1470	Mermerden 61-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Stalâktitli Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	10.605,00
V.1471	Mermerden 61- 80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	5.010,94
V.1472	Mermerden 61- 80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Düz Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	2.378,44
V.1473	Mermerden 61-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Profilli Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	3.508,25
V.1474	Mermerden 61-80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Basit Sütun Kaidesi Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	1.888,25
V.1478	Mermerden 0.50-3.00 Mt. Yüksekliğe Kadar Her Boy ve Çapta Yekpare veya En Çok İki Parçadan Yuvarlak Sütun veya Sütunce Hazırlanması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.990,94
V.1478/A	Mermerden Her Çapta ve 3.00 Mt.den Yüksek Yekpare Yuvarlak Sütun veya Sütunce Hazırlanması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.117,50
V.1479	Mermerden 0.50-3.00 Mt. Yüksekliğe Kadar Her Boyda ve Genişlikte Yekpare veya En Çok İki Parçadan Köşeli Sütun veya Sütunce Hazırlanması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.358,13
V.1479/A	Mermerden Her Çapta ve 3.00 Mt.den Yüksek Yekpare Köşeli Sütun veya Sütunce Hazırlanması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.611,25
V.1480	Üstü Boş Yerlerde Her Boyda ve Çapta, Mevcut Yuvarlak veya Köşeli Sütunun, Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	317,26
V.1481	Üstü Askıya Alınmış Yerlerde, Her Boy ve Genişlikte Mevcut Yuvarlak veya Köşeli Sütunun Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	858,08
<b>D- MERMER ÇÖRTEN VE KEMERLER</b>			
V.1500	Mermerden Her Boy ve Kesitte Düz Çörtten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	765,55
V.1500/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boy ve Kesitte Düz Çörtten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	791,35

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1501	Mermerden Her Boyda ve Kesitte Basit Profilli ve Desenli Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.744,30
V.1501/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boyda ve Kesitte Basit Profilli ve Desenli Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.770,10
V.1502	Mermerden Her Boyda ve Kesitte, Nebati ve Hayvani Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.048,05
V.1502/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boyda ve Kesitte, Nebati ve Hayvani Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.073,85
V.1503	Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Büyük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	777,19
V.1503/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Büyük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	811,60
V.1504	Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Küçük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	982,19
V.1504/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Küçük Kemer Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.016,60
V.1505	Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	441,25
V.1505/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Büyük Mevcut Kemer Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	475,66
V.1506	Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Küçük Mevcut Kemer Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	567,81
V.1506/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Küçük Mevcut Kemer Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	602,23
V.1507	Mermerden Koçbaşı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	299,96
V.1507/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Koçbaşı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	317,18
V.1508	Mermerden, Koçbaşı Basit Profilli veya Silmeli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	375,90
V.1508/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, Koçbaşı Basit Profilli veya Silmeli Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	393,11
V.1509	Mermerden, Koçbaşı Hayvani Profilli, Nebati veya Geometrik Tezyinatlı Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	527,78
V.1509/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, Koçbaşı Hayvani Profilli, Nebati veya Geometrik Tezyinatlı Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	544,99
<b>E- MERMER KORNİŞLER</b>			
V.1530	Mermerden 10 Cm. Yüksekliğe Kadar Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	224,39
V.1530/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 10 Cm. Yüksekliğe Kadar Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	232,99

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1531	Mermerden 10 Cm. Yüksekliğe Kadar Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	292,33
V.1531/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 10 Cm. Yüksekliğe Kadar Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	300,93
V.1532	Mermerden 11-15 Cm.Arası Yükseklikte (15 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	250,01
V.1532/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 11-15 Cm.Arası Yükseklikte (15 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	258,61
V.1533	Mermerden, 11-15 Cm.Arası Yükseklikte (15 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	365,33
V.1533/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 11-15 Cm.Arası Yükseklikte (15 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	373,93
V.1534	Mermerden, 16-20 Cm.Arası Yükseklikte (20 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	314,08
V.1534/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 16-20 Cm.Arası Yükseklikte (20 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	322,68
V.1535	Mermerden, 16-20 Cm.Arası Yükseklikte (20 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	403,76
V.1535/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 16-20 Cm.Arası Yükseklikte (20 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	412,36
V.1536	Mermerden, 21-25 Cm.Arası Yükseklikte (25 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	352,51
V.1536/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 21-25 Cm.Arası Yükseklikte (25 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	361,11
V.1537	Mermerden, 21-25 Cm.Arası Yükseklikte (25 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	429,39
V.1537/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 21-25 Cm.Arası Yükseklikte (25 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	437,99
V.1538	Mermerden, 26-30 Cm.Arası Yükseklikte (30 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	413,46
V.1538/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 26-30 Cm.Arası Yükseklikte (30 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	426,36
V.1539	Mermerden, 26-30 Cm.Arası Yükseklikte (30 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	490,34
V.1539/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 26-30 Cm.Arası Yükseklikte (30 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	503,24
V.1540	Mermerden, 31-35 Cm.Arası Yükseklikte (35 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	451,90
V.1540/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 31-35 Cm.Arası Yükseklikte (35 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	464,80

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

<b>Poz No.</b>	<b>İmalat Çeşidi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>Birim Fiyat (TL)</b>
<b>V.1541</b>	Mermerden, 31-35 Cm.Arası Yükseklikte (35 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>528,78</b>
<b>V.1541/A</b>	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 31-35 Cm.Arası Yükseklikte (35 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>541,68</b>
<b>V.1542</b>	Mermerden, 36-40 Cm.Arası Yükseklikte (40 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>490,34</b>
<b>V.1542/A</b>	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 36-40 Cm.Arası Yükseklikte (40 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>503,24</b>
<b>V.1543</b>	Mermerden, 36-40 Cm.Arası Yükseklikte (40 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>567,21</b>
<b>V.1543/A</b>	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 36-40 Cm.Arası Yükseklikte (40 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>580,11</b>
<b>V.1544</b>	Mermerden, 41-45 Cm.Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>528,78</b>
<b>V.1544/A</b>	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 41-45 Cm.Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>541,68</b>
<b>V.1545</b>	Mermerden, 41-45 Cm.Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>605,65</b>
<b>V.1545/A</b>	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 41-45 Cm.Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>618,55</b>
<b>V.1546</b>	Mermerden, 46-50 Cm.Arası Yükseklikte (50 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>572,44</b>
<b>V.1546/A</b>	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 46-50 Cm.Arası Yükseklikte (50 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>589,65</b>
<b>V.1547</b>	Mermerden, 46-50 Cm.Arası Yükseklikte (50 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>662,13</b>
<b>V.1547/A</b>	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 46-50 Cm.Arası Yükseklikte (50 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>679,34</b>
<b>V.1548</b>	Mermerden, 51-55 Cm.Arası Yükseklikte (55 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>610,88</b>
<b>V.1548/A</b>	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 51-55 Cm.Arası Yükseklikte (55 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>628,09</b>
<b>V.1549</b>	Mermerden, 51-55 Cm.Arası Yükseklikte (55 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>687,75</b>
<b>V.1549/A</b>	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 51-55 Cm.Arası Yükseklikte (55 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>704,96</b>
<b>V.1550</b>	Mermerden, 56-60 Cm. Arası Yükseklikte (60 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>653,78</b>
<b>V.1550/A</b>	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 56-60 Cm. Arası Yükseklikte (60 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	<b>670,99</b>

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1551	Mermerden, 56-60 Cm. Arası Yükseklikte (60 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	717,84
V.1551/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 56-60 Cm. Arası Yükseklikte (60 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	735,05
V.1552	Mermerden 25 Cm.ye Kadar (25 Cm. Dahil) Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	239,80
V.1552/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 25 Cm.ye Kadar (25 Cm. Dahil) Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	248,40
V.1553	Mermerden, 26-45 Cm. Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	257,84
V.1553/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 26-45 Cm. Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	270,74
V.1554	Mermerden, 46-60 Cm. Arası Yükseklikte (60 Cm. Dahil) Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	343,78
V.1554/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 46-60 Cm. Arası Yükseklikte (60 Cm. Dahil) Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	360,99
V.1555	Mermerden 30 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği	M	157,81
V.1555/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 30 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği	M	170,71
V.1556	Mermerden 60 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği	M	209,65
V.1556/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 60 Cm. Yüksekliğe Kadar Mevcut Kornişin Yerine Konması İşçiliği	M	222,55
<b>F- MERMER SÖVELER</b>			
V.1570	Mermerden 15 Cm. Genişliğe Kadar (15 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	302,03
V.1570/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 15 Cm. Genişliğe Kadar (15 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	314,93
V.1571	Mermerden 15 Cm. Genişliğe Kadar (15 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	378,90
V.1571/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 15 Cm. Genişliğe Kadar (15 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	391,80
V.1572	Mermerden 16-20 Cm. Arası Genişlikte (20 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	327,65
V.1572/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 16-20 Cm. Arası Genişlikte (20 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	340,55
V.1573	Mermerden 16-20 Cm. Arası Genişlikte (20 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	417,34
V.1573/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 16-20 Cm. Arası Genişlikte (20 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	430,24

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1574	Mermerden 21-25 Cm. Arası Genişlikte (25 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	387,84
V.1574/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 21-25 Cm. Arası Genişlikte (25 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	400,74
V.1575	Mermerden 21-25 Cm. Arası Genişlikte (25 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	455,78
V.1575/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 21-25 Cm. Arası Genişlikte (25 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	468,68
V.1576	Mermerden 26-30 Cm. Arası Genişlikte (30 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	414,21
V.1576/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 26-30 Cm. Arası Genişlikte (30 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	431,43
V.1577	Mermerden 26-30 Cm. Arası Genişlikte (30 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	507,78
V.1577/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 26-30 Cm. Arası Genişlikte (30 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	524,99
V.1578	Mermerden 31-35Cm. Arası Genişlikte (35 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	439,84
V.1578/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 31-35Cm. Arası Genişlikte (35 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	457,05
V.1579	Mermerden 31-35 Cm. Arası Genişlikte (35 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	533,40
V.1579/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 31-35 Cm. Arası Genişlikte (35 Cm. Dahil) Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	550,61
V.1580	Mermerden Her Boyda Mevcut Sövenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	185,31
V.1580/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boyda Mevcut Sövenin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	198,21
V.1581	Mermerden Her Boyda ve Genişlikte Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği	M	157,81
V.1581/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boyda ve Genişlikte Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği	M	170,71
<b>G- MUHTELİF İMALATLAR</b>			
V.1600	Mermerden, Şerefe Altı ve Başlıktan Gayri Silme, Tromp ve Kubbeler İle Diğer Yerlerde Demir Kenetli Stalâktit Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	5.312,95
V.1600/1	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden, Şerefe Altı ve Başlıktan Gayri Silme, Tromp ve Kubbeler İle Diğer Yerlerde Demir Kenetli Stalâktit Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	5.355,96
V.1600/A	Portalde Mermerden Demir Kenetli Stalâktit Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	5.819,20
V.1600/A1	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Portalde Mermerden Demir Kenetli Stalâktit Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	5.862,21

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1601	Mermerden Temizi 25-30 Cm. Genişlikte (30 Cm. Dahil) Basamak veya Bördür Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	571,43
V.1601/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Temizi 25-30 Cm. Genişlikte (30 Cm. Dahil) Basamak veya Bördür Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	601,54
V.1603	Mermerden Her Genişlikte Mevcut Basamak veya Bördür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	327,55
V.1603/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Her Genişlikte Mevcut Basamak veya Bördür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M	357,66
V.1604	Mermerden En Çok Üç Parçalı Düz veya Pahlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	578,43
V.1604/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden En Çok Üç Parçalı Düz veya Pahlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	604,23
V.1605	Mermerden En Çok Üç Parçalı, Silmeli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	990,80
V.1605/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden En Çok Üç Parçalı, Silmeli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.016,60
V.1606	En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	345,30
V.1606/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	371,10
V.1607	En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	211,93
V.1607/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	237,73
V.1608	Mermerden Çimentolu, Horosan Harç Dolgulu ve Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.097,70
V.1608/1	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Hidrolik Kireç Harç Dolgulu ve Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.127,79
V.1608/A	Mermerden Renkli Taş Dolgulu ve Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.572,80
V.1608/A1	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Renkli Taş Dolgulu ve Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.598,60
V.1609	Mermerden Çimentolu, Horosan Harç Dolgulu, Yazı veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.629,26
V.1609/1	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Hidrolik Kireç Harç Dolgulu, Yazı veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.659,35
V.1609/A	Mermerden Renkli Taş Dolgulu, Yazı veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.00,11
V.1609/A1	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Renkli Taş Dolgulu, Yazı veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.028,91



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1610	Mermerden 35x30x30 Cm. Ölçüsünde, Kenarları Pahlı, Prizmatik Şekli, Demir Kenetli Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	485,15
V.1610/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden 35x30x30 Cm. Ölçüsünde, Kenarları Pahlı, Prizmatik Şekli, Demir Kenetli Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	493,75
V.1611	Mermerden Her Boyda Klasik Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	1.175,14
V.1611/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Her Boyda Klasik Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	1.183,74
V.1612	Mermerden Her Boyda Barok veya Ampir Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	1.554,83
V.1612/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Her Boyda Barok veya Ampir Alem Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M	1.563,43
V.1613	Mermerden 90x90x15 Cm. Ölçüsünde Hela Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	817,44
V.1613/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden 90x90x15 Cm. Ölçüsünde Hela Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	851,85
<b>H- SOM İMALATLAR</b>			
V.1625	Mermerden Düz Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	981,86
V.1625/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Düz Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.007,66
V.1626	Mermerden Münhani veya Farisi Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.118,93
V.1626/A	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Münhani veya Farisi Ayak veya Benzeri Som İmalat Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.144,73
V.1627/1	Mermerden Basit Kurna Yapılması İşçiliği	AD	1.622,44
V.1628	Mermerden Klasik Kurna Yapılması İşçiliği (35 x 45 x 30 cm. Ebadında)	AD	1.824,94
<b>İ- MERMER ÜZERİNE İŞLEMLER VE CİLA İŞLERİ</b>			
V.1640	Mermer Üzerine 3 Cm. Derinliğe Kadar Hendesî Tezyinat İşlenmesi	M <sup>2</sup>	2.278,13
V.1641	Mermer Üzerine 3 Cm. Derinliğe Kadar Yazı Yazılması veya Nebatî Tezyinat İşlenmesi	M <sup>2</sup>	3.037,50
V.1642	Mermerden Her Boydaki Kemer Taşlarında Dış Açılması	AD	37,98
V.1643	Mermerden Her Boydaki Kemer Taşlarında veya Sövelerde İki Yan Dışları İle Birlikte Makara Yapılması İşçiliği	AD	113,91
V.1644	Her Nevi Mermer Satıhta 2-5 Cm. Genişlikte Tek Pah Açılması İşçiliği	M	56,95
V.1644/A	Her Nevi Mermer Satıhta 5-10 Cm. Genişlikte Tek Pah Açılması İşçiliği	M	75,94
V.1644/B	Her Nevi Mermer Satıhta 2-5 Cm. Genişlikte Dış Açılması İşçiliği	M	75,94
V.1644/C	Her Nevi Mermer Satıhta 5-10 Cm. Genişlikte Dış Açılması İşçiliği	M	113,91
V.1645	Mermer Satıhlarında Her Genişlik ve Derinlikte Oluk Açılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	556,88



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
<b>14- SIVA, ALÇI VE KALEM İŞLERİ</b>			
<b>A- DÜZ VE KAVISLİ SIVALAR</b>			
<b>ÇİMENTO TAKVİYELİ KİREÇ HARÇLARI</b>			
V.1660/C01	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Düz Satıhta Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	22,14
V.1660/C02	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	40,05
V.1660/C03	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	62,19
V.1660/C04	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Kavisli Satıhta Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	29,69
V.1660/C05	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Kavisli Satıhta Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	55,03
V.1660/C06	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Kavisli Satıhta Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	84,71
<b>PUZOLAN KATKILI KİREÇ HARÇLARI</b>			
V.1660/D01	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Düz Satıhta Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	26,54
V.1660/D02	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	41,48
V.1660/D03	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	68,01
V.1660/D04	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	32,99
V.1660/D05	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	56,45
V.1660/D06	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	89,44
<b>HİDROLİK KİREÇ HARÇLI SIVALAR</b>			
V.1660/E01	500 Doz Hidrolik Kireçli Harcı ile Düz Satıhta Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	57,31
V.1660/E02	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	50,55
V.1660/E03	500 Doz Hidrolik Kireçli Harcı ile Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	107,86
V.1660/E04	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	56,08
V.1660/E05	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	65,53
V.1660/E06	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	121,60
<b>HORASAN HARÇLI SIVALAR</b>			
V.1660/F01	Horasan Harcı İle Düz Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	34,39
V.1660/F02	Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	44,71
V.1660/F03	Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	79,10

2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1660/F04	Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	38,88
V.1660/F05	Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	59,69
V.1660/F06	Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	98,56
<b>PUZOLAN KATKILI HORASAN HARÇLARI</b>			
V.1660/G01	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Düz Satıhta Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	37,09
V.1660/G02	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	44,40
V.1660/G03	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	81,49
V.1660/G04	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Kavisli Satıhta Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	40,90
V.1660/G05	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	59,38
V.1660/G06	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	100,28
<b>HİDROLİK KİREÇ BAĞLAYICILI HORASAN HARÇLI SIVALAR</b>			
V.1660/H01	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	53,43
V.1660/H02	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	47,69
V.1660/H03	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Düz Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	92,11
V.1660/H04	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli Kaba Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	53,15
V.1660/H05	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli İnce Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	62,66
V.1660/H06	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Harcı İle Tirfil veya Çelik Mala Perdahlı Kavisli Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	115,81
<b>SIVA ALTI DOLGULARI</b>			
V.1661	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Yüzü Bozuk Düz ve Kavisli Duvar Satıhlarına Sıva Altı Dolgusu Yapılması	M <sup>2</sup>	23,59
V.1661/1	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle Yüzü Bozuk Düz ve Kavisli Duvar Satıhlarına Sıva Altı Dolgusu Yapılması	M <sup>2</sup>	41,99
V.1661/A	Horasan Harcı İle Yüzü Bozuk Düz ve Kavisli Duvar Satıhlarında Sıva Altı Dolgusu Yapılması	M <sup>2</sup>	36,45
V.1661/A1	Hidrolik Kireç Harcı İle Yüzü Bozuk Düz ve Kavisli Duvar Satıhlarında Sıva Altı Dolgusu Yapılması	M <sup>2</sup>	50,10
V.1666	Yonu Taşı Pirinci ve Beyaz Çimentolu Harçla Sıva Yapılması ve Taraklanması	M <sup>2</sup>	104,01
V.1667	Kıtıklı veya Keçi Kılı Kireç Harcı İle Bağdadı veya Diğer Ahşap veya Kargir Düz Satıhlar Üzerine Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	61,46
V.1667/1	Kıtıklı Tatlı Kireç Harcı İle Bağdadı Satıhlar Üzerinde Düz Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	112,63
V.1667/2	Kıtıklı Tatlı Kireç Harcı İle Kargir Satıhlar Üzerinde Düz Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	93,73

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1667/A	Kıtıklı veya Keçi Kılı Kireç Harcı İle Bağdadı veya Diğer Ahşap veya Kargir Kavisli Satırlar Üzerine Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	83,53
V.1667/A1	Kıtıklı Tatlı Kireç Harcı İle Kargir Satırlar Üzerinde Kavisli Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	119,35
V.1667/A2	Kıtıklı Tatlı Kireç Harcı İle Bağdadı Satırlar Üzerine Kavisli Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	125,44
V.1668/1	<b>Çamurlu Harçla Kurşun Altına Sıva Yapılması</b>	M <sup>3</sup>	438,41
V.1668/A	Çamur Harçla Düz veya Münhani Satırlı Duvar, Kubbe, Tonoz v.b. Yerlerde Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	24,99
V.1669	Beyaz Çimento ve Yonu Taşı Tozu Harcı İle Malakari Stalâktitli Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	1.874,00
V.1669/1	Hidrolik Kireç Harcı İle Malakari Stalâktitli Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	1.908,88
V.1669/A	Takviyeli Harçla Mukarnaslı ve Müzeyyen Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	770,26
V.1669/A1	Hidrolik Kireçli Horasan Harcı ile Mukarnaslı ve Müzeyyen Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	804,60
V.1670	Her Türlü Sıvada 5 Cm. Genişliğe Kadar(5 Cm. Dahil) Silme İşçiliği Zammı	M	12,81
V.1671	Her Türlü Sıvada 6-15 Cm. Arası Genişliğe Kadar (15 Cm. Dahil) Silme İşçiliği Zammı	M	16,01
V.1672	Her Türlü Sıvada 16-25 Cm. Arası Genişliğe Kadar (25 Cm. Dahil) Silme İşçiliği Zammı	M	19,23
V.1673	Her Türlü Sıvada 26-40 Cm. Arası Genişliğe Kadar (40 Cm. Dahil) Silme İşçiliği Zammı	M	22,43
V.1674	Sıva Altına Rabitz (Metal Depluvaye) Teli Çakılması	M <sup>2</sup>	14,03
<b>B- ALÇI İŞLERİ ( PENCERELER HARİÇ)</b>			
V.1690	Alçı Takviyeli Kireç Harcı İle Stalâktit Yapılması	M <sup>2</sup>	1.580,73
V.1690/A	Alçı Takviyeli Hidrolik Kireç Harcı İle Stalâktit Yapılması	M <sup>2</sup>	1.616,55
V.1691	Alçı Takviyeli Kireç Harcı İle Malakari Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	212,76
V.1691/A	Alçı Takviyeli Hidrolik Kireç Harcı İle Malakari Sıva Yapılması	M <sup>2</sup>	239,71
V.1692	Kireç Takviyeli Alçı Harcı İle Kabartma Hendsi Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması	M <sup>2</sup>	764,23
V.1692/A	Alçı Takviyeli Hidrolik Kireç Harcı İle Kabartma Hendsi Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması	M <sup>2</sup>	791,11
V.1693	Kireç Takviyeli Alçı Harcı İle Kabartma Yazı veya Nebati Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması	M <sup>2</sup>	840,16
V.1693/A	Alçı Takviyeli Hidrolik Kireç Harcı İle Kabartma Yazı veya Nebati Tezyinatlı Müzeyyen Malakari Yapılması	M <sup>2</sup>	867,05
V.1694	Nebati veya Hendsi Tezyinatlı veya Yazılı ve Stalâktitli veya Yalnız Stalâktitli Mihrap Yapılması İçin El İle Oyulmak Süretiyle Yeni Kalıp Hazırlanması	M <sup>2</sup>	3.081,36
V.1695	Nebati veya Hendsi Tezyinatlı ve/veya Yalnız Stalâktitli Mihrap Yapılması İçin, Mevcudundan Islah Edilmeye Muhtaç Alçı Kalıp Alınarak Islah Edilmesi	M <sup>2</sup>	727,30
V.1696	Nebati veya Hendsi Tezyinatlı veya Yazılı Mihrap Yapılması İçin Mevcudundan Alçı Kalıp Alınması	M <sup>2</sup>	626,05
V.1697	Hazırlanmış Kalıplardan İstifade İle Nebati veya Hendsi Tezyinatlı veya Yazılı ve Stalâktitli Alçı Mihrap Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	403,21
V.1698	Mevcut Alçı Mihrabın Sökülerek Islahı ve Yerine Montajı	M <sup>2</sup>	430,28

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
<b>C- KALEM İŞLERİ</b>			
V.1710	Plastik Boya İle Klasik Dolu Kalem İşi Yapılması ve Yazı Yazılması	M <sup>2</sup>	267,85
V.1710/1	Toprak Boya İle Klasik Dolu Kalem İşi Yapılması veya Yazı Yazılması	M <sup>2</sup>	276,56
V.1710/2	Akrilik Boya İle Klasik Dolu Kalem İşi Yapılması veya Yazı Yazılması	M <sup>2</sup>	269,55
V.1710/3	Yağ Bazlı Boya İle Klasik Dolu Kalem İşi Yapılması veya Yazı Yazılması	M <sup>2</sup>	273,06
V.1710/A	Plastik Boya İle Taklit (Şablon Baskı veya Estampaj) Kalem İşi Yapılması	M <sup>2</sup>	115,83
V.1710/B	Plastik Boya İle Kontursüz veya Gölgesiz Klasik veya Barok Dolu Kalem İşi Yapılması	M <sup>2</sup>	191,91
V.1710/C	Plastik Boya İle Konturlu veya Gölgeli Klasik veya Barok 30 Cm. Genişliğe Kadar Dolu Çok Renkli (Enaz 3) Kalem İşi Bordür Yapılması veya 30-60 Cm. Arası Kuşak Yazı Yazılması	M	141,30
V.1710/C1	<b>Toprak Boya İle Konturlu veya Gölgeli Klasik veya Barok 30 Cm. Genişliğe Kadar Dolu Çok Renkli (Enaz 3) Kalem İşi Bordür Yapılması veya 30-60 Cm. Arası Kuşak Yazı Yazılması</b>	M	150,01
V.1710/D	Toprak Boya İle Konturlu veya Gölgeli Klasik veya Barok 30 Cm. Genişliğe Kadar Dolu Tek veya İki Renk Kalem İşi Bordür Yapılması	M	98,18
V.1711	Plastik Boya İle Barok veya Ampir Gölgeli Kalem İşi Yapılması	M <sup>2</sup>	343,79
V.1711/1	Toprak Boya İle Barok veya Ampir Gölgeli Kalem İşi Yapılması	M <sup>2</sup>	358,78
V.1711/2	Akrilik Boya İle Barok veya Ampir Gölgeli Kalem İşi Yapılması	M <sup>2</sup>	350,08
V.1711/3	Yağ Bazlı Boya İle Barok veya Ampir Gölgeli Kalem İşi Yapılması	M <sup>2</sup>	350,10
V.1712	Yağlı Boya İle Barok veya Ampir Gölgeli Kalem İşi Yapılması	M <sup>2</sup>	344,63
V.1712/A	Kalem İşi ve Somaki Taklidi Yapılacak Satıhta Alçı Zemin Hazırlanması	M <sup>2</sup>	31,25
V.1712/A1	Kalem İşi ve Somaki Taklidi Yapılacak Satıhta Alçı Zemin Hazırlanması	M <sup>2</sup>	31,40
V.1712/A2	Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Tezyinat Altı Yüzey Hazırlanması (Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin)	M <sup>2</sup>	41,16
V.1713	Plastik Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M <sup>2</sup>	77,85
V.1713/1	Toprak Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M <sup>2</sup>	86,56
V.1713/2	Akrilik Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M <sup>2</sup>	79,55
V.1713/3	Yağ Bazlı Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M <sup>2</sup>	83,06
V.1713/A	Plastik veya Tutkallı Suluboya İle Sık (Dolu) Damarlı veya Dokulu Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M <sup>2</sup>	172,86
V.1713/A1	Toprak Boya İle Sık Dolu Damarlı veya Dokulu Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M <sup>2</sup>	185,45
V.1713/A2	Akrilik Boya İle Sık Dolu Damarlı veya Dokulu Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M <sup>2</sup>	176,00
V.1713/A3	Yağ Bazlı Boya İle Sık Dolu Damarlı veya Dokulu Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması	M <sup>2</sup>	180,43

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1714	Plastik Boya İle Kalem İşi İle İlgili 1-5 Cm. Arası Genişlikte (5 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filato Çekilmesi	M	3,90
V.1714/1	<b>Toprak Boya İle Kalem İşi İle İlgili 1-5 Cm. Arası Genişlikte (5 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filato Çekilmesi</b>	M	4,25
V.1715	Plastik veya Tutkallı Madeni Toz Boya İle Kalem İşi İle İlgili 6-15 Cm. Arası Genişlikte (15 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filato Çekilmesi	M	7,85
V.1715/1	<b>Toprak Boya İle Kalem İşi İle İlgili 6-15 Cm. Arası Genişlikte (15 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filato Çekilmesi</b>	M	8,90
V.1716	Plastik veya Tutkallı Madeni Toz Boya İle Kalem İşi İle İlgili 16-30 Cm. Arası Genişlikte (30 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filato Çekilmesi	M	11,91
V.1716/1	<b>Toprak Boya İle Kalem İşi İle İlgili 16-30 Cm. Arası Genişlikte (30 Cm. Dahil) Düz veya Münhani Filato Çekilmesi</b>	M	14,00
V.1717	Kalem İşi İle İlgili 1-5 Cm. Arası Genişlikte (5 Cm. Dahil) Yağlı Boya İle Filato Çekilmesi	M	3,94
V.1718	Kalem İşi İle İlgili 6-15 Cm. Arası Genişlikte (15 Cm. Dahil) Yağlı Boya İle Filato Çekilmesi	M	7,95
V.1719	5 Cm. Genişliğe Kadar Profilli veya Tezyinatlı Profilli Düz veya Kavisli Alçı Korniş Yapılması ve Yerine Konması	M	35,48
V.1720	5-10 Cm. Arası Genişlikte (10 Cm. Dahil) Profilli veya Tezyinatlı Profilli Düz veya Kavisli Alçı Korniş Yapılması ve Yerine Konması	M	49,56
V.1721	11-15 Cm. Arası Genişlikte (15 Cm. Dahil) Profilli veya Tezyinatlı Profilli Düz veya Kavisli Alçı Korniş Yapılması ve Yerine Konması	M	53,24
V.1723	16-20 Cm. Arası Genişlikte (20 Cm. Dahil) Profilli veya Tezyinatlı Profilli Düz veya Kavisli Alçı Korniş Yapılması ve Yerine Konması	M	53,68
V.1724/1	Kalem İşi Yazı Çevrelerinde (3 Kat) Kireç Badana Yapılması	M <sup>2</sup>	19,21
V.1725	Eski Eserde Kireç Badana Yapılması	M <sup>2</sup>	11,18
V.1726	Plastik Boya İle Arabesk (Girift) Kalem İşi Yapılması	M <sup>2</sup>	407,23
V.1726/1	<b>Toprak Boya İle Arabesk (Girift) Kalem İşi Yapılması</b>	M <sup>2</sup>	420,19
V.1727/1	Mevcut veya Araştırmadan Çıkan Tezyinatın veya Malzemelerin Restorasyon Projesinin Hazırlanması	M <sup>2</sup>	45,58
V.1727/2	Mevcut veya Araştırmadan Çıkan Tezyinatın veya Malzemelerin Rölövesinin Hazırlanması	M <sup>2</sup>	55,70
V.1727/3	Mevcut veya Araştırmadan Çıkan Tezyinatın veya Malzemelerin Restitüsyon Projesinin Hazırlanması	M <sup>2</sup>	45,58
V.1728	Mevcut Süslemelerde Dış Kontur Çekilmesi	M <sup>2</sup>	51,01
V.1729	Eksik Yazıların Düzeltilmesi ve Eksiklerin Mevcuduna Uygun Olarak Tamamlanması	M <sup>2</sup>	304,38
V.1730/1	Toprak Boya veya Sulu Boya ile Klasik Dolu Kalemşinin İhyası	M <sup>2</sup>	168,69

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1730/2	Toprak Boya veya Sulu Boya ile Ampir veya Barok Gölgesi Kalemşinin İhyası	M <sup>2</sup>	250,95
V.1730/3	Toprak Boya ile Konturlu veya Gölgesi Klasik veya Barok 30 cm'ye kadar dolu çok renkli (en az 3) Kalemşi Bordürün İhyası	M	93,05
V.1731/2	Çini ve Çini Tuğla yüzeylere şeffaf koruyucu sürülmesi	M <sup>2</sup>	29,68
V.1731/3	Ahşap yüzeylere nefes alabilen su bazlı ahşap koruyucu sürülmesi	M <sup>2</sup>	58,45
V.1731/4	Düz ve Kavisli Yonu Taşı Yüzeylere Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) Sürülmesi	M <sup>2</sup>	28,94
V.1731/5	Profilli ve Oymalı Yonu Taşı Yüzeylere Şeffaf Koruyucu (%5 'lük Paraloid B72) Sürülmesi	M <sup>2</sup>	43,41
V.1731/A1	Kalemşi Yüzeylerine Şeffaf Koruyucu (%3 'lük Paraloid B72) Sürülmesi	M <sup>2</sup>	15,54
V.1732	Üzerinde Kalemşi ve/veya Altın Varak Bulunan Ahşap Satırlardaki Vernik veya Cila Tabakasının Kimyasal Yöntemle Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	96,03
V.1733	Sıva üzerindeki Kalemşi ve hat yazılarda is ve kir tabakasının Kimyasal Yöntemle Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	57,38
V.1734	Çini Yüzeylerin Non-İyonik Sabunla Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	37,18
V.1735/1	Üzerinde Kalemşi Bezeme olan Ahşap Satırların Gomalak Cila ile 3 kat Cilalanması	M <sup>2</sup>	64,15
V.1735/2	Düz Ahşap Satırların Gomalak Cila ile Cilalanması	M <sup>2</sup>	115,69
V.1735/3	Oymalı Ahşap Satırların Gomalak Cila ile Cilalanması	M <sup>2</sup>	180,39
V.1736/01	<b>Altında Kalemşi Bezeme Olan Düz Ahşap Satırlar Üzerindeki Yağlı Boyanın Kimyasal yöntemle Temizlenmesi</b>	M <sup>2</sup>	227,38
V.1736/02	<b>Altında Kalemşi Bezeme Olan Profilli ve Basit Tezyinatlı Ahşap Satırlar Üzerindeki Yağlı Boyanın Kimyasal yöntemle Temizlenmesi</b>	M <sup>2</sup>	355,19
V.1737	Nem Almış Oymalı Alçı Mihrap Yüzeylerin Sağlamlştırılması	M <sup>2</sup>	36,79
<b>15- KLASİK DERZ İŞLERİ</b>			
V.1750	Derzleri Bozulmuş ve Sökülerek Tamir Edilmiş Beton ve Alçı Pencereilerin Derzlenmesi	M	9,03
V.1751	250 Doz Çimento Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	44,15
V.1751/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	47,88
V.1751/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	53,04
V.1752	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Moloz Taş Duvarda Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	58,34
V.1752/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	65,49
V.1752/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Moloz Taş Duvarda Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	75,84
V.1753	Kireçli Harçla Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	38,65
V.1753/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	41,50
V.1753/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	56,63

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1754	Kireçli Horosan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	51,83
V.1755	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	44,91
V.1755/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	50,28
V.1755/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	54,45
V.1756	Kireçli Horosan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	130,23
V.1757	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	120,88
V.1757/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	128,15
V.1757/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	133,73
V.1758	300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	51,73
V.1759	300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	130,09
V.1760	Kireçli Horasan Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	67,56
V.1761	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	58,34
V.1761/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	65,49
V.1761/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	71,06
V.1762	Kireçli Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarında Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	36,09
V.1763	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarında Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	31,48
V.1763/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarında Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	35,06
V.1763/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarında Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	37,85
V.1764	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarında Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	45,53
V.1764/A	Puzolan Katkılı Harç İle Taslak Yonu Taşı Duvarında Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	47,90
V.1764/B	Hidrolik Kireç Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarında Klasik Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	63,03
V.1765	300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	67,43
V.1765/A	Horasan Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	66,10
V.1766	300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarında Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	36,03
V.1767	300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarında Klasik Kesme Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	48,84
V.1767/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarında Klasik Kesme Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	45,49

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1767/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarda Klasik Kesme Kabartma Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	53,04
V.1768	600 Doz Beyaz Çimentolu ve Yonu Taşı Tozlu Harç İle Yonu Taşı İmalatta Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	20,24
V.1768/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşı İmalatta Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	33,91
V.1768/A1	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Mermere ( Cami Beden Duvarları, Kapı Kenarları, Söveler Ve Kornişlere vb.) Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	41,58
V.1769	600 Doz Beyaz Çimentolu ve Yonu Taşı Tozlu Harç İle Yonu Taşı Korniş Altlarına Derz Yapılması	M	10,43
V.1769/A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşı Korniş Altlarına Derz Yapılması	M	11,11
V.1770	225 Doz Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Münhani Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	123,19
V.1770/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Münhani Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	130,46
V.1770/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Münhani Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	136,04
V.1771	Horasan Harcı İle Münhani Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	138,38
V.1772	300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Münhani Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	132,40
V.1773	Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Tezyini Tuğla Aralarında 300 Doz Beyaz Çimentolu ve Kireçli Horasan Harcı İle Hendesî Tezyinatlı Klasik Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	164,59
V.1773/A	Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Tezyini Tuğla Aralarında Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Hendesî Tezyinatlı Klasik Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	163,63
V.1773/B	Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Tezyini Tuğla Aralarında Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Hendesî Tezyinatlı Klasik Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	166,41
V.1774	Harçla Bastırılmış Tek Katlı İmitasyon Kiremit Örtüde 2-3 Cm. Genişlikte 350 Doz Çimentolu Harçla Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	34,15
V.1775	Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması(Taş Tozlu Derz Harcı İle)	M <sup>2</sup>	59,09
V.1775/A	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvarda Taş Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Taş Tozlu Derz Harcı İle)	M <sup>2</sup>	71,06
V.1776	Horasan Harcı İle Tuğla Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş ve Tuğla Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Tuğla Tozlu Derz Harcı İle)	M <sup>2</sup>	76,49
V.1776/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Tuğla Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş ve Tuğla Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Tuğla Tozlu Derz Harcı İle)	M <sup>2</sup>	78,30



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1776/B	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Tuğla Hatıllı Moloz Taş Duvarda Taş ve Tuğla Yüzleri İle Hemyüz ve/veya Sıfıra Yakın Derz Yapılması (Tuğla Tozlu Derz Harcı İle)	M <sup>2</sup>	83,88
<b>16- AHŞAP KÜLAH VE ÇATI İŞLERİ</b>			
V.1790	Ahşap Minare Külâhi Yapılması	M <sup>2</sup>	444,31
V.1791	Ahşap Seren Hazırlanması ve Yerine Konması (20 Mt.ye Kadar)	M	220,38
V.1791/A	Alem'e Kadar Yüksekliği 20 Mt.den Yüksek Olan Minarelerde Ahşap Seren Hazırlanması ve Yerine Konulması	M	293,06
V.1792	Mevcut Ahşap Serenin Yerine Konulması	M	94,75
V.1793	Ahşap Çatı Satırlarında Tahta İle Kurşun Altı Kaplaması Yapılması	M <sup>2</sup>	32,15
V.1793/A	Ahşap Kubbe ve Minare Külâhında Tahta İle Kurşun Altı Kaplaması Yapılması	M <sup>2</sup>	43,11
V.1794	Yeni Çıralı Çamdan Norm Kereste İle Ahşap Çatı Tamir ve Tahkimi Yapılması	M <sup>3</sup>	1.576,31
V.1794/A	Mevcut Eski Kereste İle Ahşap Çatı Tamir ve Tahkimi Yapılması	M <sup>3</sup>	571,06
V.1795	Türbede 33 İle 45 Derece Arası Meyilde Mahruti veya Köşeli Özel Ahşap Asma Külâh Yapılması	M <sup>2</sup>	170,06
V.1796	Türbede 45 Dereceden Fazla Meyilde Mahruti veya Köşeli Özel Ahşap Asma Külâh Yapılması	M <sup>2</sup>	204,99
V.1796/A	Armudi Ahşap Minare Külâhi Yapılması	M <sup>2</sup>	504,31
<b>17- KURŞUN VE KURŞUNLA İLGİLİ İŞLER</b>			
V.1814/1	<b>Düz Satırlarda Kurşun Tokmaklanması İşi</b>	M <sup>2</sup>	3,40
V.1814/2	<b>Kavisli Satırlarda Kurşun Tokmaklanması İşi</b>	M <sup>2</sup>	3,86
V.1815	Her Türü Satıhta Kurşun Toplanması	KG	0,38
V.1816	Kurşun İzabesi	KG	1,28
V.1816/1	Bakır İzabesi	KG	5,83
V.1816/2	Çamur Sıva Yapılamayacak Çatılarda (Ahşap Mahruti Çatı ,Minare Külâhi) Kurşun Altına Dövme Yün Keçe Serilmesi	M <sup>2</sup>	44,30
V.1817	Tamamı Düz, Eğimli veya Eğimsiz Yerlerde 1.5 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi İşçiliği (Kurşun Hariç)	KG	2,54
V.1817/A	Tamamı Düz, Eğimli veya Eğimsiz Yerlerde 2 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi İşçiliği (Kurşun Hariç)	KG	3,03
V.1818	Tamamı Düz, Eğimli veya Eğimsiz Yerlerde 1.5 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi (Kurşun Dahil)	KG	11,24
V.1818/A	Tamamı Düz, Eğimli veya Eğimsiz Yerlerde 2 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi (Kurşun Dahil)	KG	11,73
V.1819	Tonoz, Kubbe, Mahruti, Meyilli, Kavisli ve Düz Karışık Yerlerde 1.5 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi İşçiliği (Kurşun Hariç)	KG	3,50
V.1819/A	Tonoz, Kubbe, Mahruti, Meyilli, Kavisli ve Düz Karışık Yerlerde 2 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi İşçiliği (Kurşun Hariç)	KG	4,44
V.1820	Tonoz, Kubbe, Mahruti, Meyilli, Kavisli ve Düz Karışık Yerlerde 1.5 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi İşçiliği (Kurşun Dahil)	KG	12,95
V.1820/A	Minare Külâhında 1.5 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi İşçiliği (Kurşun Hariç)	KG	16,98
V.1820/B	Minare Külâhında 1.5 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi İşçiliği (Kurşun Dahil)	KG	26,81

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1820/C	Tonoz, Kubbe, Mahruti, Meyilli, Kavisli ve Düz Karışık Yerlerde 2 Mm. Kalınlığında Kurşun Döşemesi İşçiliği (Kurşun Dahil)	KG	13,89
V.1821	Taş Yüzlerine Kurşun Derzi Açılması	M	25,63
V.1822	Tuğla Yüzlerine Kurşun Derzi Açılması	M	17,44
V.1823	450 Doz Çimento Harci İle Kurşun Derzi Yapılması	M	13,46
V.1823/A	Puzolan Katkılı Horasan Harci İle Kurşun Derzi Yapılması	M	15,16
V.1823/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harci İle Kurşun Derzi Yapılması	M	17,23
V.1824	Horasan Harci İle Kurşun Derzi Yapılması	M	15,58
V.1825	Kurşun İmalatı İçin Saçaklarda Ahşap Hatıl Hazırlanması ve Yerine Çakılması	M	33,35
V.1826	Ahşap Hatıllara Saç Çakılması	M	13,48
V.1829	Minare Külahi İle Yuvarlak veya Köşeli Türbe Külahına 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Sürgülü ve Köstekli Kaplama Yapılması (Bakır Dahil)	M <sup>2</sup>	398,95
V.1830	Düz Kargir Satırlarda 0.5 Mm. Kalınlıktaki Bakır Levha İle Sürgülü ve Köstekli Kaplama Yapılması (Bakır Dahil)	M <sup>2</sup>	269,55
V.1830/A	Kavisli Kargir Satırlarda (Kubbe, Tonoz v.b.) 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Sürgülü ve Köstekli Kaplama Yapılması (Bakır Dahil)	M <sup>2</sup>	360,83
V.1831	Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satırlarda 0.5 Mm. Kalınlıkta Galvanizli Düz Saç İle Sürgülü Kaplama Yapılması (Saç Dahil)	M <sup>2</sup>	102,61
V.1831/A	Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satırlarda 0.7 Mm. Kalınlıkta Alüminyum Düz Levha İle Sürgülü Kaplama Yapılması (Alüminyum Dahil)	M <sup>2</sup>	181,84
V.1832	Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satırlarda 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Sürgülü ve Köstekli Kaplama Yapılması İşçiliği (Bakır Hariç)	M <sup>2</sup>	233,16
V.1832/A	Düz Çatı Üzerine 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Sürgülü ve Köstekli Kaplama Yapılması (Bakır Dahil)	M <sup>2</sup>	199,10
V.1833	Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satırlarda 0.5 Mm. Kalınlıkta Galvanizli Düz Saç İle Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği (Galvanizli Saç Hariç)	M <sup>2</sup>	73,01
V.1833/A	Kubbe ve Tonoz Karışık Olan Kargir Satırlarda 0.7 Mm. Kalınlıkta Alüminyum Düz Levha İle Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği (Alüminyum Levha Hariç)	M <sup>2</sup>	156,39
V.1834	Çatı Üzerine 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Köstekli ve Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği (Bakır Levha Hariç)	M <sup>2</sup>	90,96
V.1835	Çatı Üzerine 0.5 Mm Kalınlıkta Galvanizli Düz Saç İle Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği (Galvanizli Saç Hariç)	M <sup>2</sup>	98,33
V.1835/A	Çatı Üzerine 0.5 Mm.Kalınlıkta Galvanizli Düz Saç İle Sürgülü Kaplama Yapılması (Galvanizli Saç Dahil)	M <sup>2</sup>	118,20
V.1836	Yuvarlak veya Köşeli Türbe Külahında 0.5 Mm. Kalınlıkta Galvanizli Düz Saç İle Sürgülü Kaplama Yapılması (Galvanizli Saç Dahil)	M <sup>2</sup>	292,85
V.1836/A	Minare Külahi ve Yuvarlak veya Köşeli Türbe Külahında 0.5 Mm. Kalınlıkta Bakır Levha İle Sürgülü ve Köstekli Kaplama Yapılması İşçiliği (Bakır Levha Hariç)	M <sup>2</sup>	195,04

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1836/B	Minare Kûlahı ve Yuvarlak veya Kõşeli Türbe Kûlahında 0.7 Mm. Kalınlıkta Alüminyum Düz Levha İle Sürgülü Kaplama Yapılması (Alüminyum Levha Dahil)	M <sup>2</sup>	217,43
V.1836/C	Minare Kûlahı ve Yuvarlak veya Kõşeli Türbe Kûlahında 0.7 Mm. Kalınlıkta Alüminyum Düz Levha İle Sürgülü Kaplama Yapılması İşçiliği (Alüminyum Levha Hariç)	M <sup>2</sup>	194,51
<b>18- ÇATI ÖRTÜLERİ</b>			
V.1860	Klasik Tip Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	13,24
V.1860/A	Her Türü Satıhta Marsilya Tipi Kiremit Aktarılması	M <sup>2</sup>	14,16
V.1860/B	Her Türü Satıhta Klasik Tip Kiremit Aktarılması	M <sup>2</sup>	37,73
V.1861	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harç İle Çatı ve Tonoz Üzerine Klasik Tip Kiremit Döşemesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	48,83
V.1861/1	Puzolan Katkılı Kireç Harcı İle Çatı ve Tonoz Üzerine Klasik Tip Kiremit Döşemesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	53,81
V.1861/2	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Çatı ve Tonoz Üzerine Klasik Tip Kiremit Döşemesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	84,05
V.1861/A	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harç İle Kubbe, Kûlah v.b. Kavisli Satıhlarda Klasik Tip Kiremit Döşemesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	92,95
V.1861/A1	Puzolan Katkılı Kireç Harç İle Kubbe, Kûlah v.b. Kavisli Satıhlarda Klasik Tip Kiremit Döşemesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	97,94
V.1861/A2	500 Doz Hidrolik Kireç Harç İle Kubbe, Kûlah v.b. Kavisli Satıhlarda Klasik Tip Kiremit Döşemesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	128,18
V.1862	Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği	M	4,49
V.1862/A	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği	M	5,74
V.1862/B	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Klasik Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği	M	13,29
V.1863	Marsilya Tip Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği	M <sup>2</sup>	5,66
V.1864	Marsilya Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği	M	5,15
V.1864/A	225 Doz Çimento Takviyeli Harçla Marsilya Tipi Kiremit Döşemesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	10,15
V.1865	0,5 mm Kalınlıkta Fabrikasyon Boyalı Galvanizli Saç ile Yakalı Monoblok Yağmur Oluğu (Eksiz) , Yağmur Deresi Veya Düşey Yağmur İniş Borusu Yapılması Ve Yerine Tespiti	M	35,19
<b>19- BAKIR ALEM VE KAZAN İŞLERİ</b>			
V.1874	Klasik Bakır Alem Yüzlerinin Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	174,08
V.1875	Bakırdan Her Boyda Klasik Barok veya Ampir Minare Alemi Yapılması	KG	220,86
V.1875/A	Bakırdan Her Boyda Klasik Barok veya Ampir Kubbe Alemi Yapılması	KG	170,24
V.1875/B	Bakırdan Her Boyda Dilimli ve/veya Nebati Tezyinatlı Barok veya Ampir Kubbe Alemi Yapılması	KG	271,49
V.1878	Her Çeşit Mevcut Bakır Alemin Yerine Takılması	KG	19,08
V.1879	Ortalama 8 Mm. Kalınlıktaki Bakırdan Her Boy ve Çapta Hamam Kazanı Yapılması ve Yerine Konması	KG	94,61
V.1880	Osmanlı Musluğu Takılması	AD	200,00
V.1880/1	Osmanlı Kurna Musluğu Takılması	AD	225,00
V.1880/2	Osmanlı Musluğu Uzatma Elemanı 1/2"	AD	33,00
V.1880/3	Osmanlı Musluğu Uzatma Elemanı 3/4"	AD	36,00

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Montajlı Birim Fiyat (TL)	Montaj Bedeli (TL)
<b>İKLİMLENDİRME</b>				
<b>DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA</b>				
V.1882/1	9.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde	AD	2.500,00	150,00
V.1882/2	12.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde	AD	2.800,00	150,00
V.1882/3	18.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde	AD	3.800,00	150,00
V.1882/4	24.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde	AD	4.300,00	150,00
<b>SALON TİPİ SPLİT KLİMA</b>				
V.1883/1	44.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde	AD	12.223,00	200,00
V.1884/01	80*80 Cm Oval Duş Teknesi İçin Duşakabin 4 Mm Temperli Camlı	TK	476,00	50,00
V.1884/02	80*80 Cm Kare Duş Teknesi İçin Duşakabin 4 Mm Temperli Camlı	TK	428,00	50,00
V.1884/03	90*90 Cm Oval Duş Teknesi İçin Duşakabin 4 Mm Temperli Camlı	TK	483,00	50,00
V.1884/04	90*90 Cm Kare Duş Teknesi İçin Duşakabin 4 Mm Temperli Camlı	TK	444,00	50,00
V.1885	Can suyu musluğu ve ekipmanları	TK	50,00	5,00
V.1886	Mutfak Aspiratörü (Ev tipi)	AD	250,00	35,00
V.1887	Elektrikli Şofben (Banyo veya Mutfak Tipi)	AD	150,00	35,00
V.1888/01	Kromajlı Radyatör Bağlantı Çubuğu (PKKP 400 lük radyatör için)	AD	10,00	2,50
V.1888/02	Kromajlı Radyatör Bağlantı Çubuğu (PKKP 500 lük radyatör için)	AD	12,00	2,50
V.1888/03	Kromajlı Radyatör Bağlantı Çubuğu (PKKP 600 lük radyatör için)	AD	15,00	2,50
V.1888/04	Kromajlı Radyatör Bağlantı Çubuğu (PKKP 900 lük radyatör için)	AD	20,00	2,50
V.1889	By-Pass Bağlantı Kollektörü Ø16*2	AD	20,00	2,50
V.1890	Yerden Isıtma Modülasyon Paneli	M <sup>2</sup>	15,00	2,50
V.1891	Engelli Aynası	AD	200,00	10,00
V.1892	Klima Tesisatları Koruyucu Kanalı	M	12,50	2,00

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
<b>20- AHŞAP TAVAN VE BÖLME İŞLERİ</b>			
V.1990	Tek Yönlü Çıtalı Klasik Profilli ve Silmeli Ahşap Tavan Yapılması	M <sup>2</sup>	191,05
V.1990/A	Her Genişlikte Pasalı ve Pasa Kenarları Profilli Ahşap Tavan Yapılması	M <sup>2</sup>	132,10
V.1990/B	İki Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) Çıtalı Profilli ve Sillmeli Ahşap Tavan Yapılması	M <sup>2</sup>	218,53
V.1991	Tavan veya Duvarda Bağdadi Çakılması	M <sup>2</sup>	42,65
V.1992	Tezyini Çıtalı Müzeyyen Klasik Ahşap Tavan Yapılması	M <sup>2</sup>	371,80
V.1993/1	Tezyini Çıtalı İşlemeli Müzeyyen Klasik Ahşap Göbek Yapılması	M <sup>2</sup>	932,60
V.1994	Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması	M	133,05
V.1997	Birinci Kalite Çıralı Çamdan Kare, Dikdörtgen, Çok Köşeli veya Yuvarlak Kesitli Sütun, Yastık ve Taşıyıcı Kiriş Yapılması	M <sup>3</sup>	2.598,11

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.1997/A	15x15 Cm. Kesite Kadar Çıralı Çam Keresteden Kirişlerin Başlarına Klasik Profillerin Açılması İşçiliği	AD	66,19
V.1997/B	15x15 Cm. Kesite Kadar Sert Ağaç Keresteden Kirişlerin Başlarında Klasik Profillerin Açılması İşçiliği	AD	88,25
V.1997/C	30x30 Cm. Kesite Kadar Çıralı Çam Keresteden Kirişlerin Başlarında Klasik Profillerin Açılması İşçiliği	AD	99,29
V.1997/D	30/30 Cm. Kesite Kadar Sert Ağaç Keresteden Kirişlerin Başlarında Klasik Profillerin Açılması İşçiliği	AD	110,31
V.1998	1.Sınıf Meşe Kereste ile Köşeli veya Yuvarlak Kesitli Sütun Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>3</sup>	3.714,68
V.1999	Çam Kereste İle Basit Ahşap Sütun Başlığı Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>3</sup>	2.845,69
V.2000	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Basit Ahşap Sütun Başlığı Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>3</sup>	3.961,88
V.2001	Çıtalı Minare Karkası Ve Kaplaması Yapılması (Gövde Ve Petek İçin)	M <sup>2</sup>	406,80
V.2002	Temizi 3cm Kalınlığında Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması	M <sup>2</sup>	144,36
V.2002/A	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 3cm Kalınlığında Ahşap Döşeme Yapılması	M <sup>2</sup>	111,58
V.2003	Klasik Çıtalı Veya Pasalı (Çita Ve Pasalar Profilli) Tavanlardaki En Fazla 3 Kat Yağlı Boyanın Boya Sökücü İle Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	151,23
<b>21- AHŞAP KAPI, KEPENK KANATLARI, PENCERE VE PARMAKLIKLARI</b>			
<b>A- AHŞAP KAPI VE KEPENK KANATLARI</b>			
V.2005	1.Kalite Çıralı Çam Kereste Üzerine 3 Mm. Kalılıktaki Dövme Sacın Dövme Demir Kabaralar Çakılarak Klasik Kapı Kanadı Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	693,24
V.2006	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M <sup>2</sup>	974,50
V.2006/A	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar( 5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M <sup>2</sup>	838,69
V.2007	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M <sup>2</sup>	460,88
V.2008	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M <sup>2</sup>	1.027,85
V.2008/A	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm.Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M <sup>2</sup>	890,95

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

<b>Poz No.</b>	<b>İmalat Çeşidi</b>	<b>Ölçü Birimi</b>	<b>Birim Fiyat (TL)</b>
<b>V.2009</b>	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M <sup>2</sup>	<b>498,79</b>
<b>V.2010</b>	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm.Kadar, 10 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M <sup>2</sup>	<b>1.175,63</b>
<b>V.2010/A</b>	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm. Kadar, 10 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M <sup>2</sup>	<b>1.074,38</b>
<b>V.2011</b>	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm.ye Kadar, 10 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M <sup>2</sup>	<b>571,25</b>
<b>V.2012</b>	Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M <sup>2</sup>	<b>1.041,19</b>
<b>V.2012/A</b>	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M <sup>2</sup>	<b>939,94</b>
<b>V.2013</b>	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M <sup>2</sup>	<b>511,50</b>
<b>V.2014</b>	Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M <sup>2</sup>	<b>1.129,10</b>
<b>V.2014/A</b>	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M <sup>2</sup>	<b>1.027,85</b>
<b>V.2015</b>	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm. ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M <sup>2</sup>	<b>549,41</b>
<b>V.2016</b>	Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm. Kadar, 10 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M <sup>2</sup>	<b>1.352,81</b>
<b>V.2016/A</b>	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm. Kadar, 10 Cm.Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M <sup>2</sup>	<b>1.251,56</b>

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.2017	1.Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm. Kadar, 10 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M <sup>2</sup>	672,50
V.2018	Meşeden Klasik Tablalı Kapı Üzerine Fitilli Büyük Dikdörtgen veya Kare Parçalı Geçmeli Parçaların Dar Kenar Genişliği 6 Cm. ye Kadar (6 Cm. Dahil) Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	5.194,56
V.2020	Meşeden Klasik Tablalı Kapı Üzerine Fitilli Küçük Dikdörtgen veya Kare Parçalı Geçmeli Parçaların Dar Kenar Genişliği 6 Cm.den Büyük (8 Cm.ye Kadar, 8 Cm. Dahil) Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	6.460,60
V.2023	Meşeden Klasik Tablalı Kapı Üzerine Fitilli ve Yıldız Geçmeli Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	12.789,54
V.2024	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Tablaları ve Fitilleri Mevcut, Tabla Dar Kenar Genişliği 6 Cm.ye Kadar (6 Cm. Dahil) Dikdörtgen veya Kare Parçalarla Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	638,31
V.2025	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Tablaları ve Fitilleri Mevcut, Tabla Dar Kenar Genişliği 6 Cm.den Büyük (8 Cm.ye Kadar, 8 Cm. Dahil) Dikdörtgen veya Kare Parçalarla Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	765,29
V.2026	Mevcut Ahşap Çıta Geçmeli Parçalarla Klasik Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	406,63
V.2027	Sert Ağaç ( Meşe 1.sınıf) Tablaları ve Fitilleri Mevcut Yıldız Geçmeli Parçalarla Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M <sup>2</sup>	1.652,04
V.2028	Sert Ağaç Üzerine 1 Cm. Derinliğe Kadar Hendsi Tezyinat İşlenmesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	2.531,25
V.2029	Sert Ağaç Üzerine 1 Cm. Derinliğe Kadar Nebati Tezyinat İşlenmesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	3.037,50
V.2030	Köşeli veya Yuvarlak Ahşaba Elle 10 Cm. Genişliğe Kadar Klasik Profiller Yapılması İşçiliği	M	101,25
V.2030/A	Köşeli veya Yuvarlak Ahşaba Dekupaj Barok veya Ampir Desen İşlenmesi İşçiliği	M <sup>2</sup>	253,13
V.2030/B	<b>1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cm'e Kadar Klasik Kapı Kasası Yapılması</b>	M <sup>2</sup>	215,44
V.2030/C	<b>1 .Sınıf Meşe Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cm'e Kadar Klasik Kapı Kasası Yapılması</b>	M <sup>2</sup>	370,65
V.2031	Ahşaptan Vitrin, Banko, Kitaplık,Ayakkabılık, Kaide ve Bant Yapılması	M <sup>2</sup>	114,71
V.2032	Ahşap Lambiri Yapılması	M <sup>2</sup>	182,31
V.2033	Ahşap Mimber Yapılması (A-Tipi)	AD	11.909,38
V.2034	Ahşap Mimber Yapılması (B-Tipi)	AD	11.395,63
V.2035	Tip Ahşap Kürsü Yapılması	AD	2.322,25
V.2036	1.Sınıf Çam Keresteden Klasik Profilli,Tablalı Kapı Ve Kasaların Eksik Seren,Kayıt ve Tablalarının Tamamlanması	M <sup>2</sup>	827,19
V.2037	Klasik Profil.Tablalı Kapı,Pencere Kasa,Kanatlarında Bulunan En Fazla 3 Kat Yağlı Boyanın Boya Sökücü İle Temizlenmesi	M <sup>2</sup>	114,38

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.2038	1.Sınıf Meşe Keresteden Klasik Profilli, Tablalı Minberin Bozulan Seren,Ayna, Külah ve Tablalarının Islahı <b>B- AHŞAP PENCERELER</b>	M <sup>2</sup>	<b>1.138,00</b>
V.2039	Meşe 1. Sınıf Keresteden Sabit Alt Kısmı Basit Tablalı Olan Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz Veya Kemerli Camekan Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	<b>610,14</b>
V.2039/2	<b>Çam Keresteden 1.Sınıf Sabit Alt Kısmı Basit Tablalı Olan Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz Veya Kemerli Camekan Yapılması ve Yerine Konması</b>	M <sup>2</sup>	<b>471,70</b>
V.2039/1	Meşe 1. Sınıf Keresteden Sabit Alt Kısmı Basit Tablalı Olan Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz Veya Kemerli Camekan Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	<b>849,14</b>
V.2039/3	<b>Çam Keresteden 1.Sınıf Sabit Alt Kısmı Basit Tablalı Olan Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Üst Kısmı Klasik Düz Veya Kemerli Camekan Yapılması ve Yerine Konması</b>	M <sup>2</sup>	<b>656,09</b>
V.2040	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	<b>640,76</b>
V.2040/01	<b>Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Kemerli Pencere Yapılması ve Yerine Konması</b>	M <sup>2</sup>	<b>709,35</b>
V.2040/A	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Düz (Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması	M <sup>2</sup>	<b>495,29</b>
V.2040/A01	<b>1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Kemerli Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması</b>	M <sup>2</sup>	<b>546,39</b>
V.2040/01A	<b>1. Kalite Meşe Keresteden 5,5cm Kalınlıkta Tek Satırlı Düz (Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması</b>	M <sup>2</sup>	<b>787,00</b>
V.2040/A1	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 5,5cm Kalınlıkta Tek Satırlı Düz (Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması	M <sup>2</sup>	<b>593,94</b>
V.2040/01B	<b>1. Kalite Meşe Keresteden 5,5cm Kalınlıkta Tek Satırlı Kemerli Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması</b>	M <sup>2</sup>	<b>881,38</b>
V.2040/A1A	<b>1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 5,5cm Kalınlıkta Tek Satırlı Kemerli Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması</b>	M <sup>2</sup>	<b>658,25</b>
V.2041	Meşe Kerestesinden Her Ebatla Pencere Sövesi Yapılması	M	<b>80,41</b>
V.2041/A	Meşe Kerestesinden Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satırlı Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	<b>895,79</b>
V.2041/B	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satırlı Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satırlı Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	<b>715,10</b>
V.2042	Kapı Ve Pencerelerdeki Metal Aksamin İtina İle Sökülmesi, Temizlenmesi Ve Yerine Montajı	Takım	<b>97,54</b>



**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.2043	Doğramaya 10 mm Kalınlığında Temperli Cam Takılması	M <sup>2</sup>	129,73
V.2044/01	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 cm Kalınlığında Klasik Düz Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması	M	23,60
V.2044/02	1 .Sınıf Meşe Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 Kalınlığında Klasik Düz Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması	M	36,13
V.2044/03	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 cm Kalınlığında Klasik Profilli Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması	M	36,34
V.2044/04	1 .Sınıf Meşe Kerestesi İle (10-15) Cm Genişlikte 2-2,5 cm Kalınlığında Klasik Profilli Kapı ve Pencere Pervazı Yapılması	M	40,14
<b>C- AHŞAP PARMAKLIKLAR</b>			
V.2045	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) veya Emsali Keresteden Klasik Lokmalı Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	714,94
<b>D- AHŞAP KORKULUKLAR</b>			
V.2050	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Klasik,Düz veya Pahlı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	313,91
V.2050/A	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Düz veya Pahlı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	183,50
V.2052	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	95,38
V.2053	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	489,23
V.2053/A	1. Kalite Çıralı Çamdan Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	322,54
V.2054	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Klasik Barok veya Ampir Müzeyyen veya Çatma Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	708,35
V.2055	Minarede Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Ahşap Şebekeli Şerefe Korkuluğu Yapılması	M <sup>2</sup>	1.195,71
<b>22- BETON VE ALÇI PENCERELER</b>			
V.2060	Normal Çimento İle Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	416,35
V.2061	Beyaz Çimento İle Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	484,19
V.2061/1	Tatlı Kireç Harçlı Paslanmaz Çelik Donatılı 6mm Düz Camlı Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	693,60
V.2061/2	<b>Tatlı Kireç Harçlı Paslanmaz Çelik Donatılı Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması (Cam Hariç)</b>	M <sup>2</sup>	626,35
V.2062	Normal Çimento İle Şebekeli Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	493,10
V.2063	Beyaz Çimento İle Şebekeli Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	535,31
V.2064	Normal Çimento İle Şebekeli ve Camsız Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	355,88
V.2065	Beyaz Çimento İle Şebekeli ve Camsız Beton Dışlık Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	406,50

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.2066	Basit Alçı İçlik Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	482,51
V.2067	Basit Müzeyyen Elvan Alçı İçlik Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	716,56
V.2068	Orta Müzeyyen Alçı İçlik Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	1.039,21
V.2069	Müzeyyen Alçı İçlik Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	1.354,99
V.2070	Fevkalade Müzeyyen Alçı İçlik Pencere Yapılması ve Yerine Konması	M <sup>2</sup>	2.176,95
V.2071	Mevcut Beton Alçı Dışlık Pencerelemelere Cam Takılması	M <sup>2</sup>	192,66
V.2071/1	<b>Mevcut Alçı İçlik ve Dışlık Pencerelemelere Ø12-Ø16 Şişe Dibi Cam Takılması</b>	AD	31,73
V.2071/2	<b>Mevcut Alçı İçlik ve Dışlık Pencerelemelere Ø16-Ø25 Şişe Dibi Cam Takılması</b>	AD	37,98
V.2071/A	<b>Mevcut Alçı İçlik Pencerenin Kırılmış Olan Kayıtları ve Camının yerinde Tümlenmesi</b>	M <sup>2</sup>	743,51
V.2072	Tekrar Kullanılacak Alçı İçlik Pencerenin İtina İle Sökülmesi	M <sup>2</sup>	69,13
V.2073	Mevcut Beton Dışlık veya Alçı İçlik Pencerelemelerin Yerine Takılması	M <sup>2</sup>	66,30
<b>23- ÇİLA VE BOYA İŞLERİ</b>			
V.2104	Her Tür Ahşap Özgün Elemanda Ahşap Zararlıları Tarafından Oluşturulmuş Kurt Yeniği Yollar İçin Hazırlanan Özel Macun İle Dolgu Yapılması	M <sup>2</sup>	120,64
V.2105	Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Vernikli Ahşap Koruyucu Sürülmesi	M <sup>2</sup>	16,81
V.2105/A	Ahşap Üzerine İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi	M <sup>2</sup>	15,50
V.2105/B	Ahşap Üzerine İki Kat Bezir Sürülmesi	M <sup>2</sup>	17,56
V.2105/C	Ahşap Üzerine Üç Kat Bezir Sürülmesi	M <sup>2</sup>	21,04
V.2106	Çıta İle Hennesi Taksimatlı Klasik Ahşap Tavan Üzerine İki veya Çok Renkli Üç Kat Yağlı Boya Yapılması	M <sup>2</sup>	141,60
V.2106/A	Çıta İle Hennesi Taksimatlı Klasik Ahşap Tavan Üzerine İki veya Çok Renkli İki Kat Yağlı Boya Yapılması	M <sup>2</sup>	88,89
V.2106/B	Pasalı ve Tek İstikamette Çıtalı Ahşap Tavanda İki Renkli Üç Kat Yağlı Boya Yapılması	M <sup>2</sup>	107,99
V.2107	Çıta İle Hennesi Taksimatlı Klasik Ahşap Tavan Üzerine İki Kat ve Tek Renk Yağlı Boya Yapılması	M <sup>2</sup>	107,13
V.2108	Pasalı ve Tek İstikamette Çıtalı Ahşap Tavana İki Kat ve Tek Renk Yağlı Boya Yapılması	M <sup>2</sup>	82,19
V.2108/1	<b>Ahşap Satırların Toprak Boya İle 3 Kat Boyanması</b>	M <sup>2</sup>	50,19
V.2109	Ahşabın Daldırma Yöntemi İle Emprenye Edilmesi	M <sup>3</sup>	149,85
V.2109/1	Her Türü Satıhta Ahşap İmalatlara 3 Kat Sürme Emprenye Yapılması	M <sup>2</sup>	15,28
V.2109/2	Her Türü Ahşabın Bakır Triazol Tipi Suda Çözünen Malzeme İle Vakumlu Emprenye Yapılması	M <sup>3</sup>	182,48
<b>24- ÇİNİ, ŞAP VE DEMİRLİ MOZAİK İŞLERİ</b>			
V.2110/01	<b>Çini Panoların Numaralandırılarak Hasar Tespit Envanterinin Yapılması</b>	M <sup>2</sup>	67,91
V.2110/02	<b>Çini Karolar Arasındaki Derzlerin İtinalı Olarak Açılması</b>	M <sup>2</sup>	42,34

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.2110/03	Sökümü Yapılacak Çini Karoların Söküm Öncesi Korumaya Alınması	M <sup>2</sup>	31,91
V.2110/04	Çini Karoların Arkasında Bulunan Horasan Harçlı Tabakanın Çiniye Zarar Verilmeden Alınması	M <sup>2</sup>	75,31
V.2110/05	Çini Karoların Arkasında Bulunan Çimento Harçlı Tabakanın Çiniye Zarar Verilmeden Alınması	M <sup>2</sup>	103,75
V.2110/06	Yerinden Sökülen Çini Karoların Tuzdan Arındırılması	M <sup>2</sup>	153,73
V.2110/07	Yerinden Sökülmüş Çini Karoların Kırık Parçalarının Yapıştırılması	AD	79,08
V.2110/08	Çini Karoların Ön Yüzeylerinde Dökülen Sırlı Parçaların Ve Bisküvideki Bozuklukların Sağlamaştırılması	AD	34,28
V.2110/09	Yerinden Sökülerek Onarımı Tamamlanmış Veya Mevcut Özgün Çini Karoların Yerine Takılması	M <sup>2</sup>	276,24
V.2110/10	Özgün Çini Karo Yüzeylerinde Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	39,38
V.2116	Kubbe ve Tonozda 300 Doz Betonarme Betonu Dökülmesi	M <sup>3</sup>	243,66
V.2116/A	Damda, Düz veya Kavisli Sathihta 250 Dozlu Grebeton İle Tesviye Betonu Dökülmesi	M <sup>2</sup>	14,46
V.2116/B	Damda, Düz veya Kavisli Sathihta Horasan Harcı İle Tesviye Harcı Dökülmesi	M <sup>2</sup>	30,20
V.2116/C	Damda, Düz veya Kavisli Sathihta Puzolan Katkılı Harç İle Tesviye Harcı Dökülmesi	M <sup>2</sup>	18,06
V.2116/D01	Düz Sathihta Hidrolik Kireç Katkılı Harç İle Tesviye Harcı Dökülmesi	M <sup>3</sup>	1.079,75
V.2116/D02	Kavisli Sathihta Hidrolik Kireç Katkılı Harç İle Tesviye Harcı Dökülmesi	M <sup>3</sup>	1.114,63
V.2119	Eski veya Yeni Yapılmış Şap Üzerine Fırça İle Çimento Şerbeti Emdirilmesi	M <sup>2</sup>	5,85
V.2122	Düz veya Kavisli Sathlı Karışık Yerlerde 7 Cm. Kalınlıkta Demirli Mozaik Kaplama Yapılması	M <sup>2</sup>	103,26
V.2123	Düz Sathihta 7 Cm. Kalınlıkta Demirli Mozaik Kaplama Yapılması	M <sup>2</sup>	76,58
V.2124	Düz, Kubbe veya Tonoz Karışık Yerlerde Kabartma Fugalı 7 Cm. Kalınlıkta Kurşun Taklidi Demirli Mozaik Yapılması	M <sup>2</sup>	134,46
<b>25- CAM FANUS İŞLERİ ( FANUS DAHİL)</b>			
V.2180	Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Saç veya Pik Döküm Kasnak Üzerine Ø 20 lik Cam Fanus Konması	AD	65,99
V.2181	Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Mevcut Saç veya Pik Döküm Kasnak Üzerine Ø 20'lik Cam Fanus Konması	AD	49,11
V.2182	Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Pöhrenk Üzerine Ø 20'lik Cam Fanus Konması	AD	37,59
V.2183	Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Mevcut Pöhrenk Üzerine Ø 20'lik Cam Fanus Konması	AD	30,49
V.2190	Cam Fanus Konması İçin Pik Döküm Kasnak Hazırlaması ve Yerine Konması	AD	23,25
V.2191	Ø 20'lik Mevcut Fanusun Pik Döküm Kasnak Üzerine Konması	AD	25,04
V.2192	Cam Fanus Konması İçin Ø 18'lik Beton Künk Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	17,13

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
<b>ELEKTRİKLE İLGİLİ İŞLER</b>			
<b>26- ESKİ ESER AVİZE İMALATI</b>			
V.2200	( U ) Profil Demiri ve Siyah Boru İle Kandillik Avize Yapılması, Boyanması ve Yerine Takılması (Tip A)	KG	92,25
V.2200/1	Pirinç Boru İle 1- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması	AD	229,15
V.2200/1A	Pirinç Boru İle 2- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması	AD	398,14
V.2200/2	Pirinç Lama İle 3 katlı 46 Kollu 46 Fanuslu Genişliği 200cm Yüksekliği 290 cm Avize Yapılması ve Yerine Takılması	AD	12.873,86
V.2200/3	Pirinç Döküm Ayetli 3 katlı 46 Kollu 46 Fanuslu Genişliği 200cm Yüksekliği 290 cm Avize Yapılması ve Yerine Takılması	AD	14.237,33
V.2200/4	Pirinç Boru ile 3 katlı 46 Kollu 46 Fanuslu Genişliği 200cm Yüksekliği 290 cm Avize Yapılması ve Yerine Takılması	AD	11.849,58
V.2200/5	Pirinç Boru ve Lama ile 5 Fanuslu ( Genişlik 60 cm Yükseklik 195cm ) Şamdan Yapılması ve Yerine Takılması	AD	1.952,69
V.2201	( U ) veya Saç Profil Demiri ile Kandillik Avize Yapılması, Boyanması ve Yerine Takılması (Tip B)	KG	101,76
V.2202	Lama Demiri ve Siyah Saç ile Kandillik Avize Yapılması, Boyanması ve Yerine Takılması (Tip C)	KG	111,23
<b>27- KANDİLLİK VE AVİZE ZİNCİRLERİ</b>			
V.2210	3 - 4 mm.'lik Demir Zinciri	M	12,36
V.2211	5 - 6 mm.'lik Demir Zinciri	M	12,45
V.2212	8 - 10 mm.'lik Demir Zinciri	M	19,84
V.2213	Sarı Rezervuar Zinciri (Kandillik İçin) (İnce Tip)	M	12,11
V.2214	1 mm.den 6 mm.ye Kadar Örgülü Bakır Zincir	KG	165,23
<b>28- KANDİLLİK CAM FANUS</b>			
V.2220	Ø 20 Cm. lik Kandillik Cam Fanus (Fanus Dahil)	AD	68,64
V.2221	Ø 15 Cm. lik Kandillik Cam Fanus (Fanus Dahil)	AD	61,44
V.2222	Ø 10 Cm. lik Kandillik Cam Fanus (Fanus Dahil)	AD	55,89
V.2223	Ø 10 Cm. ile Ø 20 Cm.lik Kandillik (Fanus Hariç)	AD	35,31
<b>MİNARE ŞEREF KANDİLLİKLERİ</b>			
V.2225	Minare Şerefe Kandillikleri	AD	29,89
V.2226	1 Kollu 45 cm genişliğinde, 260 cm yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması	AD	738,44
V.2227	2 Kollu 90 cm genişliğinde, 260 cm yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması	AD	890,84
V.2228	1 Kollu 30 cm genişliğinde, 100-120 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması	AD	289,44

**2016 Yılı Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi**

Poz No.	İmalat Çeşidi	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)
V.2229	1 Kollu 30-40 cm genişliğinde, 50-70 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Baba Aydınlatma Armatürü (Bahçe Çevre Duvarı Üstleri İle Bahçe Giriş Kapısı Yanları) Yapılması Ve Yerine Konulması	AD	171,51
<b>HOPARLÖRLER</b>			
V.2230/1	Dahili Tip 15W Hoparlör	AD	234,38
V.2230/2	Dahili Tip 20W Hoparlör	AD	257,81
V.2230/3	Dahili Tip 40W Hoparlör	AD	284,38
V.2230/4	Dahili Tip 50W Hoparlör	AD	303,13
V.2230/5	Dahili Tip 100W Hoparlör	AD	364,06
V.2230/6	Harici Tip 35W Hoparlör	AD	268,75
V.2230/7	Harici Tip 75W Hoparlör	AD	318,75
V.2230/8	Harici Tip 150W Hoparlör	AD	423,44
<b>LED (WALL WASHER) ARMATÜRLER</b>			
V.2231/1	Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-3W-100 mm'ye kadar)	AD	177,19
V.2231/2	Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-6W-200 mm'ye kadar)	AD	319,69
V.2231/3	Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-9W-300 mm'ye kadar)	AD	415,63
V.2231/4	Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-18W-600 mm'ye kadar)	AD	645,63
V.2231/5	Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-27W-900 mm'ye kadar)	AD	860,94
V.2231/6	Led Wall Washer Armatür ( Ayaklı-36W-1200 mm'ye kadar)	AD	1.043,39
V.2232/1	LED (Wall Washer) Armatür (Gömme-3W-100mm'e kadar)	AD	366,25
V.2232/2	Led Wall Washer Armatür ( Gömme-6W-200 mm'ye kadar)	AD	768,13
V.2232/3	Led Wall Washer Armatür ( Gömme-9W-300 mm'ye kadar)	AD	861,55
V.2232/4	Led Wall Washer Armatür ( Gömme-18W-600 mm'ye kadar)	AD	1.158,44
V.2232/5	Led Wall Washer Armatür ( Gömme-27W-900 mm'ye kadar)	AD	1.542,19
V.2232/6	Led Wall Washer Armatür ( Gömme-36W-1200 mm'ye kadar)	AD	1.773,13
<b>LED LİNE ARMATÜRLER</b>			
V.2233	Led Line ( Şerit Led- Soketli)	AD	138,75

**ELEKTRİK İŞLERİNE AİT ÖNEMLİ NOT:**

- 1- Onarım Müteahhidi veya Taşeronu için devam veya bitiminde mahalli elektrik işletmesiyle ilgili bütün formaliteleri ikmal ederek tesisata elektrik bağlanmasını sağlayacaktır. Bu hususta çıkabilecek herhangi bir olumsuz durumda Müteahhit veya Taşeron sorumlu olacaktır.
- 2- Cami ve diğer onarımlarda iç ve dış aydınlatma tesisatı veya minare paratoner (yıldırımdan korunma) tesisatı yapılması gerektiğinde onarımda iskele mevcut ise bu iskeleden istifade edilecek ayrıca bir bedel ödenmeyecek, böylece bir iskele mevcut iken Müteahhit veya Taşeron İdareye haber vererek gerekli talimata göre gerekli işlemleri yapacak, iskele yalnız elektrik tesisatı için yapılırsa ayrıca bedeli ödenecektir.

## TAŞ OCAKLARI

<b>SIRA NO:</b>	<b>İL MERKEZİ:</b>	<b>TAŞ OCAĞI:</b>	<b>TAŞIN EVSABI:</b>	<b>KAT SAYI:</b>
1	ADANA	Kösedağı Taş Ocağı	Normal	1,00
2	AFYON	Seydiler Taş Ocağı	Normal	1,00
	AFYON	Çomaklı Tepesi Taş Ocağı(Traverten)	Sert	2,00
	AFYON	Ağındağı Taş Ocağı (Pembe) (Andezit)	Sert	2,00
	AFYON	Ağındağı Taş Ocağı (Gri) (Andezit)	Az Sert	1,50
	AFYON	Ağındağı Taş Ocağı (Koyu Pembe) Andezit	Sert	2,00
3	AĞRI	Kamışlı Taş Ocağı(Beyaz)	Az Sert	1,50
	AĞRI	Kamışlı Taş Ocağı(Mor)	Az Sert	1,50
4	AMASYA	Musaköy Taş Ocağı(Sarı)	Sert	2,00
5	ANKARA	Gölbaşı Taş Ocağı(Gri Pembe) Andezit	Az Sert	1,50
	ANKARA	Bağlum Taş Ocağı(Gri Pembe) Andezit	Az Sert	1,50
	ANKARA	Beypazarı Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	ANKARA	Haymana Taş Ocağı (Pembe) Andezit	Az Sert	1,50
	ANKARA	Haymana Taş Ocağı (Gri) Andezit	Az Sert	1,50
	ANKARA	Ilica Taş Ocağı Traverten	Sert	2,00
6	ANTALYA	Elmalı Senahöyük Taş Ocağı(Fosilli Kalker)	Az Sert	1,50
	ANTALYA	Elmalı Senahöyük Taş Ocağı (Damarlı Kalker)	Az Sert	1,50
	ANTALYA	Elmalı Senahöyük Taş Ocağı (Beyaz Kalker)	Az Sert	1,50
7	BALIKESİR	Kızpınarı Taş Ocağı	Az Sert	1,50
8	BİLECİK	Gölpazarı Taş Ocağı	Normal	1,00
	BİLECİK	Gölpazarı Taş Ocağı	Az Sert	1,50
9	BİTLİS	Güroymak Çıtak Köyü Taş Ocağı(Siyah)	Az Sert	1,50
	BİTLİS	Güroymak Aşağı Kolbaşı Köyü Taş Ocağı	Normal	1,00
	BİTLİS	Ahlat Taş Ocağı(Sarı-Kırmızı)	Normal	1,00
	BİTLİS	Ahlat Nalhan Kira Mevkii Taş Ocağı	Normal	1,00
10	BURSA	M. Kemalpaşa Büyük Köyü Taş Ocağı(Beyaz)	Az Sert	1,25
11	ÇANKIRI	Ilgaz Gaziler Köyü Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	ÇANKIRI	Kurşunlu Parke Taş Ocağı(Siyah)	Az Sert	1,50
	ÇANKIRI	Kurşunlu Kızılca Köyü Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	ÇANKIRI	Kurşunlu Hoca Hasan Köyü Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	ÇANKIRI	Korgun (Pembe)Taş Ocağı	Sert	2,00
	ÇANKIRI	Korgun T(Siyah)Taş Ocağı	Orta Sert	1,75

## TAŞ OCAKLARI

<b>SIRA NO:</b>	<b>İL MERKEZİ:</b>	<b>TAŞ OCAĞI:</b>	<b>TAŞIN EVSABI:</b>	<b>KAT SAYI:</b>
12	ÇORUM	Alacahöyük Taş Ocağı	Az Sert	1,50
13	DENİZLİ	Kocabaş Taş Ocağı(Kirli Beyaz)	Sert	2,00
14	DİYARBAKIR	Diyarbakır Taş Ocağı(Bazalt-Siyah)	Sert	2,25
15	EDİRNE	Kavaklı Taş Ocağı	Orta Sert	1 75
	EDİRNE	Süloğlu Taş Ocağı Küfeki	Sert	1,75
16	ELAZIĞ	Körpe Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	ELAZIĞ	Elazığ Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	ELAZIĞ	Baltaşı Köyü Taş Ocağı(Krem renkli)Traverten	Az Sert	1,50
	ELAZIĞ	Arapuşağı Taş Ocağı Traverten	Az Sert	1,50
	ELAZIĞ	Bağdere Köyü Kurt Tepesi Köyü (Arapuşağı)Trav.	Sert	1,25
	ELAZIĞ	Sinan Köyü Kuş Tepesi (Hankendi) Taş Ocağı Traverten	Sert	2,00
	ELAZIĞ	Şahin Kaya Köyü Karayazı (Körpe)Taş Ocağı Bazalt	Az Sert	1,25
17	ERZİNCAN	Tercan Taş Ocağı(Beyaz)	Az Sert	1,50
18	ERZURUM	Hasankale Taş Ocağı	Normal	1,00
	ERZURUM	Kanber Taş Ocağı (Gri) Andezit	Sert	2,25
	ERZURUM	Kanber Taş Ocağı (Pembe) Andezit Orta	Sert	1,75
	ERZURUM	Uzunahmet Köyü ve Sivaslı Taş Ocağı(Gri)	Normal	1,00
	ERZURUM	Toprak Köyü Taş Ocağı	Sert	2,00
19	GAZİANTEP	Cegde Taş Ocağı(Beyaz)	Normal	1,00
	GAZİANTEP	Acemkayası Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	GAZİANTEP	Toprak Taş Ocağı(Beyaz)	Az Sert	1,50
	GAZİANTEP	Kabaktepe Taş Ocağı(Beyaz)	Normal	1,00
	GAZİANTEP	Merkez Kahveli Taş Ocağı(Siyah)	Sert	2,00
	GAZİANTEP	Şehitkamil Göksuncuk Köyü Taş Ocağı	Az Sert	1,25
20	GİRESUN	Bıçakçılar Köyü Taş Ocağı(Kırmızı)	Az Sert	1,50
21	İSTANBUL	Bakırköy Taş Ocağı ve Havalisi	Orta Sert	1,75
	İSTANBUL	Boyalık Köyü Sazlıbosna Mevkii T. Ocağı (Beyaz) Küfeki	Normal	1,00
	İSTANBUL	Boyalık Köyü Sazlıbosna Mevkii Taş Ocağı (Bej)Küfeki	Normal	1,00

## TAŞ OCAKLARI

<b>SIRA NO:</b>	<b>İL MERKEZİ:</b>	<b>TAŞ OCAĞI:</b>	<b>TAŞIN EVSABI:</b>	<b>KAT SAYI:</b>
22	İZMİR	Bergama Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	İZMİR	Aliğa Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	İZMİR	Selçuk Balevi Taş Ocağı	Az Sert	1,50
23	KARABÜK	Eskipazar Taş Ocağı(Sarı-Beyaz)	Sert	2,00
24	KAYSERİ	İncesu Taş Ocağı	Normal	1,00
	KAYSERİ	İncesu Taş Ocağı	Sert	2,25
	KAYSERİ	Tomarza Karakaya Paşa Taş Ocağı	Normal	1,00
	KAYSERİ	Gesi-Turan Beldesi Taş Ocağı	Az Sert	1,25
	KAYSERİ	Bayramhacılı Taş Ocağı Traverten	Orta Sert	1,75
	KAYSERİ	Okyay Taş Ocağı	Normal	1,00
	KAYSERİ	Matçalısı Mevkii Ot Taşı	Az Sert	1,50
25	K.MARAŞ	Pazarcık Cengiz Topel Köyü Taş Ocağı(Siyah)	Sert	2,00
26	KARS	Karadağ Mevkii Bazalt Taş Ocağı	Sert	2,25
27	KIRKLARELİ	Pınarhisar Taş Ocağı Küfeki	Orta Sert	1,50
28	KOCAELİ	Kandıra Taş Ocağı(Açık Beyaz)	Az Sert	1,25
	KOCAELİ	Kandıra Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	KOCAELİ	Kaytazdere Taş Ocağı	Az Sert	1,25
29	KONYA	Gödene Taş Ocağı	Sert	2,00
	KONYA	Çukurağıl Köyü Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	KONYA	Apriz Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	KONYA	Sille Taş Ocağı	Az Sert	1,50
	KONYA	İleri Taş Ocağı	Normal	1,00
	KONYA	Çamlıca mevki Taş Ocağı Traverten	Az Sert	1,50
30	KÜTAHYA	Çayca Köyü Taş Ocağı(Kırmızı-Sar-Beyaz)	Normal	1,00
	KÜTAHYA	Akpınar(Çayderesi) Köyü Taş Ocağı	Normal	1,00
31	MANİSA	Karakılıç Köyü Taş Ocağı	Az Sert	1,50
32	MALATYA	Darende Taş Ocağı(Beyaz)	Normal	1,00



## TAŞ OCAKLARI

<b>SIRA NO:</b>	<b>İL MERKEZİ:</b>	<b>TAŞ OCAĞI:</b>	<b>TAŞIN EVSABI:</b>	<b>KAT SAYI:</b>
33	MERSİN	Fındıkpınarı Akarca Köyü Taş Ocağı	Normal	1,00
	MERSİN	Fındıkpınarı Yaylası Taş Ocağı(Beyaz)	Normal	1,00
	MERSİN	Mut Hisar Köyü Ziyarettepe ve Çölmekçi Mevkii(Renkli Krem)	Az Sert	1,50
	MERSİN	Mut Hisar Köyü Bağlıdere Mevkii(Beyaz)	Normal	1,00
34	NEVŞEHİR	Avanos Karayazı Taş Ocağı	Normal	1,00
	NEVŞEHİR	Ürgüp Aksalur Taş Ocağı	Az Sert	1,25
35	TOKAT	Turhal ve Artova Taş Ocağı(Traverten)	Az Sert	1,50
36	TRABZON	Kavak Taş Ocağı Bazalt	Sert	2,25
37	SİVAS	Başbüyük Taş Ocağı (Beyaz Traverten)	Az Sert	1,75
	SİVAS	Sıcak Çermik Bölgesi (Sarı Traverten)	Az Sert	1,75
38	SAMSUN	Lâdik Taş Ocağı(Beyaz-Kırmızı)	Az Sert	1,50
39	ORDU	Ünye Taş Ocağı(Beyaz-Sarı)	Az Sert	1,50
40	UŞAK	Altınbaş köyü Taş Ocağı	Az Sert	1,50
41	Ş.URFA	Akbaba Taş Ocağı	Normal	1,00
	Ş.URFA	Mezarlık Altı Taş Ocağı	Normal	1,00
42	RİZE	İyidere Taş Ocağı(Koyu Gri)	Orta Sert	1,75
43	AKSARAY	Selimiye Köyü Taş Ocağı(Beyaz)	Normal	1,00
	AKSARAY	Mamasin Köyü Taş Ocağı(Gri-Beyaz)	Normal	1,00
	AKSARAY	Demirci Taş Ocağı	Normal	1,00
	AKSARAY	Göktaş Taş Ocağı Andezit	Sert	2,00
44	BAYBURT	Bayburt Taş Ocağı(Sarı)	Normal	1,00
	BAYBURT	Alışlı Köyü Taş Ocağı(Beyaz-Krem)	Az Sert	1,50
45	KARAMAN	Karaman Taş Ocağı	Normal	1,00
46	ŞIRNAK	Kavuncu Taş Ocağı (Cizre) Kalker	Sert	2,00

**YONU TAŞI İŞLENEBİLİRLİĞİNE GÖRE VERİLECEK İŞLENEBİLİRLİK  
ZAMMI YÜZDELERİ**

POZ NO	ORAN	POZ NO	ORAN	POZ NO	ORAN	POZ NO	ORAN
227/1	30%	1104/B	30%	1129/B	52%	1143/A2	71%
227/2	30%	1106	33%	1130	45%	1144	72%
227/3	30%	1106/A	33%	1130/A	45%	1144/A	72%
227/4	30%	1106/B	33%	1130/B	45%	1144/B	72%
227/5	30%	1107	63%	1131	43%	1145	76%
228/1	40%	1107/A	63%	1131/A	43%	1145/A	76%
228/2	40%	1107/B	63%	1131/B	43%	1145/B	76%
228/3	40%	1108	35%	1132	45%	1146	78%
228/4	40%	1108/A	35%	1132/A	45%	1146/A	78%
228/5	40%	1108/B	35%	1132/B	45%	1146/B	78%
351	40%	1109	82%	1133	41%	1147	84%
805	79%	1109/A	82%	1133/A	41%	1147/A	84%
805/A	79%	1109/B	82%	1133/B	41%	1147/B	84%
805/B	79%	1111	82%	1134	42%	1149	61%
806	45%	1111/A	82%	1134/1	42%	1149/A	61%
806/A	45%	1111/B	82%	1134/2	42%	1149/B	61%
806/B	45%	1112	81%	1134/A	47%	1151	70%
810	50%	1112/A	81%	1134/A1	47%	1151/A	70%
811	80%	1112/B	81%	1134/A2	47%	1151/B	70%
819	52%	1113	81%	1135	78%	1152	71%
819/A	52%	1113/A	81%	1135/A	78%	1152/A	71%
819/B	52%	1113/B	81%	1135/B	78%	1152/B	71%
820	35%	1114	81%	1136	80%	1153	67%
820/A	35%	1114/A	81%	1136/A	80%	1153/A	67%
820/B	35%	1114/B	81%	1136/B	80%	1153/B	67%
1007	20%	1115	79%	1137	80%	1154	79%
1007/A	20%	1115/A	79%	1137/A	80%	1154/A	79%
1007/B	20%	1115/B	79%	1137/B	80%	1154/B	79%
1008	25%	1116	51%	1138	80%	1155	33%
1008/A	25%	1116/A	51%	1138/A	80%	1155/A	33%
1008/B	25%	1116/B	51%	1138/B	80%	1155/B	33%
1009	28%	1117	62%	1139	87%	1156	57%
1009/A	28%	1117/A	62%	1139/A	87%	1156/A	57%
1009/B	28%	1117/B	62%	1139/B	87%	1156/B	57%
1010	33%	1125	82%	1140	72%	1157	29%
1010/A	33%	1125/A	82%	1140/A	72%	1157/A	29%
1010/B	33%	1125/B	82%	1140/B	72%	1157/B	29%
1101	35%	1126	65%	1141	70%	1158	64%
1101/A	35%	1126/A	65%	1141/A	70%	1158/A	64%
1101/B	35%	1126/B	65%	1141/B	70%	1158/B	64%
1102	37%	1127	71%	1142	50%	1159	27%
1102/A	37%	1127/A	71%	1142/A	50%	1159/A	27%
1102/B	37%	1127/B	71%	1142/B	50%	1159/B	27%
1103	25%	1128	75%	1143	83%	1160	84%
1103/A	25%	1128/A	75%	1143/1	83%	1160/1	84%
1103/B	25%	1128/B	75%	1143/2	83%	1160/2	84%
1104	30%	1129	52%	1143/A	71%	1160/A	85%
1104/A	30%	1129/A	52%	1143/A1	71%	1160/A1	85%

**YONU TAŞI İŞLENEBİLİRLİĞİNE GÖRE VERİLECEK İŞLENEBİLİRLİK  
ZAMMI YÜZDELERİ**

POZ NO	ORAN	POZ NO	ORAN	POZ NO	ORAN	POZ NO	ORAN
1160/A2	85%	1175/B	97%	1198	85%	1252/B	37%
1161	79%	1176	82%	1202	93%	1253	79%
1161/A	79%	1176/1	82%	1202/A	91%	1253/A	79%
1161/B	79%	1176/2	82%	1203	95%	1253/B	79%
1162	74%	1176/A1	82%	1203/A	93%	1254	39%
1162/1	74%	1176/A2	82%	1203/B	80%	1254/A	39%
1162/2	74%	1177	86%	1206	27%	1254/B	39%
1162/A	63%	1177/A	86%	1225	61%	1255	81%
1162/A1	63%	1177/B	86%	1225/A	61%	1255/A	81%
1162/A2	63%	1178	88%	1225/B	61%	1255/B	81%
1163	52%	1178/A	88%	1226	67%	1256	40%
1163/A	52%	1178/B	88%	1226/A	67%	1256/A	40%
1163/B	52%	1179	57%	1226/B	67%	1256/B	40%
1164	88%	1179/A	57%	1227	33%	1257	77%
1164/A	88%	1179/B	57%	1227/A	33%	1257/A	77%
1164/B	88%	1180	91%	1227/B	33%	1257/B	77%
1165	85%	1180/A	91%	1228	42%	1258	35%
1165/A	85%	1180/B	91%	1228/1	42%	1258/A	35%
1165/B	85%	1181	93%	1228/2	42%	1258/B	35%
1166	85%	1181/A	93%	1229	95%	1259	74%
1166/A	85%	1181/B	93%	1229/A	95%	1259/A	74%
1166/B	85%	1182	94%	1229/B	95%	1259/B	74%
1167	82%	1182/A	94%	1230	94%	1260	36%
1167/A	82%	1182/B	94%	1230/A	94%	1260/A	36%
1167/B	82%	1183	74%	1230/B	94%	1260/B	36%
1168	81%	1183/1	74%	1231	95%	1261	76%
1168/A	81%	1183/2	74%	1231/A	95%	1261/A	76%
1168/B	81%	1183/A	74%	1231/B	95%	1261/B	76%
1169	81%	1184	95%	1232	54%	1262	37%
1169/A	81%	1184/A	96%	1232/A	54%	1262/A	37%
1169/B	81%	1185	90%	1232/B	54%	1262/B	37%
1170	58%	1185/A	92%	1233	61%	1263	77%
1170/A	58%	1186	78%	1233/A	61%	1263/A	77%
1170/B	58%	1186/A	84%	1233/B	61%	1263/B	77%
1171	67%	1187	89%	1234	81%	1264	38%
1171/A	67%	1188	89%	1234/A	81%	1264/A	38%
1171/B	67%	1189	96%	1234/B	81%	1264/B	38%
1172	65%	1190	91%	1235	36%	1265	79%
1172/A	65%	1191	82%	1235/A	36%	1265/A	79%
1172/B	65%	1192	90%	1235/B	36%	1265/B	79%
1173	43%	1193	82%	1250	38%	1266	37%
1173/A	43%	1194	97%	1250/A	38%	1266/A	37%
1173/B	43%	1194/A	96%	1250/B	38%	1266/B	37%
1174	95%	1195	92%	1251	78%	1267	79%
1174/A	95%	1195/A	92%	1251/A	78%	1267/A	79%
1174/B	95%	1196	85%	1251/B	78%	1267/B	79%
1175	97%	1196/A	82%	1252	37%	1268	37%
1175/A	97%	1197	91%	1252/A	37%	1268/A	37%

**YONU TAŞI İŞLENEBİLİRLİĞİNE GÖRE VERİLECEK İŞLENEBİLİRLİK  
ZAMMI YÜZDELERİ**

POZ NO	ORAN	POZ NO	ORAN	POZ NO	ORAN	POZ NO	ORAN
1268/B	37%	1309/1	86%	1340	72%	1379	58%
1269	77%	1309/2	86%	1340/1	72%	1379/A	58%
1269/A	77%	1309/A	64%	1340/2	72%	1379/B	58%
1269/B	77%	1309/A1	64%	1340/A	73%	1380	92%
1270	37%	1309/A2	64%	1340/A1	73%	1380/A	92%
1270/A	37%	1310	20%	1340/A2	73%	1380/B	92%
1270/B	37%	1310/A	20%	1341	71%	1381	59%
1271	71%	1310/B	20%	1341/1	71%	1381/1	59%
1271/A	71%	1314	38%	1341/2	71%	1381/2	59%
1271/B	71%	1314/A	38%	1341/A	70%	1381/A	46%
1272	43%	1314/B	38%	1341/A1	70%	1381/A1	46%
1272/A	43%	1315	50%	1341/A2	70%	1381/A2	46%
1272/B	43%	1330	35%	1342	69%	1382	97%
1273	43%	1330/A	35%	1342/A	69%	1383	33%
1273/A	43%	1330/B	35%	1342/B	69%	1383/A	33%
1273/B	43%	1331	34%	1344	82%	1383/B	33%
1274	42%	1331/A	34%	1344/A	82%	1384	90%
1274/A	42%	1331/B	34%	1344/B	82%	1384/A	90%
1274/B	42%	1332	30%	1345	70%	1384/B	90%
1300	38%	1332/A	30%	1345/A	70%	1385	87%
1300/A	38%	1332/B	30%	1345/B	70%	1385/A	87%
1300/B	38%	1333	63%	1346	79%	1385/B	87%
1301	80%	1333/1	63%	1346/A	79%	1386	58%
1301/A	80%	1333/2	63%	1346/B	79%	1386/A	58%
1301/B	80%	1333/A	66%	1347	71%	1386/B	58%
1302	34%	1333/A1	66%	1347/A	71%	1387	69%
1302/A	34%	1333/A2	66%	1347/B	71%	1387/A	69%
1302/B	34%	1334	63%	1348	79%	1387/B	69%
1303	82%	1334/A	63%	1348/A	79%	1400	30%
1303/A	82%	1334/B	63%	1348/B	79%	1400/A	30%
1303/B	82%	1335	69%	1349	61%	1400/B	30%
1304	31%	1335/A	69%	1349/1	61%	1401	65%
1304/A	31%	1335/B	69%	1349/2	61%	1401/A	65%
1304/B	31%	1336	42%	1349/A	61%	1401/B	65%
1305	78%	1336/A	42%	1349/A1	61%	1402	92%
1305/A	78%	1336/B	42%	1349/A2	61%	1403	99%
1305/B	78%	1338	73%	1375	91%	1415	60%
1306	28%	1338/1	73%	1375/A	91%	1416	60%
1306/A	28%	1338/2	73%	1375/B	91%	1417	60%
1306/B	28%	1338/A	92%	1376	90%	1418	60%
1307	85%	1338/A1	92%	1376/A	90%	1419	60%
1307/A	85%	1338/A2	92%	1376/B	90%	1420	50%
1307/B	85%	1339	91%	1377	40%	1420/A	50%
1308	34%	1339/1	91%	1377/A	40%	1420/B	60%
1308/A	29%	1339/2	91%	1377/B	40%	1420/C	60%
1308/A1	29%	1339/A	80%	1378	40%	1420/D	60%
1308/A2	29%	1339/A1	80%	1378/A	40%	1421	60%
1309	86%	1339/A2	80%	1378/B	40%		

**NOT:** İlave edilen pozlardaki işlenebilirlik zammı yüzdeleri bağlı oldukları pozlar gibidir.

**ÖRNEK:**

**NOT:** İmalata giren taşların işlenebilirliklerine göre uygulama şekli.

A. İmalata giren taşın işlenebilirlik derecesi 1,00 (bir) olursa % oranı uygulanmaz.

B. İmalata giren taşın işlenebilirlik derecesi birden fazla olursa;

**POZ NO: V.0807**

Taşın işlenebilirlik derecesi (1,25) olursa:  $142,00 + (142,00 \times 0,25 \times 0,50) = 159,75$  TL

**POZ NO: V.0807**

Taşın işlenebilirlik derecesi (1,50) olursa:  $142,00 + (142,00 \times 0,50 \times 0,50) = 177,50$  TL

**POZ NO: V.0807**

Taşın işlenebilirlik derecesi (1,75) olursa:  $142,00 + (142,00 \times 0,75 \times 0,50) = 195,25$  TL

**POZ NO: V.0807**

Taşın işlenebilirlik derecesi (2,00) olursa:  $142,00 + (142,00 \times 1,00 \times 0,50) = 213,00$  TL

## SÜRE UZATIMLARI İLE HAVANIN ÇALIŞMAYA ELVERİŞLİ OLMADIĞI GÜNLER ARASINDA İLİŞKİ:

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 27. maddesinin son fıkrasında aynen;

"Sözleşmesinde işin tamamlanması için sözleşme tarihinden başlayarak belli bir tarih ve süre belirlenen ve başkaca kayıt bulunmayan işlerde, işin yapılması için tespit olunan döneme rastlayan kış aylarının ve resmi tatil günlerinin etkisi de göz önünde tutulmuş sayılacağından müteahhit, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak, süre uzatımlarında, çalışılmayacak günler de dikkate alınarak verilecek sürenin belirlenmesi gerekir" denilmektedir.

İl ve İlçelere göre çalışılmayacak günler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 07.07.1982 tarih ve 10156-B Sayılı Genelgesi ekinde yer alan aşağıdaki liste ile tespit olunmuştur.

### İL ve İLÇELERE GÖRE ÇALIŞILAMAYAN GÜNLERİN LİSTESİ

Sıra No:	İl ve İlçe	Çalışılmayan Günler	Süre	
1- ADANA	-Merkez	Yok	Yok	
	-Karataş	Yok	Yok	
	<b>OSMANİYE</b>	Yok	Yok	
	-Yumurtalık	Yok	Yok	
	-Ceyhan	Yok	Yok	
	-Kadirli	1 Ocak 1 Mart	60 Gün	
	-Kozan	1 Ocak 1 Mart	60 Gün	
	-Karaisalı	1 Ocak 1 Mart	60 Gün	
	-Pozantı	1 Ocak 1 Mart	60 Gün	
	-Saimbeyli	1 Ocak 1 Mart	60 Gün	
	-Bahçe	1 Ocak 1 Mart	60 Gün	
	-Feke	1 Ocak 1 Mart	60 Gün	
	2- ADIYAMAN ve İLÇELERİ		1 Aralık 15 Nisan	135 Gün
	3- AFYON ve İLÇELERİ		1 Aralık 1 Nisan	120 Gün
4- AĞRI ve İLÇELERİ		15 Kasım 15 Nisan	150 Gün	
5- AMASYA ve İLÇELERİ		15 Aralık 1 Nisan	105 Gün	
6- ANKARA ve İLÇELERİ		1 Aralık 1 Nisan	120 Gün	
7- ANTALYA	-Merkez	Yok	Yok	
	-Alanya	Yok	Yok	
	-Finike	Yok	Yok	
	-G.O.P.	Yok	Yok	

<b>Sıra No:</b>	<b>il ve ilçe</b>	<b>Çalışılmayan Günler</b>		<b>Süre</b>
	-Kaş	Yok		Yok
	-Kumluca	Yok		Yok
	-Manavgat	Yok		Yok
	-Serik	Yok		Yok
	-Gündoğmuş	1 Ocak	1 Mart	60 Gün
	-Akseki	1 Ocak	1 Mart	60 Gün
	-Elmalı	1 Ocak	1 Mart	60 Gün
	-Korkuteli	1 Ocak	1 Mart	60 Gün
<b>8- ARTVİN ve İLÇELERİ</b>		15 Kasım	1 Nisan	135 Gün
<b>9- AYDIN ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	1 Mart	60 Gün
<b>10- BALIKESİR ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	15 Mart	75 Gün
<b>11- BİLECİK ve İLÇELERİ</b>		15 Aralık	15 Mart	90 Gün
<b>12- BİNGÖL ve İLÇELERİ</b>		15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
<b>13- BİTLİS ve İLÇELERİ</b>		15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
<b>14- BOLU ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>15- BURDUR ve İLÇELERİ</b>		15 Aralık	15 Mart	90 Gün
<b>16- BURSA ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	1 Mart	60 Gün
<b>17- ÇANAĞKALE ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	1 Mart	60 Gün
<b>18- ÇANKIRI ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>19- ÇORUM ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>20- DENİZLİ</b>	-Merkez	1 Ocak	1 Mart	60 Gün
	-Sarayköy	1 Ocak	1 Mart	60 Gün
	-Buldan	1 Ocak	1 Mart	60 Gün
	-Güney	15 Aralık	15 Mart	90 Gün
	-Çivril	15 Aralık	15 Mart	90 Gün
	-Çal	15 Aralık	15 Mart	90 Gün
	-Çardak	15 Aralık	15 Mart	90 Gün
	-Tavas	15 Aralık	15 Mart	90 Gün
	-Acıpayam	15 Aralık	15 Mart	90 Gün
	-Kale	15 Aralık	15 Mart	90 Gün
	-Çameli	15 Aralık	15 Mart	90 Gün
<b>21- DİYARBAKIR ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	1 Mart	60 Gün
<b>22- EDİRNE ve İLÇELERİ</b>		15 Aralık	15 Mart	90 Gün
<b>23- ELAZIĞ ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>24- ERZİNCAN ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>25 ERZURUM</b>	-Merkez	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Aşkale	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Çat	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Tekman	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Hınıs	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Karayazı	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Horasan	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Pasinler	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Tortum	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün

<b>Sıra No:</b>	<b>İl ve İlçe</b>	<b>Çalışılmayan Günler</b>		<b>Süre</b>
	-Narman	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
	-Olur	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
	-Oltu	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
	-Şenkaya	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
	-İspir	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
<b>26- ESKİŞEHİR ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>27- GAZİANTEP ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	15 Mart	75 Gün
<b>28- GİRESUN</b>	-Merkez	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Bulancak	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Dereli	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Espiye	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Eynesil	1 Ocak	15 Mart	75Gün
	-Görece	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Keşap	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Tirebolu	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Şebinkarahisar	15 Aralık	1 Nisan	105 Gün
	-Alucra	15 Aralık	1 Nisan	105 Gün
<b>29- GÜMÜŞHANE ve İLÇELERİ</b>		15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
<b>30- HAKKÂRİ ve İLÇELERİ</b>		1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
<b>31- HATAY ve İLÇELERİ</b>		Yok		Yok
<b>32- ISPARTA ve İLÇELERİ</b>		15 Aralık	15 Mart	90 Gün
<b>33- İÇEL ve İLÇELERİ</b>		Yok		Yok
<b>34- İSTANBUL ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	1 Mart	60 Gün
<b>35- İZMİR ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	1 Mart	60 Gün
<b>36- KARS</b>	-Merkez	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Arpaçay	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	<b>ARDAHAN</b>	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Çıldır	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Dığor	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Göle	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Hanak	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Sarıkamış	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Selim	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Susuz	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Posof	1 Kasım	15 Nisan	165 Gün
	-Aralık	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Kağızman	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Tuzluca	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	<b>İĞDIR</b>	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>37- KASTAMONU ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>38- KAYSERİ ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>39- KIRKLARELİ ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	15 Mart	75 Gün
<b>40- KIRŞEHİR ve İLÇELERİ</b>		15 Aralık	1 Nisan	105 Gün
<b>41- KOCAELİ ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	15 Mart	75 Gün



Sıra No:	İl ve İlçe	Çalışılmayan Günler		Süre
<b>42- KONYA ve İLÇELERİ</b>		15 Aralık	1 Nisan	105 Gün
<b>43- KÜTAHYA ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>44- MALATYA ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>45- MALATYA</b>	-Merkez	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Akçadağ	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Yeşilyurt	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Darende	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Doğanşehir	1 Aralık	1 Nisan	120Gün
	-Arapkir	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Hekimhan	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Arguvan	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Pötürge	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
<b>46- MANİSA ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	1 Mart	60 Gün
<b>47- KAHRAMANMARAŞ ve İLÇELERİ</b>		15 Aralık	1 Nisan	105 Gün
<b>48- MARDİN ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	1 Mart	60 Gün
<b>49- MUĞLA ve İLÇELERİ</b>		Yok		Yok
<b>50-MUŞ ve İLÇELERİ</b>		15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
<b>51- NEVŞEHİR ve İLÇELERİ</b>		15 Aralık	1 Nisan	105 Gün
<b>52- NIĞDE ve İLÇELERİ</b>		15 Aralık	1 Nisan	105 Gün
<b>53- ORDU</b>	-Merkez	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Fatsa	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Ünye	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Ulubey	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Perşembe	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Akkuş	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Korgan	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Aybastı	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Kumru	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Gölköy	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Mesudiye	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
<b>54- RİZE ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	15 Mart	75 Gün
<b>55- SAKARYA ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	15 Mart	75 Gün
<b>56- SAMSUN ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak	15 Mart	75 Gün
<b>57- SİİRT</b>	-Merkez	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	<b>BATMAN</b>	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Baykan	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Kozluk	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Şirvan	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Beşiri	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Kurtalan	1 Aralık	1 Nisan	120 Gün
	-Sason	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
	-Pervari	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
	-Eruh	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
	<b>ŞIRNAK</b>	15 Kasım	15 Nisan	150 Gün
<b>58- SİNOP</b>	-Merkez	1 Ocak	15 Mart	75 Gün
	-Ayancık	1 Ocak	15 Mart	75 Gün

Sıra No:	İl ve İlçe	Çalışılmayan Günler	Süre
	-Gerze	1 Ocak 15 Mart	75 Gün
	-Erefelek	1 Ocak 15 Mart	75 Gün
	-Durağan	15 Aralık 1 Nisan	105 Gün
	-Boyabat	15 Aralık 1 Nisan	105 Gün
	-Türkeli	15 Aralık 1 Nisan	105 Gün
<b>59- SİVAS ve İLÇELERİ</b>		15 Kasım 15 Nisan	150 Gün
<b>60- TEKİRDAĞ ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak 15 Mart	75 Gün
<b>61- TOKAT ve İLÇELERİ</b>		15 Aralık 1 Nisan	105 Gün
<b>62- TRABZON ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak 15 Mart	75 Gün
<b>63- TUNCELİ ve İLÇELERİ</b>		15 Kasım 15 Nisan	150 Gün
<b>64- ŞANLIURFA ve İLÇELERİ</b>		1 Ocak 1 Mart	60 Gün
<b>65- UŞAK ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık 1 Nisan	90 Gün
<b>66- VAN ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık 1 Nisan	120 Gün
<b>67- YOZGAT ve İLÇELERİ</b>		1 Aralık 1 Nisan	120 Gün
<b>68- ZONGULDAK</b>	-Merkez	1 Ocak 15 Mart	75 Gün
	<b>BARTIN</b>	1 Ocak 15 Mart	75 Gün
	-Ereğli	1 Ocak 15 Mart	75 Gün
	-Kurucaşile	1 Ocak 15 Mart	75 Gün
	-Çaycuma	1 Ocak 15 Mart	75 Gün
	-Devrek	1 Ocak 15 Mart	75 Gün
	<b>KARABÜK</b>	15 Aralık 1 Nisan	105 Gün
	-Safranbolu	15 Aralık 1 Nisan	105 Gün
	-Ulus	15 Aralık 1 Nisan	105 Gün
	-Eflani	1 Aralık 15 Nisan	135 Gün

Çalışılmayan günlerin tespiti zorunluluğu hava koşulları nedeniyle sulu ve harçlı imalatın yapılmaması ihtiyacından doğmuştur.

Süre uzatımlarında, süre uzatımı verilmesini gerektiren gecikmelerin o inşaat bölgesi için belirlenmiş bulunan çalışılır günlerde meydana gelip gelmediğinin tespiti ile verilecek sürede yapılacak işlerin harçlı ve sulu imalatlar olup olmadığının tespiti göz önünde bulundurulmalıdır. Prensip olarak, çalışır günlerde meydana gelen gecikmelerin yine çalışır günlere rastlayacak şekilde (çalışılmayan günlerin atlanmak suretiyle) süre uzatımı olarak verilmesi gerekir. Ancak, çalışılmayan ayları da kapsayan gecikmeler nedeniyle verilecek süre uzatımlarında çalışılmayan ayların atlanmaması gerekmektedir. Harçlı ve sulu imalat dışındaki işlerin çalışılmayan günlerde yapılması her zaman mümkündür. Harçlı ve sulu imalatların anılan günlerde yapılması teknik şartların (katkı maddesi kullanılması gibi) yerine getirilmesi koşulu ile idarenin iznine bağlıdır.

Bu kitap, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 13.03.1984 gün ve B-06/B-05/B-04 sayılı yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

## A

- Agrega** : Harç, beton veya asfalt gibi malzemenin ana bölümünü meydana getiren, kırma taş, çakıl, kum, cüruf gibi atıl gereçler. Kum ve çakıl, daha büyük taşların kırılmasıyla da elde edilebilir. Uygun nitelik ve karışımında yüksek fırın cürufu; lav cürufu, sünger taşının ufalanmasından elde edilmiş gereçler de yerine göre agrega olarak kullanılabilir.
- Akçe Geçmez Derz** : Derzsiz ya da sıfır derz anlamında kullanılan bir terimdir.
- Alaturka Kiremit** : bkz. Klasik tip Kiremit
- Alem** :Minare, kubbe, sancak direği gibi yüksek şeylerin tepesine yerleştirilen madenden yapılmış ay, ay yıldız, lale veya Allah yazan süslü tepelik. Alem, hilal, küçük küp, boyun, armut, bilezik, büyük küp, kova gibi bölümlerden oluşur. Alem genellikle içi boş tombak olarak yapılır yada bakırdan olup üzerine altın yaldız sürülür.
- Alçı** : Alçıtaşı, özel fırınlarda 120-180°C de ısıtılıp bağlı bulunduğu kristal suyunu uçurarak ve kalan kalsiyum sülfatı (Ca-SO4) toz haline getirerek elde edilen madde. Alçı su ile karılınca katılaşıma ve sertleşme özelliği olduğundan yapılarda ve heykelticilikte kullanılmaktadır.
- Alçı İçlik Pencere** : (Revzen) Alçı kayıtlar arasına renkli ya da renksiz cam parçaları yerleştirilerek yapılan desenli pencere.
- Almaşık Duvar** : Aşağıdan yukarıya doğru ardışık olarak sıralanan farklı malzeme dizileriyle oluşturulmuş duvar. Genellikle, taş ve tuğla ile örülür. Antik Roma'da, Bizans ve Erken Osmanlı mimarlıklarında kullanılmıştır.
- Ampir Üslup** : I.Napoleon'un egemenlik yıllarında (1804-1814) ortaya çıkan ve etkisini mimarlıkta ve dekoratif sanatlarda gösteren bir Yeni Klasik Üslup. Türkiye de dahil tüm Avrupa'ya ve ABD'ne yayılmış, her ülkede bir oranda farklılaşmakla birlikte, ana özelliklerini korumuştur. Antik Yunan ve Roma biçimlerini tam bir sadakatle değil de, sadeleştirerek kullanmış, bezeme ve süslemeyi kendinden önceki dönemlere göre oldukça kısıtlı bir alanda uygulamaya çalışmıştır. Üslubun etkileri 1840'a dek sürmüştür. Ayrıca bkz. Türk Ampiri
- Amonyum bi Karbonat** : Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü. Restorasyonda taş ve kalemşi bezemelerin kimyasal temizliğinde kullanılmaktadır.

<b>Andezit Taşı</b>	: Andezit taşı ya da Ankara taşı, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş andezitlik bileşimdeki kor kayaçlardır. Ankara'nın Gölbaşı bölgesinde bolca bulunduğu için Türkiye'de Ankara taşı olarak da bilinmektedir.
<b>Ankraj</b>	: Bir yapı öğesini kagir bir bölüme kenetle tutturma işi, demirleme.
<b>Armuti Külâh</b>	: Armut biçiminde olan külâh.
<b>Arnavut Kaldırımı</b>	: Kaba yonu taşıyla yapılan Osmanlı yol kaplaması türü.
<b>Asit Oksalit</b>	: Bitki kökenli organik bir asit türüdür.
<b>Ayna Taşı</b>	: (Ayna) Eski evlerde ve sokak çeşmelerinde musluğun takıldığı, çoğunlukla mermer ve bezemeli olan düşey taş.

## B

<b>Baba</b>	:1. Ahşap asma çatı makasında, aşıktan gelen yükü yanlamalara aktaran, gerginin (alt baslığın) asıldığı bir çeşit dikme, asma babası, boşaltma babası, tahfif babası. 2. Merdiven trabzanlarının sahanlıklara birleştiği noktalarda yer alan dikme.
<b>Bağdadi</b>	: Ahşap iskelet yapılar da dikme aralarının sık aralıklı çitalarla kaplanarak üstlerinin sıvanması tekniğidir.
<b>Balmumu</b>	: Arıların peteklerini yapmak için karın halkalarında (segmentlerde) bulunan balmumu bezlerinden salgıladıkları yumuşak sarı veya daha koyu madde. Sarı balmumu mobilyacılıkta, heykel, bazı boya ve mum yapımında kullanılır.
<b>Barok Üslup</b>	: 17. ve 18. yüzyıllarda bütün Avrupa'ya egemen olan üslup. Temel özelliği, Rönesans'ın durağan kurallarına bir karşı çıkış niteliği taşımasıdır. Görsel sanatlar ve mimarlık alanında bu anlamıyla barok, genel olarak, simetriye karşıt olarak asimetriyi, temel geometrik biçimlere karşıt olarak eğrisel biçimleri, durağanlığa karşıt olarak hareket, tek defada algılanabilirliğe karşıt olarak kolay kavranamazlığı yeğleyen bir tutumdur.
<b>Bazalt Taşı</b>	: Feldispat asilli, çok yoğun ve yüksek dayanımlı, az çok koyu renkte bir çeşit yanardağ kütlesi. Bazalta biçim verilmesi güç olduğundan, ergitilerek kullanılması tercih edilmektedir. Bazaltın birim ağırlığı 2780-3000 kg/m <sup>3</sup> arasında değişir. Yurdumuzun yanardağ bölgelerinde, Boyabat, Kula, Siverek, Tokat, Ünye'de bulunur. Sert ve dayanıklı olduğu için yapı taşı ve kaldırım taşı olarak kullanılır.
<b>Beher</b>	: Her bir.

<b>Bezir</b>	:Keten tohumundan çıkarılan, yağlıboya ve vernik yapmakta kullanılan, çabuk kurur bir yağıdır. Havanın etkisiyle rengi koyulaşır ve sürüldüğü yerde oksitlenme yoluyla bir film tabakası meydana getirir. Kendir, haşhaş ve benzeri öteki kuruyan yağlardan elde edilen bezirler de vardır.
<b>Blokaj</b>	:(Taşdöşek) Grobeton dökülmeden önce, yaklaşık 15 cm. yüksekliğindeki taşların yere, tabanları üzerinde dengeli duracak şekilde dik olarak yerleştirilmeleri ve araları yine taşla kamalandıktan sonra tokmaklanmalarıyla yapılan taş döşek.
<b>Bordür Taşı</b>	: Kaldırım veya rötüj kenarlarına yerleştirilen granit vb. doğal ya da yapay taş.
<b>Bronz Bilezik</b>	: Sütunun kaide ve başlıkla birleştiği çizgiler boyunca yer alan bronzdan yapılmış metal halka.
<b>Bulon</b>	: Cıvata
<b>Burgaç</b>	:1. Dolaşık, çapraşık, eğri büğrü, eğri. 2. Balta ile yarılamayan, sert, budaklı ağaç.
<b>Büz</b>	: (Künk) Betondan ya da topraktan yapılan pissu veya akaçlama, (drenaj) borusu.

## C

<b>Cam Fanus</b>	: Hamam kubbelerinde bulunan, üstü topuzlu tepe camı.
<b>Cam Macunu</b>	: Doğramalara cam takılması için kullanılan ve İspanyol üstübeci, beziryağı ve litopon karışımından yapılan plastik nitelikte bir madde.
<b>Cehennemlik</b>	: Hamamın döşeme taşlarını taşıyan kağır ayaklar arasında kalan ve külhane bağlantılı olan boşluk. Göbek taşının altındaki yer. Hamamın döşeme taşları külhandan buraya gelen ve daha sonra tütekliklerle dışarıya atılan dumanla ısıtılır.
<b>Cila</b>	: Ahşap, taş ve mermer vb. gibi yüzeyleri dış etkilerden korumak ya da parlak bir görünüş vermek amacıyla üzerlerine sürülen madde.

## Ç

<b>Çaplamak</b>	:1. Boyutlarına göre ayırmak. 2. (Molaz taşı hakkında) Kenarlarını çekiçle düzeltip dikdörtgen ya da çok kenar yüzü düzgün bir biçim vermek: çaplanmış moloz taşı.
<b>Çentik</b>	: Bir şeyin kenarında, kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik.
<b>Çimento Şerbeti</b>	: Su ile karıştırılmış akıcı kıvamda çimento.
<b>Çini</b>	: Duvar kaplaması olarak kullanılan bir yüzü sırlı ve Genellikle bezemeli, öteki yüzü gözenekli pişmiş toprak karo. "Çini" sözcüğü çoğunlukla İslam dünyasındaki bu tür kaplama malzemeleri için kullanılır.

<b>Çörten</b>	: Damların yağmur ve kar sularını bina duvarlarından uzağa akıtmak için ahşap yapılarda tahtadan, kâgir yapılarda taştan yapılan, dışarı doğru uzanmış oluk.
<b>Çürütme</b>	: 1. Eski kâgir yapılarda aşınmış ince yonu taşlarını çıkararak yerine yenilerini koyma ve çevresini harç ile doldurma işlemi. Bu iş, yurdumuzdaki eski eser onarımlarında çok kullanılmaktadır. Ancak, yeni yerleştirilen taşların çevresi harç ile tam olarak doldurulmadığı için taşlar arasında boşluklar kalmakta, dolayısıyla yapı zayıflamaktadır. 2. Bir ahşap tabla ya da tahtanın çalışmasını azaltmak amacıyla üzerinde ince paralel yarıklar açma işlemi.

## D

<b>Dekupaj</b>	: Bir şeyin çevresini kesme.
<b>Derz</b>	:(Bitişke Dolgusu) Bir duvarda taş veya tuğla arasında kalan bitişkeleri dolduran harçlı kısım.
<b>Dışlık Pencere</b>	: Yapının dış tarafında kalan düz camlı alçı yada beton Şebekeli pencere.

## E

<b>E.D.T.A</b>	:Edta bileşiği Etilendiamin tetraasetik asit'in kısaltmasıdır. EDTA polyamino karboksilik asid bileşiğidir. Restorasyonda taş ve mermerlerin kimyasal temizliğinde kullanılmaktadır.
<b>Eliböğünde</b>	: Geleneksel Anadolu- Türk evlerinde çıkmaları desteklemek için yerleştirilen eğimli ahşap göğüsleme ögesi.
<b>Elvan</b>	: Çok renklilik anlamında kullanılan eski bir sözcük.
<b>Emprenye Etmek</b>	: Emdirmek, doyurmak.
<b>Estampaj</b>	: Resim basma, çoğaltma yöntemi.
<b>Epoksi</b>	: Maden, cam veya beton parçalarını birbirlerine Yapıştırmakta kullanılan bir çeşit sentetik reçine, "etoksilen reçinesi".

## F

<b>Farisi</b>	: (Farsî) Eski dülgelerinin pahlanmış köşe anlamında kullandıkları bir deyim.
<b>Fevkalade Müzeyyen</b>	: Aşırı, çok fazla bezenmiş, süslü
<b>Fileto</b>	: Aynı duvar yüzeyinde ayrı renkteki bitişik iki boyalı ya da badanalı alanı birbirinden ayıran çizgi yada çizgiler.
<b>Fuga</b>	: İki yapı gereci, elemanı ya da yapının iki bölümü arasında alan aralık, derz, bitişke.

## G

- Galvaniz** : Ergimiş çinkoya batırılarak, yani sıcak-daldırma yöntemiyle ya da elektrolitik yoldan çinko ile kaplanmış demir.
- Gomalak** : Hindistan'da yetişen bir ağaçtan elde edilen ve ispirotoda eritilerek mobilya cilalamak için kullanılan bir tür zambak.
- Gölgeli Kalemışı** : Sanatsal gerçekliğin yeniden üretilmesi için kullanılan bir yanılsama tekniğidir. Resimsel yapının içerdiği tüm betimler, bu teknik sayesinde bir kesimi gölgeli, diğer kesimleri ise aydınlıkmiş izlenimi verecek biçimde betimlenirler. Böylelikle, bir yüzey sanatı olan resmin üç boyutlu nesnelere ifade etmekteki yetersizliği bir ölçüde giderilmek istenmiştir. Kalem işlerinde bu teknik, özellikle barok, rokoko ve ampir üslubunda kullanılır.
- Grobeton** : Düşük dozlu demirsiz beton, kaba beton.

## H

- Haçvari Tonoz** : (Haç Tonoz - Çapraz Tonoz) Birbirini dik olarak yani haç biçiminde kesen iki tonozdan meydana gelen örtü.
- Harpuşta** : Dış etkilere karşı açık duvarın üstünü örtmek için yağmur ve kar sularını yanlara akıtan eğik veya yuvarlak öge. Taş, beton, tuğla, kiremit vs. gibi her tür malzemeden olabilir. "Duvar semeri" de denilir.
- Hatıl** : 1. Yığma veya hımış yapıda ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarların düşey doğrultudaki çatlamlarını önlemek üzere duvarın içine yatay olarak boydan boya uzatılan ahşap tuğla ya da beton bağlama ögesi. 2. Kiriş.
- Hendesi Tezyinat** : Geometrik bezeme.
- Hidrolik Kireç** : Az veya çok kil veya silis içeren kireç taşlarının yakılması ve öğütülerek veya öğütülmeden söndürülerek toz halinde üretilen kireçlerdir. Bütün doğal hidrolik kireçler, su içerisinde priz alma ve sertleşme özelliklerine sahiptir. Atmosferik karbondioksit, sertleşme işlemine katkıda bulunur.
- Horasan Harcı** : Tokmakla ezilmiş tuğla tozu, kireç ve su karışımından yapılan bir tür harç. Antik Roma'dan beri kullanılmakta olup, Osmanlı yapılarının da ana malzemesi olmuştur. Gronülometrisi çok iyi ayarlandığından ve zamanla suyunu yitirerek kireçtaşı haline dönüştüğünden, örgü malzemesi kireçtaşı bloklarından oluşan Osmanlı yapılarında çok yüksek bir bağlayıcılık sağlanmıştır. Harçların bileşimi bölgesel malzeme farklılıklarına bağlı olarak değişiklikler göstermektedir.

## I

**Islah etmek** : İy bir duruma getirmek. İyileřtirmek, dzeltmek

## İ

**İç Yz Gmleklİ Minare** : Tař minarelerde minarenin i yznde gvde ile aynı nitelikte ikinci bir cidar oluřturulur ve basamaklar bu cidara oturtulur.

**İlik pencere** : (Revzen) Yapının i blmde bulunan nakıřlı, camlı, alı pencere.

**İmitasyon** : Bir objenin taklidi.

**İnce Diřli El Tarađı** : İnařatta kullanılacak tařların yzn yontmak ve tesviye etmek iin kullanılan, eki Őeklinde ve diřli tařı aleti.

**İnkıřaf** : Bir cismin yzeylerinin aılıp bir dzlem zerine serilmesi, aınım.

**İzabe** : Madenleri ergitme, sıvı durumuna getirme.

## K

**Kabara** : Bezeme amacıyla yapılan yarım kre biiminde kabartma ss gesi. Tař, alı, ini, metal ve ahřap malzemeden yapılmaktadır.

**Kalemiři** : (Kalemkri) Sıva zerine boya ve fıra ile yapılan bezeme.

**Kalemkr** : 1. Duvar ve tavanlara fıra ile bezeme yapan sanatı, nakkař. 2. Maden zerine kazarak Őekil yapan sanatı.

**Kama** : Ahřap paraları birleřtirmek veya sıkıřtırmak iin kullanılan konik ahřap takoz. Kamalı birleřtirme (finger joint); kama kullanılarak yapılan birleřtirme.

**Karboksi Metil Seliloz** : Sellozun bir asetik asit treviyle reaksiyonu sonucu elde edilen ve gıdalarda kıvam artırıcı, kristalleřmeyi nleyici stabilizatr olarak kullanılan bir katkı maddesidir. Restorasyonda AB57 kimyasal karıřımının jel haline gelebilmesi iin kıvam artırıcı olarak kullanılmaktadır.

**Krgir (Kgir)** : Tař, tuđla ve kerpiten yapılmıř her tr yapıyı niteler.

**Karkas** : elik, betonarme ya da ahřap iskeletle tařınan yapıların ana strktr.

**Katrak** : 1. elik veya elmas lamalı tař bime tezgahı.

2. Ađa tomrukları bimekte kullanılan dzen.

**Kaval** : Yarım veya drtte bir kesitli daire; Kaba Kaval Silme: Byk yuvarlak silme; Tam kaval silme: Yarım daire kesitli silme.

**Kaval Minare** : zerinde dikey kaval silmelerin/profillerin bulunduđu minare.



<b>Kayan (Kayrak) Taşı</b>	: Çatı ve döşeme kaplaması olarak kullanılan ince plaklar haline gelebilen mikalı doğal taş. Çatıda kullanılanlarına “arduvaz” denilir.
<b>Kayıt Kalınlığı</b>	: Metal ve ahşap her tür çerçeveyi daha küçük birimlere bölen ve böylelikle de, sağlamlaştıran ögenin kalınlığı.
<b>Kemer</b>	: Bir açıklığı geçmek için kullanılan, düzgün eğrisel biçimli strüktürel öge. Sivri kemer, basık kemer, beşik kemer, atmalı kemer, kaş kemer, pencî kemer, dilimli kemer vs. gibi türleri vardır.
<b>Kenet</b>	: Bir sıra taş dizisinde, taşların birbirleriyle bağlanmasını sağlayan, yassı uzun demirden yapılmış bağlantı ögesi. M.Ö. III. yy.dan beri kullanılan kenet tekniğinde, U biçiminde kıvrılan lama demirleri taşta açılan deliklere yerleştirildikten sonra kurşun akıtılarak bağlanmıştır. Daha sonra mermer, taş plakların ya da pişmiş toprak levhaların duvara bağlanmasında L biçimli bakır ya da demir kenetler de kullanılmıştır.
<b>Kepenک</b>	: Dükkan vitrinlerini ve pencereleri dış etkilerden korumak için ve güvenlik amacıyla kapatan ahşap ya da metal öge.
<b>Kesme taş</b>	: Küp veya küpe yakın biçimde olan taş; bütün yüzeyleri projesine göre düzgün ve geometrik şekilde yontulmuş taş. Erkek taş: Gözenekleri az, dolayısıyla sert olan taş. Dişi taş: Çok gözenekli, dolayısıyla da az sert olan taş.
<b>Kıtık</b>	: Mobilya döşemelerinde ya da özel harç yapımında dolgu gereci olarak kullanılan ve keten, kendir artıklarından yapılan düşük değerli, esnekliği az, bitkisel malzeme.
<b>Kırlangıç Kuyruğu Zivana</b>	: Taşları birbirine tutturmakta kullanılan kırlangıç kuyruğu şeklindeki demir. Bunların uçları alttaki ve üstteki taşa açılan oyuklara sokulur ve harç veya kurşun ile tespit edilir.
<b>Kilittaş</b>	: (Anahtartaşı) Kemer, kubbe ve tonozların tepe noktalarına konan, üstüne gelen ağırlığı yanındaki taşlara aktaran taş.
<b>Kirpi Saçak</b>	: Yan yana çapraz olarak dizilmiş tuğla sırasıyla oluşmuş Osmanlı saçak örgüsü.
<b>Kireç</b>	: Kalsiyum ve/veya magnezyum oksitini (CaO ve MgO) ve/veya kalsiyum ve/veya magnezyum hidroksitini [Ca(OH)2 ve Mg(OH)2] farklı fiziksel ve kimyasal şekillerde oluşturduğu malzeme. (TS EN 459-1’e göre)
<b>Kiremit Bastırması</b>	: Kiremidin çimento ya da horasan harç üzerine bastırılarak yerleştirilmesi, dizilmesi.
<b>Kiriş</b>	: Döşeme ya da tavanı taşıyan ahşap, metal ya da betonarmeden yapılmış yatay inşaat ögesi.
<b>Kirişleme</b>	: Ahşap döşeme ya da tavan kirişlerinin eşit aralıklı olarak yan yana dizilmesiyle yapılmış taşıyıcı izgara. Döşeme ve tavan kaplama tahtaları bunun üzerine çakılır.

<b>Klasik Kalemışı</b>	: Osmanlı Sanatının yaklaşık olarak 16.ve 17. yüzyılları içinde yapılmış olan ve bu devirin sanat üslubunu yansıtan kalemışı bezeme.
<b>Klasik Tip Kiremit</b>	: (Alaturka kiremit) Yarım silindir şeklinde, uçlarından biri ötekinden biraz daha geniş olan kiremit.
<b>Klasik Tuğla</b>	: Osmanlı yapılarında kullanılan genellikle 2,5-5 cm. arası kalınlıklarda olan kare, dikdörtgen ve altıgen formlu yassı tuğlalar. Yapının örtü sisteminde, taşıyıcı sisteminde, duvarlarda ve döşemede kullanılmaktadır.
<b>Kompres Konsol</b>	: Bastırmak. : 1.Bir çıkmayı alttan destekleyen S şeklinde iki ters kıvrımlı, taş destek, eliböğünde 2. Yalnızca bir yanındaki mesnet tarafından taşınan, diğer kısımları boşlukta olan yatay yapı ögesi.
<b>Korkuluk</b>	: Köprü, merdiven, balkon gibi düşmek tehlikesi olan yerlerin kenarlarına dikilen alçak duvar veya parmaklık. kenarındakine “saçak silmesi” de denilmektedir.
<b>Korniş</b>	: 1. Klasik mimaride saçaklığın en üst bölümü. 2. Bir binanın yüzünde üst kenarı sınırlamak veya katları birbirinden ayırmak üzere yapılmış, boydan boya giden profilli çıkıntı. Saçak
<b>Kontur</b>	: Resim ya da bezemede nesneyi belirgin gösteren çevre çizgisi.
<b>Kroki</b>	: Resim sanatında yalnızca çizgi ile yapılan ve ana hatları gösteren ayrıntılara inmeyen taslaklara kroki denir. “Eskiz” sözcüğü ile yakın anlamlıdır. Mimarlıktaysa daha çok bir yapıyı çevresiyle birlikte gösteren ayrıntısız ve şematik bir plan anlamına gelir. Kroki bir yapının ön çalışması niteliğinde olabileceği gibi böyle bir amaç gözetilmeden de yapılabilir.
<b>Kubbe Kurna</b>	: Yarım küre biçiminde mimari örtü ögesi. : Osmanlı hamamlarında içinde yıkanma suyu biriktirilen taş ya da mermer tekne.
<b>Kurşun</b>	: Pb simgesiyle gösterilen mavimsi gri renkte, 11,3 yoğunluğunda, yumuşakça ve bükülebilen, 327,3°C'de eriyen maden. Kurşun, Romalılardan beri yapıda kullanılmaktadır. Kurşun levhalar Osmanlıda çatı ve kubbe kaplama gereci olarak kullanılmıştır.
<b>Kurtağzı bindirme</b>	: Marangozlar, iki tahtayı birbirine geçirmek için o tahtaların uçlarına, kurt ağzına benzer şekilde, açtıkları dişili erkekli kertiklere denir. Bu yöntem taş üzerinde de uygulanmaktadır.
<b>Kuzuluk/hacet kapısı/ yavru kapı/kuzu kapı</b>	: Her zaman açılması kolay olmayan büyük bir kapının içine yapılmış küçük kapı.
<b>Küfeki Taşı</b>	: Süngerimsi görünümlü organik kalker türünde taşlardır. Özellikle ocaktan yeni çıktığında işlenmesi kolay olan zamanla sertleşen taşlardır.

<b>Külâh</b>	: Türbe, minare ve kule gibi yapılarda taş ya da ahşaptan yapılan konik biçimli üst örtü.
<b>Kündekâri</b>	: Türk Sanatında küçük ve geometrik biçimli ahşap parçalarının birbirlerine geçmelerle bağlanması tekniği ve bu teknik kullanılarak oluşturulan yapıt. Kündekâri kapı, pencere ve dolap kapakları ile minber ve kürsülerin yapımında, daha Selçuklu döneminden bu yana geniş çapta kullanılmıştır. Kündekâri tekniğinin ana amacı, ahşabın zamanla ısı ve nem etkisiyle çalışmasından nedenlenen deformasyonunun önlenmesidir. Tek tek ahşap parçalar birbirlerine dişlerle ve lamba-zıvanayla bağlandığı ve aralarında küçük çalışma payları bırakıldığı için yapıtın bütünü bozacak bir biçim bozulması meydana gelmez.
<b>Künk</b>	: bkz. Büz
<b>Küpeşte</b>	: Korkuluğun elle tutulan, uzunlamasına yatay üst parçası.

## L

<b>Lama</b>	: Uzun, ensiz, yassı, dikdörtgen kesitli demir.
<b>Lambri</b>	: Ahşap, plastik, metal veya taşla yapılan iç duvar kaplaması, eteklik.
<b>Lamine etmek</b>	: Sentetik bir reçine emdirilmiş kağıt, kumaş, plastik veya ahşap kaplama levhalarını yüksek sıcaklıkta presleyerek dayanıklı levhalar elde etmek.
<b>Lokmalı Parmaklık</b>	: Birbirlerine köşeleri pahlanmış küp biçimli demir öğelerle bağlanmış yatay ve düşey yuvarlak kesitli demir ya da ahşap çubuklardan oluşan Osmanlı parmaklığı.

## M

<b>Madırğa</b>	: Taş işleme işinde kalem, murç, çarpıcak, ponti gibi uçlara vurmak için kullanılan, kare kesitli bir demirin çekiç gibi bir sapa takılmasıyla oluşturulan alet. Madraba, bucarda.
<b>Mahruti</b>	: Konik.
<b>Mahya</b>	: Eğimli çatıda yüzeylerin arakesit çizgisi. Çatının en yüksek kesimidir.
<b>Mahya Kiremit</b>	: Çatı mahyası üzerine dizilen yarım daire ya da üçgen kesitli kiremit.
<b>Malakâri</b>	: Osmanlı mimarisinde duvar ya da üst örtünün yüzeyinde alçı ile yapılan kabartma tekniğinde bezeme.

<b>Makaralı Kemer</b>	: Makaralı kemerlerde taşlar birbirine geçmeli olarak dizilir. Geçmeler kimi zaman sade olurken, kimi zaman son derece karmaşık olur. Bazı kemerlerde hem yatay yönde (kemerin alından gözükecek biçimde) hem düşey yönde (kemerin altından gözükecek biçimde) geçmeler olur. Geçmelerin daha iyi gözükmeleri için çoğunlukla iki değişik renkli taş kullanılır.
<b>Marsilya Kiremidi</b>	: Yüzeyi oluklu düz levhalardan oluşan ve birbiri üzerine özel yuvaları aracılığı ile oturan levha biçiminde kiremit.
<b>Masif</b>	: Taş, mermer ve ahşapta malzemenin kaplama olarak değil de, som bir kitle halinde kullanıldığını belirtir.
<b>Mastar</b>	: Sıvacıların, yaş sıva yüzeylerinin düzgünlüğünü kontrol etmek ve pürüzlü taşkın kısımların giderilmesi için cetvel gibi kullandıkları uzun, düzgün tahta.
<b>Mesnet</b>	: Bir yatay taşıyıcı ögenin (kiriş, döşeme, vs.) düşey bir taşıyıcı üzerine oturduğu nokta ya da yer.
<b>Mertek</b>	: Ahşap çatıda mahyadan oluklara kadar uzanıp örtüden gelen yükleri taşıyan ve aşıklara ileten, çoğu 3/10, 4/10, 5/10, 5/12 cm. kesitli ağaçlara verilen ad. Üzerine kaplama tahtaları çakılarak örtü malzemesi yerleştirilir.
<b>Metal primer</b>	: Demir yüzeylere sürülen, çoğu demir oksit, çinko oksit, çinko kromat ile hazırlanan alkit asıllı pas önleyici astar.
<b>Metruk</b>	: Bırakılmış, terk edilmiş, kullanılmayan.
<b>Mihrap</b>	: Camide kâbeyi işaret eden küçük girinti, niş.
<b>Minare</b>	: Camilerde, müezzinin çıkıp ezan okuduğu yüksek ve ince yapılı kule. Türk minareleri aşağıdan yukarıya doğru şu bölümlerden meydana gelir: kaide ( küp, kürsü), pabuç, gövde, şerefe, petek, külah, alem.
<b>Minare Gömleği</b>	: Minare kaide ve/veya gövde iç cidarı; gömleğin iç yüzeyi merdiven nedeniyle dairesel, kaide/gövde duvarına bakan kısmı ise amorf şekilde olabilir. Kaide/gövde ile gömlek arasında dolgu malzemesi vardır.
<b>Minare Gövdesi</b>	: Minarede pabuç ile şerefe arasında kalan ve minarenin en uzun bölümünü oluşturan kısmı.
<b>Minare Kaidesi</b>	: (Minare Küpü) Minarenin yere oturduğu prizmatik kâgir öge.
<b>Minare Külahı</b>	: Minarede petekle alem arasında kalan ve minarenin üstünü örten konik çatı.
<b>Minare Pabucu</b>	: Bir minarede kaide bölümünden gövdeye geçişi sağlayan konik bölüm.
<b>Minare Peteği</b>	: Minarenin şerefe ile külah arasında yer alan bölümü.
<b>Minare Simidi</b>	: Minarede gövdeyi çevreleyen yuvarlak kesitli silme biçiminde bilezik.
<b>Minare Şerefesi</b>	: Minarenin ezan okunan balkonlu bölümüdür.

<b>Minber</b>	: Cami içinde, mihrabın sağ yanında yer alan, merdivenle çıkılan ve üzerinde hutbe okunan yükseklik.
<b>Moloz Taş Duvar</b>	: Ocaktan çıktığı gibi, işlenmeksizin kullanılan taş ile örülmüş duvar.
<b>Montaj</b>	: Bir şeyi meydana getiren parçaları birleştirip tüm haline getirme, kurma.
<b>Mucarta</b>	: Sert taşları işlemek için kullanılan ucu dişli bir tür çekiç. “Mozeta” da denir.
<b>Murç</b>	: Taş işçiliğinde kullanılan sivri uçlu oyma kalemi.
<b>Mukarnas</b>	: (Stalâkit )Yan yana ve üst üste yerleşen prizmatik öğelerin dışa doğru derece derece taşarak, genellikle, simetrik bir düzen içinde dizildiği üç boyutlu bir mimari bezeme ve strüktür öğesi. Yalnız İslam yapılarında uygulanan mukarnasın örneklerine sütun başlıklarında, taç kapılarda, mihrap kavsarasında, geçiş öğelerinde (tromp ve pendantif), şerefelerde, kornişlerde ve nişlerde rastlanır.
<b>Mukavemet</b>	: Dayanma, karşı koyma; bir yapının taşıyıcı bir bölümünün, üzerine gelen yüklere direnme yeterliği.
<b>Münferit</b>	: Tek, ayrı, kendi başına olan.
<b>Münhani</b>	: Eğri.
<b>Mütecanis</b>	: Birbirlerine benzer karakterlere veya yapıya sahip parça veya birimlerden oluşan (bütün veya topluluk), bağdaşık, homojen.
<b>Müzeyyen</b>	: Bezenmiş, süslenmiş.

## N

<b>Nebati Tezyinat</b>	: Bitkisel desenlerle yapılmış bezeme.
<b>Niş</b>	: Kendisinden geniş bir mekâna açılan ve duvar içine oyulmuş, genellikle, üstü kemer ya da mukarnas ile örtülü girinti ya da hücre.
<b>Non-İyonik sabun</b>	: Elektrik yüküne sahip değildir. Bu da onları suyun sertliğine karşı dayanıklı yapar. Bu nedenle mükemmel yağ uzaklaştırma özelliğine sahiptirler. Düşük köpürme özelliğine sahip ve soğuk suda bile çok kolay çözünebilirler.
<b>Norm</b>	: Standart.

## O

<b>Ocak taşı</b>	: Ocaktan çıkarılmış olup henüz işlenmemiş taş.
<b>Orijinal</b>	: Bir sanatsal ürünün doğrudan doğruya sanatçının elinden çıkmış biçimi. Örneğin, bugün Antik Yunan heykeli olarak bilinen yapıtların çoğu Roma çağında yapılmış kopyalardır; orijinal bir Yunan heykelinden söz edildiğinde, kopya olmayan, kendi çağında yapılmış ürün anlatılmak istenmektedir.

**Oyma** : Oyularak yapılan süs.

## Ö

**Ölçek** :Proje çiziminde kullanılan küçültme oranı .  
Gerçekleştirilecek bir yapı ya da nesnenin projesi teknik resim kurallarına uygun olarak, ancak belirli bir ölçekte yapılabilir.

## P

**Pah** : Dik açılı bir ayrıntın eğik biçimde kesilmesi ya da dairesel veya eğrisel bir keside kavuşturulması sonucu oluşan kenar çizgisi. Oluklu pah ve silmeli pah gibi türleri vardır.

**Pasa** : Aynı düzeyde bitişen iki ahşap veya metal yüzeyin arasında oluşan çizgiyi gizleyen metal yada ahşaptan yapılmış çita ya da çubuk.

**Payanda** : Duvarın dışı doğru eğilmesini önlemek amacıyla, karşı yönde inşa edilen destekleme sistemi.

**Perdah** : (Perdaht) maden, ahşap, taş veya sıvalı bir yüzeyin üzerine sert bir madde ya da alet sürterek onu düzleştirip parlatma, pürüzsüz hale getirme işi. Perdah terimi, başka bir açıklama yapılmaksızın, yalnız kullanıldığı zaman parlak olmayacak şekilde düzeltip cilaya hazırlamak anlamına gelir.

**Peş:** : Bir tahtanın, tablanın ya da işin yüzey düzgünlüğünün bozulması hali, dış, çıkıntı, kalıp izi vb. gibi.

**Pim** : iki parçayı bağlamak veya üste gelecek bir parçayı taşımak üzere bir deliğe sokulan çoğu silindir biçiminde ahşap veya maden küçük parça.

**Pirinç** : Sıva, dökme mozaik vb. işlerde kullanılan küçük taş, tuğla vb. kırıklarına verilen ad: mermer pirinci, mozaik pirinci. Çok ince pirince irmik denir. Pirinç piyasada numara esasına göre bulunur.

**Planya** : Uzunluğu fazla olan yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılan uzun rende, düzleme rendesi. İşlenecek ahşabın yüzünün düzlenmesinde kullanılan marangoz makinesi.

**Portal** : (Taçkapı) Genellikle, bir kamusal yapıya giriş çıkışı sağlayan anıtsal kapı.

**Pöhrenk** : 1. Yer altındaki su yolu. 2. Ağaç ya da topraktan yapılmış su borusu, künk.

**Priz Yapmak** : Bağlayıcı madde hamurunun katılaşması, katılaşma.

**Puzolan**

: (İtalya 'da ki Pozzuoli kentinin adından) Normal sıcaklıkta kireçle birleşerek su karşısında sertleşme yeteneği kazanan ve bu özelliğinden dolayı da bağlayıcı olarak kullanılan bir çeşit volkanik toprak. Volkanik küllerin veya tuf taşlarının 67,5 µm'dan daha ince öğütülmüş halidir. Her volkanik kül ve tüfler puzolanik özelliğe sahip olmadığından, puzolan olarak kullanılabilen tüfler TS 252, de belirtilen özelliklere sahip olmalıdır. Bu standarda göre tufün bünyesindeki kimyasal elementler SiO<sub>2</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> toplamı en az % 70; MgO en fazla % 5; SO<sub>3</sub> en çok % 3 olmalıdır. Bileşimleri uygun olan tufün TS 25'de verilen karışımları hazırlanıp bir hafta nemli ortamda 55-60 °C'lik sıcaklıkta kürlendikten sonra 4 MPa' dan daha yüksek basınç dayanımı vermelidir.

**R****Rabitz**

: (Rabiç) Konstrüksiyon ya da sıva tutmayan yüzey üzerine, sıva teli gerilerek yapılan sıva.

**Raspa**

: Sıvalı, boyalı ya da cilalı yüzeylerin üzerini kazıyarak alttaki asıl malzemeyi ortaya çıkarma işlemi ve bu işlem için kullanılan saplı küçük üçgen biçimli metalik araç.

**Riht**

: Merdiven basamağının düşey bölümü, basamak yüksekliği.

**Rölöve**

: Var olan bir yapının hali hazırdaki durumunu bütün Boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü çıkarma; ölçüleme

**S****Saltaşı**

: Düz yüzlü taş. Genellikle avlulara döşenir ve büyüklerinden köprü yapılır.

**Seliloit**

: (Asetat) Nitroselüloz ile kâfurdan oluşan, fotoğraf kâğıdı, sinema filmi, bilardo topu, tarak vb. şeylerin yapımında kullanılan ince, saydam, bükülebilir plastik madde.

**Seren**

: 1. Yuvarlak kesitli uzun ahşap dikme 2. Döner merdivenlerde merkezde yeralan taşıyıcı dikme 3. kapı yada dolap kanatlarında çerçeveyi oluşturan düşey ahşap öğelerin her biri.

**Silme**

: Bir duvar yüzeyi üzerinde hafif çıkıntılı olarak yer alan, şerit biçiminde mimari bezeme öğesi.

**Som**

:Yekpare, bütün ve içi dolu, kaplama ya da taklit olmayan, katışıksız, masif.

**Somaki**

: Kızıl veya yeşil renkte, damarlı ve çok sert bir çeşit mermer, porfir. Somaki öteki mermerlerden çok daha sert olduğu için yapıda eskiden beri çok kullanılmıştır.

**Sönmüş Kireç**

: Sönmemiş kireçlerin kontrollü olarak söndürülmesi (su ile muamele edilmesi) sonucu oluşan hava kireçleri, kalsiyum kireçleri veya dolomitik kireçler. Sönmüş kireçler, kuru toz veya kaymak kireç veya şerbet hâlinde piyasaya arz edilir. (TS EN 459-1'e göre)

<b>Söve</b>	: Pencere ve kapı gibi açıklıkların çevresini dolanan ahşap, taş ya da beton çerçeve. Kapı veya pencere doğraması söveye oturtulur.
<b>Stalâkit</b>	: bkz. Mukarnas
<b>Sülyen</b>	: Suni madeni toz boya olup kurşun cevherinin okside Edilmesi neticesinde elde edilen sarımtırak kırmızı renkte çok ağır bir toz boyadır. Örtme kuvveti çok iyi olup, ışığa pek dayanıklı değildir. Ham bezir yağı ile karıştırılarak boya haline getirilir. Demirin pasa karşı muhafazası için astar boya olarak kullanılmaktadır.
<b>Sütun</b>	: Kare, çokgen ve ya genellikle daire planlı, taştan ya da mermerden yapılmış düşey taşıyıcı öge. Genellikle yekpare olur.
<b>Sütunçe</b>	: Küçük ve ince sütun. Türk mimarlığında genellikle mihrap ya da taç kapı köşelerine yerleştirilir.
<b>Stük Sıva</b>	: (Stucco) Alçı ya da sıva ile bir duvar üzerinde oluşturulan her tür bezeli yüzey. Genellikle perdahlı olur.

## Ş

<b>Şablon</b>	: Yazı ya da belirli bir biçimi oluşturmak için hazırlanmış kalıp. Genellikle, onun konturlarını izleyen bir boyama, oyma, çizme ya da kesme işlemiyle kullanılır.
<b>Şablon Baskı</b>	: Şablon kalıbın zemin üzerine çizilmesinden sonra çizilmiş motifin içinin boyanması ya da doğrudan kalıbın boyaya doyurularak zemine basılması.
<b>Şakül</b>	: (Çekül) Bir ip ucuna takılmış madeni bir ağırlıktan oluşan ve inşaatta dikey doğrultuyu bulmaya yarayan araç.
<b>Şebeke</b>	: 1. Osmanlı yapılarında metal ya da mermerden yapılmış, kafes biçiminde, bezeli korkuluk veya parmaklık levhası. 2. Revzenin (içlik pencere) alçıyla dökülmüş ana taşıyıcı strüktürü.

## T

<b>Tahkim</b>	: Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
<b>Tahrir</b>	: Bezemede motifin etrafını dolanan ince çizgi, kontur.
<b>Tahril</b>	: Çizgi
<b>Tarak</b>	: İki ucunda dişler açılmış ağızları olan ve bir sapa takılarak kullanılan taşıyıcı aleti. Ağız genişlikleri ve diş aralıkları farklı türleri vardır.
<b>Taraklamak</b>	: Taş yüzeyini ya da sıvayı tarakla düzeltip hafif pürüzlü hale getirmek işlemi.



<b>Taslak Yonu Taşı</b>	: Şantiyeye gelen taş tomrukları, önce gereken Boyutlarda kesilmektedir. Kabaca istenilen boyutlara indirilen taşlar çarpma ve murçla çalışılarak gerekli taslak boyutlara getirilmektedirler. Bundan sonra ince yonu dediğimiz işçiliğe sıra gelmektedir.
<b>Tav</b>	: İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısı, nem gibi durum; Tavlamak: tav vermek, gereken nemi ve ısıyı vermek
<b>Telli Cam</b>	: Kırılmaya karşı direncini artırmak ve kırıldığından dağılmasını engellemek üzere ince tellerle donatılmış cam.
<b>Tesviye Betonu</b>	: Döşemelere gerektiğinde eğim vermekte veya bir kattaki çeşitli hacimlerin düzeylerini ayarlamakta kullanılan dolgu betonu, düzleme betonu.
<b>Taş Sertliği</b>	: Sert olma hali; taşın çizilmeye karşı dayanıklılık derecesi.
<b>Tezyin</b>	: bkz. Tezyinat
<b>Tezyinat</b>	: Süsleme, bezeme. Güzelliğini artırma. Bir şeyi güzelleştirmek, daha da güzelleştirmek için yapılan şekil, nakış ve resim.
<b>Tirfil</b>	: Siva veya şap yüzeyini düzlemek için kullanılan bir çeşit tahta mala.
<b>Tonoz</b>	: Bir kemerin içinde bulunduğu düzleme dik bir aks boyunda hareket ederek meydana getirdiği eğrisel yüzey yada yüzeylerden oluşan örtü sistemidir. Beşik tonoz, çapraz tonoz, aynalı tonoz, yıldız tonoz, fırın tonozu, manastır tonozu, kaburgalı tonoz, gotik tonoz vs. gibi türleri vardır.
<b>Toprak Boya</b>	: Renkli taş ya da toprağın öğütülmesiyle elde edilen ve maden oksitleri içeren doğal boya.
<b>Traverten Taşı</b>	: Kalsiyum bikarbonatlı suların çökmesiyle oluşan bir tür yapı taşı. Sünger gibi delikli, boşluklu ve hafif olup, bitki sap yapraklarını kapsayanlarına “kalker tüfü”, yoğunca olanlarına da “traverten” denir.
<b>Türk Ampiri</b>	: Fransa'da beliren Ampir Üslubu'nun Türkiye'deki etkileri sonucunda oluşan üslubun adı. Türk Baroğu'na göre daha sadeleşmiş bir biçim dili ve Klasik öğeler kullanılır. Genel olarak, Türk Baroğu ile Ampiri arasında kesin bir çizgi çizmek zordur. Ürünler her iki üslubun özelliklerini de yansıtırlar. Ampir'in Türkiye'deki en ödünsüz örneğinin Çağaloğlu'ndaki II. Mahmut Türbesi (1840) olduğu söylenebilir.

<b>Türk Baroğu</b>	: Osmanlı Sanatının yaklaşık 1720'den başlayarak 1830'a dek süren dönemidir. Ürünleri, özellikle mimarlık ve bezeme alanlarında görülen Türk Baroğu, Batı etkilerinin belirışıyle bağlantılı bir oluşum sayılabilir. Yapımına 1749'da başlanan Nuruosmaniye Camisi dönemin ilk önemli ürünüdür. Genel özellikleriyle Batı etkileriyle belirmesine karşın, Türk ya da Osmanlı Baroğu, özgün bir yaratıcılık gösterir ve sonraki dönemin öykünmeci eklektisist tutumundan ayrılır. Bu niteliğiyle Avrupa Barok'unun Türkiye'deki bir yansıması Sayılmaktan çok, Osmanlı Sanatı'ndaki bir baroklaşma eğilimi olarak değerlendirilebilir.
<b>Tüteklik</b>	: Hamamlarda duvar içinde sıcak hava ve dumanın dolaşması için bırakılmış özel künk sistemi.

## Ü

<b>Üzengi</b>	: Kemerin ayağa oturduğu noktada yer alan ilk taş.
---------------	--

## V

<b>Vantilasyon</b>	: Havalandırma, tali havalandırma.
<b>Varak</b>	: Arapça yaprak anlamındadır. Altın ya da gümüş çekiçle dövülerek sigara kâğıdından daha ince bir yaprak haline getirilerek, miksiyon denilen özel zamkla satıha yapıştırılır.
<b>Vernik</b>	: Sürüldüğü yüzeyde koruyucu bir katman oluşturan ve parlaklık veren malzeme.
<b>Volkanik tüf taşı</b>	: Volkanlardan çıkan ufak çaplı maddelerin su içinde ve karalarda çekmesiyle "volkanik tüf" ya da "tüfit" adı verilen kütleler oluşur. Çok miktarda ve değişik renklerde bulunması, çıkarma ve işlenmesinin kolay olması nedeniyle Anadolu'da çok eski çağlardan beri yapı taşı olarak kullanılmaktadır.

## Y

<b>Yaşmak</b>	: Osmanlı ocaklarında dumanın öne gelmemesi için davlumbazın altından sarkan yarım silindirik biçiminde parça.
<b>7/8 küp</b>	: Minare pabucu üzerinde Türk üçgeni biçiminde, Osmanlı rakamları ile VΛ (Latin alfabesinde 7/8 olarak okunur) rakamlarını anımsatan mimari bezeme.
<b>Yeknesak</b>	: Tekdüze
<b>Yekpare</b>	: 1. Tek parçadan ibaret, parçasız. 2. Bütün, Som.
<b>Yiv</b>	: ince oyuk yol: vida yivi, sütun yivi.

- Yığıma** : a. Taşları ve tuğlaları taşıyıcı olacak şekilde üst üste koyup bağlayıcı olacak şekilde yapılmış. b. Tahta ve kütüklerle bindirme yoluyla çivi kullanılmadan örülmüş, masif. Yığıma yapı sisteminde yük taşıma görevi ile mekanları birbirinden ayırma görevi aynı yapı öğelerinin üzerinde toplanır.
- Yoklama Macunu** : Yüzeylerin boyanmasında ilk kat macun çekildikten sonra yüzey, zımparalanarak pürüzsüz hale getirilmeye alışırlır; buna karşın pürüz ve kusurlar kalırsa yeniden bir kat daha macun çekilir, ki buna yoklama macunu, Yapılan işe de yoklama denir.
- Yonu Taşı** : Ülkemizin kimi yerlerinde püskürük tüflere verilen ad. İnce yonu; Görünecek yüzleri tarak ya da düz kalemle işlenmiş taş.  
Kaba yonu; Çekiçle, kaba olarak işlenmiş taş.

## Z

- Zivana** : 1. iki ucu açık küçük boru. 2. Birbirine geçen şeylere açılan boru biçiminde delik, zivana deliği. 3. Kaplama taşlarını birbirine tutturmakta kullanılan 4-5 cm. boyunda, 1 x 1 veya 2 x 2 cm. kesitinde demir. Bunların uçları alttaki ve üstteki taşlara açılan oyuklara sokulur.
- Zivana-lambalı geçme** : İki ahşap parçadan birinin kenarında boydan boya giden çıkıntının ötekinin kenarındaki oyuğa girmesiyle yapılan geçme. Burada çıkıntı; lamba veya kınış dili adını alır; girinti ise zivana veya kınıştır.
- Zımpara kağıdı** : Ahşap ve daha başka şeylerin yüzünü aşındırıp düzeltmeye (pürüzsüz hale getirmeye) yarar, üstüne zımpara tozu yapıştirilmiş kağıt.
- Zımparalamak** : Bir ahşap ya da maden yüzeyi, üzerindeki pürüzleri zımpara kağıdı bez zımpara veya zımpara makinesi ile gidererek düzeltmek.

## KAYNAKÇA:

- Arseven,C.E. (1943). Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Maarif Matbaası
- Bayer, H. (1951). Boyacılık. Malzeme, Sürme Usulleri, Boya Formülleri ve Pratik Muayeneleri, Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası.
- Hasol, D. (1998). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul: YEM Yayın.
- Kuban, D. (1973). Mimarlık Kavramları, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası.
- Özönder H. (2003). Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyimleri, Terimleri Sözlüğü, Konya.
- Sönmez, N. (1997). Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, İstanbul: YEM Yayın.
- Sözen, M.- Tanyeli U. (1986). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Tayla, H. (2007) Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistem ve Elemanları I-II, İstanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı
- Türk Standardı TS EN 459-1 Yapı Kireci - Bölüm 1: Tarifler, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri  
Nisan 2005
- Türk Dil Kurumu [www.tdk.gov.tr](http://www.tdk.gov.tr)
- Uluengin,F. -Uluengin, B. -Uluengin, M.B. (2001). Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları

